

一般演題 1

10:20~11:16

メラノサイト系腫瘍-1座長：帆足 俊彦（日本医大）
藤村 卓（東北大）

O1-1 (P-355) 非侵襲熱物性計測による皮膚腫瘍の早期診断手法の開発

佐藤 遥太¹⁾〈さとう ようた〉, 藤村 卓¹⁾, 岡部 孝裕²⁾, 谷田 佳世¹⁾,
神林 由美¹⁾, 圓山 重直³⁾, 相場 節也¹⁾
東北大学大学院医学系研究科（神経・感覚器病態学）皮膚科学分野¹⁾,
弘前大学理工学部機械科学科多様系熱流体工学分野²⁾,
東北大学流体科学研究所複雑流動研究部門伝熱制御研究分野³⁾

O1-2 (P-358) 次世代シーケンサーによる日本人悪性黒色腫の体細胞遺伝子変異の検出

寺本由紀子¹⁾〈てらもと ゆきこ〉, 中村 泰大¹⁾, 松谷 泰祐¹⁾, 浅見 友梨¹⁾,
山本 明史¹⁾, 江口 英孝²⁾
埼玉医科大学国際医療センター皮膚腫瘍科・皮膚科¹⁾,
順天堂大学難治性疾患診断・治療学難病の診断と治療研究センター²⁾

O1-3 (P-353) 免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連副作用の予測システムの開発

藤村 卓¹⁾〈ふじむら たく〉, 佐藤 遥太¹⁾, 谷田 佳世¹⁾, 神林 由美¹⁾,
大塚 篤司²⁾, 藤澤 康弘³⁾, 吉野 公二⁴⁾, 松下 茂人⁵⁾, 船越 建⁶⁾, 相場 節也^{1,7)}
東北大学病院皮膚科¹⁾, 京都大学医学部外胚葉性疾患創薬医学講座²⁾,
筑波大学皮膚科³⁾, 都立駒込病院皮膚腫瘍科⁴⁾, 鹿児島医療センター皮膚腫瘍科⁵⁾,
慶應義塾大学皮膚科⁶⁾, 北海道大学皮膚科⁷⁾

O1-4 (P-354) 筑波大学皮膚科における免疫チェックポイント阻害剤を投与した悪性黒色腫 45 例の検討

中村 貴之〈なかむら よしゆき〉, 藤澤 康弘, 田中 亮多, 丸山 浩,
石塚 洋典, 藤本 学
筑波大学医学医療系皮膚科

O1-5 (P-350) 投与前の好中球/リンパ球比と血清 LDH 値はニボルマブによる治療結果と相関する

藤澤 康弘¹⁾〈ふじさわ やすひろ〉, 吉野 公二^{2,9)}, 大塚 篤司^{3,9)}, 船越 建^{4,9)},
藤村 卓^{5,9)}, 山本 有紀^{6,9)}, 秦 洋郎^{7,9)}, 松下 茂人^{8,9)}
筑波大学皮膚科¹⁾, がん・感染症センター都立駒込病院皮膚科²⁾, 京都大学皮膚科³⁾,
慶應義塾大学皮膚科⁴⁾, 東北大学皮膚科⁵⁾, 和歌山県立医科大学皮膚科⁶⁾,
北海道大学皮膚科⁷⁾, 鹿児島医療センター皮膚科⁸⁾, Japan Skin Cancer Network⁹⁾

O1-6 (P-351) 悪性黒色腫に対する Nivolumab 治療における末梢血プロファイル解析

齋藤 龍一〈さいとう りゅういち〉, 澤田 雄宇, 山口 卓, 吉岡はるな,
大森 俊, 春山 護人, 吉岡 学, 岡田 悦子, 中村 元信
産業医科大学皮膚科学教室

O1-7 (P-356) Nivolumab 投与を行った悪性黒色腫症例の乳酸脱水素酵素と臨床像の関連についての検討

乗松 雄大〈のりまつ ゆうた〉, 永井幸司郎, 西牧 美幸, 加藤めぐみ, 吉野 公二
がん・感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科

O1-8 (P-349) ニボルマブ治療後にイピリムマブ治療を受けた進行期悪性黒色腫症例 60 例の後ろ向き臨床研究

吉野 公二^{2,10)}〈よしの こうじ〉, 藤澤 康弘^{1,10)}, 大塚 篤司^{3,10)}, 船越 建^{4,10)},
内 博史^{5,10)}, 藤村 卓^{6,10)}, 松下 茂人^{7,10)}, 秦 洋郎^{8,10)}, 山本 有紀^{9,10)}
筑波大学皮膚科¹⁾, がん・感染症センター都立駒込病院皮膚科²⁾, 京都大学皮膚科³⁾,
慶應義塾大学皮膚科⁴⁾, 九州大学皮膚科⁵⁾, 東北大学皮膚科⁶⁾,
鹿児島医療センター皮膚腫瘍科⁷⁾, 北海道大学皮膚科⁸⁾, 和歌山県立医科大学皮膚科⁹⁾,
Japan Skin Cancer Network (JSCaN)¹⁰⁾

一般演題 5

11:24~12:20

メラノサイト系腫瘍-2座長：田中 了（川崎医大）
福島 聡（熊本大）

O5-1 (P-370) 免疫チェックポイント阻害薬による白斑と臨床効果の検討

中野 英司〈なかの えいじ〉, 高橋 聡, 堤田 新, 並川健二郎, 武藤 雄介,
陣内 駿一, 鹿毛 勇太, 水田 栄樹, 山崎 直也
国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科

O5-2 (P-367) 当院における悪性黒色腫に対する免疫チェックポイント阻害剤, 分子標的薬の使用経験

後藤 克修〈ごとう かつのぶ〉, 横田 憲二, 松本 高明, 村上 佳恵,
浦田 透, 秋山 真志
名古屋大学病院

O5-3 (P-372) 進行期悪性黒色腫に対する ICI 投与後の Cytotoxic agents の有効性・安全性

西牧 美幸〈にしまさき みゆき〉, 永井幸司郎, 乗松 雄大, 加藤めぐみ, 吉野 公二
がん・感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科

O5-4 (P-379) メラノーマ診療における血清 5-S-CD 値; 再評価と新規治療効果の反映

梅村 啓史〈うめむら ひろし〉, 山崎 修, 加持 達弥, 高田 実, 岩月 啓氏
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野

O5-5 (P-373) メラノーマの腎転移に対し放射線とニボルマブの併用療法が著効した 1 例

糟谷 啓〈かすや あきら〉, 福地 健祐, 石部 純一, 喜多野誠哉, 藤山 俊晴,
戸倉 新樹
浜松医科大学皮膚科

O5-6 (P-377) 悪性黒色腫における好中球・リンパ球比, 血小板・リンパ球比, リンパ球・単球比と病期との関連

松井 馨之〈まつい よしゆき〉, 加藤 潤史, 箕輪 智幸, 澤田 匡秀,
佐藤さゆり, 堀本 浩平, 神谷 崇文, 肥田 時征, 澄川 靖之, 宇原 久
札幌医科大学皮膚科

O5-7 (P-363) 免疫チェックポイント阻害剤により劇症 1 型糖尿病を発症した悪性黒色腫の 1 例

中須賀彩香¹⁾〈なかすか あやか〉, 大津 雅信¹⁾, 松立 吉弘¹⁾, 村尾 和俊¹⁾,
久保 宜明¹⁾, 鹿草 宏²⁾, 溝渕 佳史²⁾, 山上 紘規³⁾, 山口 佑樹³⁾, 吉田守美子³⁾
徳島大学皮膚科¹⁾, 徳島大学脳神経外科²⁾, 徳島大学内分泌代謝内科³⁾

O5-8 (P-368) 当科で経験したメラノーマ Stage0-IA の 18 例の検討

松木 康讓〈まつき やすのり〉, 小林 圭介, 横山 恵美, 須山 孝雪, 片桐 一元
獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科

一般演題 2

10:20~11:16

皮膚炎/蕁麻疹 座長：金子 栄 (島根大)
猪又 直子 (横浜市立大)

- O2-1 (P-75) 加水分解型小麦アレルギー患者の小麦摂取と IgG4 の関連**
原田 直江〈はらだ なおえ〉, 鼻岡 佳子, 石井 香, 秀 道広
広島大学皮膚科
- O2-2 (P-77) Human seminal plasma allergy の 1 例**
足立 厚子¹⁾〈あだち あつこ〉, 大塚 晴彦¹⁾, 山野 希¹⁾, 浜岡 大¹⁾,
井上 友介¹⁾, 一角 直行²⁾
兵庫県立加古川医療センター皮膚科¹⁾, いっかく皮膚科²⁾
- O2-3 (P-84) 加水分解コムギ型小麦アレルギーに対する抗 IgE 抗体長期療法の効果 (医師主導多施設共同研究)**
千貫 祐子¹⁾〈ちぬき ゆうこ〉, 秀 道広²⁾, 鼻岡 佳子²⁾, 福永 淳³⁾,
岡部 貴裕⁴⁾, 森田 栄伸¹⁾
島根大学医学部皮膚科¹⁾, 広島大学大学院医歯薬保健学研究科皮膚科²⁾,
神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科³⁾,
おかべアレルギークリニック 北九州市⁴⁾
- O2-4 (P-62) アトピー性皮膚炎教育入院による臨床症状及び疾患関連因子の変動の解析**
向所 純子〈むかいじょ じゅんこ〉, 猪又 直子, 白田阿美子, 小田香世子,
金岡 美和, 大川 智子, 渡邊 裕子, 侯 建全, 河野 克之, 相原 道子
横浜市立大学皮膚科
- O2-5 (P-63) シクロスポリン効果不十分・不耐容のアトピー性皮膚炎に対する Dupilumab 海外第 III 相試験 (CAFÉ)**
有馬 和彦¹⁾〈ありま かずひこ〉, 藤田 浩之¹⁾, B. Shumel²⁾, N. Graham²⁾,
G. Pirozzi¹⁾
サノフィ¹⁾, リジェネロン²⁾
- O2-6 (P-65) 成人アトピー性皮膚炎患者に対する Dupilumab の国際共同第 III 相試験 (CHRONOS) : 日本人部分集団解析**
江藤 隆史¹⁾〈えとう たかふみ〉, 今福 信一²⁾, 五十嵐敦之³⁾, 藤田 浩之⁴⁾,
有馬 和彦⁴⁾, X. Zhu⁵⁾, G. Pirozzi⁴⁾, B. Shumel⁵⁾
東京通信病院¹⁾, 福岡大学²⁾, NTT東日本関東病院³⁾, サノフィ⁴⁾, リジェネロン⁵⁾
- O2-7 (P-66) パッチテストパネル (S) の D7 以降の反応について**
鈴木加余子¹⁾〈すずき かよこ〉, 横井 彩¹⁾, 久野 千枝¹²⁾, 松永佳世子¹²⁾,
矢上 晶子¹⁾
藤田保健衛生大学医学部総合アレルギー科¹⁾,
藤田保健衛生大学医学部アレルギー疾患対策医療学²⁾

O2-8 (P-81) 入浴剤による contact anaphylaxis の 1 例

鷺尾 健^{1,4)}〈わしお けん〉, 藤井翔太郎¹⁾, 正木 太郎^{1,4)}, 堀 雅之²⁾,
松原 康策²⁾, 小倉香奈子^{3,4)}, 織田 好子⁴⁾, 福永 淳⁴⁾
神戸市立西神戸医療センター皮膚科¹⁾, 神戸市立西神戸医療センター小児科²⁾,
神戸市立医療センター西市民病院皮膚科³⁾,
神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野⁴⁾

一般演題 6

11:24~12:20

膠原病/自己炎症性疾患 座長: 浅野 善英 (東京大)
室 慶直 (名古屋大)

O6-1 (P-207) iPS 細胞を用いた中條-西村症候群の病態解明と治療薬開発の試み

金澤 伸雄¹⁾〈かなざわ のぶお〉, 尾崎富美子²⁾, 寺嶋 聖佳²⁾, 丹羽 明²⁾,
柳町 昌克³⁾, 古川 福実¹⁾, 中畑 龍俊²⁾, 斎藤 潤²⁾
和歌山県立医科大学皮膚科¹⁾, 京都大学iPS細胞研究所臨床応用研究部門²⁾,
東京医科歯科大学小児科³⁾

O6-2 (P-185) 全身性強皮症患者における傍脊椎石灰化病変の合併について

関口 明子¹⁾〈せきぐち あきこ〉, 茂木精一郎¹⁾, 米本由木夫²⁾, 三枝 徳栄²⁾,
筑田 博隆²⁾, 石川 治¹⁾
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学¹⁾, 群馬大学大学院医学系研究科整形外科学²⁾

O6-3 (P-192) ヒドロキシクロロキン使用例の臨床的検討

植田 郁子〈うえだ いくこ〉, Nhung LY Thi My, Chuyen Nguyen Thi Hong,
松田 智子, 山崎 文和, 神戸 直智, 岡本 祐之
関西医科大学皮膚科

O6-4 (P-191) 皮膚筋炎に伴う嚥下障害の予後

桃原真理子¹⁾〈ももはら まりこ〉, 室 慶直¹⁾, 満間 照之²⁾, 片山 雅夫³⁾,
築場 広一⁴⁾, 奈良 瑞穂⁵⁾, 欠田 成人⁶⁾, 河野 通浩¹⁾, 秋山 真志¹⁾
名古屋大学大学院医学系研究科皮膚科¹⁾, 一宮市立市民病院²⁾,
国立病院機構名古屋医療センター³⁾, 東京慈恵会医科大学⁴⁾, 秋田大学医学部⁵⁾,
三重大学皮膚科⁶⁾

O6-5 (P-187) 当科で治療した抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎 21 例の検討

松下 貴史〈まつした たかし〉, 濱口 儒人, 竹原 和彦
金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学

O6-6 (P-188) 当科で経験した好酸球性筋膜炎 11 例のまとめ

中尾 将治〈なかお まさはる〉, 松下 貴史, 濱口 儒人, 竹原 和彦
金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学

O6-7 (P-446) Milroy 病の 1 例

柴田 夕夏¹⁾〈しばた ゆうか〉, 中島喜美子¹⁾, 松岡 文弥²⁾, 藤枝 幹也²⁾,
佐野 栄紀¹⁾
高知大学医学部皮膚科¹⁾, 高知大学医学部小児科²⁾

O6-8 (P-448) 慢性骨髄単球性白血病患者の皮膚に mature plasmacytoid dendritic cell proliferation を生じた 1 例

大岩 智大¹⁾〈おおいわ ともひろ〉, 加来 洋¹⁾, 進藤 岳郎²⁾, 梶島 健治¹⁾
京都大学医学部附属病院皮膚科¹⁾, 同血液腫瘍内科²⁾

肉芽腫症/色素異常症/皮膚形成異常座長：乃村 俊史（北海道大）
河野 通浩（名古屋大）

- O9-1 (P-255) Hair collar sign を伴う先天性皮膚欠損症と考えられた 5 例**
高山恵律子¹⁾〈たかやま えりこ〉, 菊澤亜夕子¹⁾, 原田 敦子²⁾, 瀬戸 英伸¹⁾
高槻病院皮膚科¹⁾, 高槻病院小児脳神経外科²⁾
- O9-2 (P-224) 最近経験した色素性乾皮症 C 群の 2 例**
中尾有衣子¹⁾〈なかお あいこ〉, 黒川 晃夫¹⁾, 谷崎 英昭¹⁾, 白土 麻澄²⁾,
森脇 真一¹⁾
大阪医科大学附属病院皮膚科¹⁾, 聖マリアンナ医科大学病院²⁾
- O9-3 (P-256) acro-dermato-ungual-tooth-syndrome の 1 例**
白坂木之香¹⁾〈しらさか きのか〉, 大嶋雄一郎¹⁾, 柳下 武士¹⁾, 渡辺 大輔¹⁾,
高間 弘道²⁾, 下村 裕³⁾
愛知医科大学病院皮膚科¹⁾, 春日井市²⁾, 山口大学³⁾
- O9-4 (P-221) 小児に発症した Metastatic Crohn's disease の 1 例**
齋藤 健太^{1,2)}〈さいとう けんた〉, 岩田 洋平¹⁾, 中島 葉子²⁾, 沼田 茂樹¹⁾,
杉浦 一充¹⁾
藤田保健衛生大学皮膚科¹⁾, 藤田保健衛生大学小児科²⁾
- O9-5 (P-244) Linear and whorled nevoid hypermelanosis の 1 例**
横山 令¹⁾〈よこやま れい〉, 新熊 悟¹⁾, 林 良太¹⁾, 富山 勝博²⁾,
阿部理一郎¹⁾
新潟大学大学院医歯学総合研究科皮膚科¹⁾, 新潟市民病院皮膚科²⁾
- O9-6 (P-252) EDA 遺伝子に新規変異を同定した X 連鎖性低汗性外胚葉形成不全症の 1 家系**
三澤 恵¹⁾〈みざわ めぐみ〉, 牧野 輝彦¹⁾, 下村 裕²⁾, 足立 雄一³⁾,
清水 忠道¹⁾
富山大学大学院医学薬学研究部皮膚科¹⁾, 山口大学皮膚科学²⁾,
富山大学大学院医学薬学研究部小児科³⁾
- O9-7 (P-222) 肝硬変を伴った Rosai-Dorfman 病の 1 例**
松山かなこ¹⁾〈まつやま かなこ〉, 伊藤 満¹⁾, 周 円¹⁾, 加納 宏行¹⁾,
清島真理子¹⁾, 豊田 秀徳²⁾, 丹羽 亜弓³⁾, 小林 一博³⁾, 宮崎 龍彦³⁾
岐阜大学¹⁾, 大垣市民病院消化器内科²⁾, 岐阜大学病院病理部³⁾
- O9-8 (P-254) EDA 遺伝子に変異を同定した無汗性外胚葉形成不全症の 1 例**
土居 礼一¹⁾〈どい れいいち〉, 石井 文人¹⁾, 濱田 尚宏²⁾, 中山樹一郎³⁾,
中野 創⁴⁾, 澤村 大輔⁴⁾, 名嘉眞武国¹⁾
久留米大学医学部皮膚科¹⁾, 濱田皮膚科医院 大分市²⁾, 福岡大学筑紫病院皮膚科³⁾,
弘前大学医学部皮膚科⁴⁾

ウイルス・細菌感染症座長：山崎 修（岡山大）
藤山 幹子（愛媛大）

- O13-1 (P-388) 成人の非典型的な手足口病の特徴**
久保田由美子〈くぼた ゆみこ〉, 清水 裕毅, 川上 麻衣
福岡山王病院皮膚科
- O13-2 (P-394) 下肢の皮膚感染症の発症部位による重症度の解析**
奥田佳世子〈おくだ かよこ〉, 加藤 裕史, 堀尾 愛, 中村 元樹, 森田 明理
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科
- O13-3 (P-386) 当院で経験した重症熱性血小板減少症候群におけるマダニ刺咬部の病理組織学的検討**
佐藤 崇興¹⁾〈さとう たかおき〉, 後藤 瑞生¹⁾, 正 百合子¹⁾, 山手 朋子¹⁾,
西田 陽登²⁾, 横山 繁生²⁾, 松本 紘幸³⁾, 松成 修⁴⁾, 坂本 照夫⁴⁾, 波多野 豊¹⁾
大分大学医学部皮膚科¹⁾, 大分大学医学部診断病理学講座²⁾,
大分大学医学部呼吸器・感染症内科³⁾, 大分大学医学部高度救命救急センター⁴⁾
- O13-4 (P-281) 手指および手背に限局した Bowen 病 22 例についての検討**
金谷 瑠奈〈かなや るな〉, 石地 尚興, 中川 秀己
東京慈恵会医科大学皮膚科学講座
- O13-5 (P-283) 外陰部有棘細胞癌における HPV 感染の検討**
栗山 裕子〈くりやま ゆうこ〉, 清水 晶, 水野 早紀, 石川 治
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科
- O13-6 (P-397) 急激な視力障害と梅毒性脱毛を伴った早期神経梅毒の 1 例**
八代 聖¹⁾〈やしろ きよし〉, 笠井 弘子¹⁾, 河原 由恵¹⁾, 篠田 達郎²⁾,
小堺 有史³⁾
けいゆう病院皮膚科¹⁾, 同眼科²⁾, 同神経内科³⁾
- O13-7 (P-384) コクサッキーウイルス A16 により激しい皮膚症状を呈した成人手足口病の 1 例**
村瀬 千晶〈むらせ ちあき〉, 秋山 真志
名古屋大学
- O13-8 (P-401) 引きこもり中に発症した下腿筋肉内膿瘍より診断し得た壊血病の 1 例**
神谷 香〈かみたに かおり〉, 後藤 範子, 横見 明典
市立豊中病院皮膚科

上皮性腫瘍/間葉系腫瘍-1座長：出光 俊郎（自治医大さいたま医療センター）
浅越 健治（岡山医療センター）

- O3-1 (P-268) 進行期乳房外パジェット病に対するトラスツズマブ，ドセタキセル併用療法—第II相試験中間報告—**
平井 郁子¹⁾〈ひらい いくこ〉，中村 善雄¹⁾，林田 哲²⁾，亀山 香織³⁾，
天谷 雅行¹⁾，船越 建¹⁾
慶應義塾大学皮膚科¹⁾，慶應義塾大学外科²⁾，慶應義塾大学病理診断部³⁾
- O3-2 (P-261) 陰部乳房外 Paget 病における発症部位の分類解析と生命予後への影響**
加藤 裕史〈かとう ひろし〉，中村 元樹，堀尾 愛，森田 明理
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学
- O3-3 (P-272) 原発巣の自然消退後に遠隔転移を来した Merkel 細胞癌の1例**
小林 由佳〈こばやし ゆか〉，中村 元樹，加藤 裕史，森田 明理
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科
- O3-4 (P-277) 多発性基底細胞癌におけるリスクファクターの解析**
足立 孝司¹⁾〈あだち こうじ〉，吉田 雄一²⁾，野間 久史³⁾，山元 修²⁾
鳥取県立中央病院皮膚科¹⁾，鳥取大学皮膚科²⁾，統計数理研究所データ科学研究系³⁾
- O3-5 (P-269) 巨大先天性色素性母斑の放射線照射後癬痕より生じた spindle cell squamous cell carcinoma の1例**
久住 藍¹⁾〈くずみ あい〉，宍戸菜穂美¹⁾，大垣 淳¹⁾，尾松 淳¹⁾，
三枝 良輔¹⁾，赤股 要¹⁾，山田 大資¹⁾，佐藤 伸一¹⁾，桜井 直樹²⁾
東京大学¹⁾，シャルムクリニック²⁾
- O3-6 (P-271) 当科における Bowen 病及び有棘細胞癌の HPV 感染に関する検討**
滝吉 典子〈たきよし のりこ〉，六戸 大樹，金子 高英，中野 創，澤村 大輔
弘前大学大学院医学研究科皮膚科学講座
- O3-7 (P-276) p16 と MIB-1 免疫染色が診断に有用であった疣状癌の2例**
越智 康之¹⁾〈おち やすゆき〉，千貫 祐子¹⁾，林田 健志¹⁾，石川 典由²⁾，
森田 栄伸¹⁾
島根大学医学部附属病院皮膚科学¹⁾，島根大学医学部附属病院病理学講座²⁾
- O3-8 (P-278) 皮膚癌早期発見のための無料検診「皮膚がんトリージ」とその有用性**
木戸 一成¹⁾〈きど いっせい〉，山本真有子¹⁾，中島 英貴¹⁾，佐野 栄紀¹⁾，
三好 研²⁾，高野 浩章³⁾，中川 宏治⁴⁾
高知大学医学部皮膚科¹⁾，土佐市民病院皮膚科²⁾，高知医療センター皮膚科³⁾，
高知赤十字病院形成外科⁴⁾

上皮性腫瘍/間葉系腫瘍-2座長：大塚 幹夫（福島県立医大）
永瀬浩太郎（佐賀大）

- O7-1 (P-280) 日光角化症に対するイミキモドのフィールド治療—96 例の検討—**
虎井僚太郎^{1,2)}〈とらい りょうたろう〉, 斎藤 勇輝^{1,3)}, 高塚 純子¹⁾, 竹之内辰也¹⁾
新潟県立がんセンター新潟病院¹⁾, 富山大学²⁾, 新潟大学³⁾
- O7-2 (P-294) 乳房外 Paget 病に対するセカンドラインとしての TS-1 療法**
加藤 潤史〈かとう じゅんじ〉, 肥田 時征, 堀本 浩平, 佐藤さゆり,
澤田 匡秀, 藤岡 茉生, 松井 馨之, 宇原 久
札幌医科大学皮膚科
- O7-3 (P-295) 2004 から 2017 年に当院で経験した眼瞼脂腺癌患者 28 例の検討**
沼田 智史¹⁾〈ぬまた ともふみ〉, 菅 崇暢¹⁾, 田中麻衣子²⁾, 梅田 直樹³⁾,
壺井 聡史¹⁾, 河合 幹雄¹⁾, 秀 道広¹⁾
広島大学病院皮膚科¹⁾, マツダ病院²⁾, 県立広島病院皮膚科³⁾
- O7-4 (P-314) リンパ管肉腫は血管肉腫の variant として区別されるべきか：当科におけるリンパ管肉腫 20 例の検討**
増澤真実子〈ますざわ まみこ〉, 東儀那津子, 天羽 康之
北里大学医学部皮膚科
- O7-5 (P-289) 福島県立医科大学における過去 11 年間に経験した乳房外 Paget 病 65 例の検討**
猪狩 翔平〈いがり しょうへい〉, 石川 真郷, 大塚 幹夫, 山本 俊幸
福島県立医科大学皮膚科学講座
- O7-6 (P-288) 基底細胞癌や微小嚢胞性付属器癌を鑑別した右上背部紅色局面の 1 例**
角 総一郎〈かど そういちろう〉, 神谷 浩二, 前川 武雄, 小宮根真弓,
村田 哲, 大槻マミ太郎
自治医科大学皮膚科学講座
- O7-7 (P-293) 中心治癒傾向を示した環状基底細胞癌の 2 例**
呉 雨昇¹⁾〈ご うしょう〉, 宮田 和法¹⁾, 藤田 優¹⁾, 大出 貴士²⁾, 三石 剛¹⁾
東京女子医科大学附属八千代医療センター皮膚科¹⁾,
東京女子医科大学附属八千代医療センター病理診断科²⁾
- O7-8 (P-299) 足背に発症した Intravascular myopericytoma**
鹿児島山 浩〈かごやま こう〉, 牧野 輝彦, 竹本 景太, 森 直哉, 原 寛,
清水 忠道
富山大学大学院医学薬学研究部皮膚科学教室

治療薬・治療法座長：東 裕子（鹿児島大）
山口 由衣（横浜市立大）

- O10-1 (P-43) 日本人の成人アトピー性皮膚炎患者を対象とした JTE-052 軟膏（Janus kinase 阻害剤）の第Ⅱ相試験**
根本 治¹⁾〈ねもと おさむ〉, 中川 秀己²⁾, 五十嵐敦之³⁾, 海野 敬修⁴⁾, 永田 健⁴⁾
廣仁会札幌皮膚科クリニック¹⁾, 東京慈恵会医科大学皮膚科学講座²⁾, NTT東日本関東病院皮膚科³⁾, 日本たばこ産業株式会社医薬事業部⁴⁾
- O10-2 (P-37) 抗フラクタルカイン抗体のアトピー性皮膚炎マウスモデルにおける治療効果**
石井 直人〈いしい なおと〉, 中谷 智哉, 西岡 恵理, 小川 嘉奈, 今井 俊夫
株式会社カン研究所
- O10-3 (P-39) 薬剤血管外漏出に対するステロイド局注療法, 及びそのクリティカルパスの有効性と問題点の検討**
牧野 公治¹⁾〈まきの こうじ〉, 山本 春風²⁾, 榮 達智²⁾, 富永 啓史³⁾, 福本佐百合³⁾
熊本医療センター皮膚科¹⁾, 熊本医療センター腫瘍内科²⁾, 熊本医療センター看護部³⁾
- O10-4 (P-42) 中等症から重症の局面型乾癬を対象 Risankizumab 第3相試験 (IMMhance) の有効性・安全性成績**
五十嵐敦之¹⁾〈いがらし あつゆき〉, A. Blauvelt²⁾, K. A. Papp³⁾, M. Gooderham³⁾, R. G. Langley³⁾, C. Leonardi³⁾, J.-P. Lacour⁴⁾, S. Philipp⁵⁾, S. Tyring²⁾, M. Bukhalo²⁾, J. J. Wu²⁾, J. Bagel²⁾, E. H. Frankel²⁾, D. Pariser²⁾, M. Flack²⁾, J. Scherer²⁾, Z. Geng²⁾, Y. Gu²⁾, A. Camez⁵⁾, E. H. Z. Thompson²⁾
NTT東日本関東病院皮膚科¹⁾, 米国²⁾, カナダ³⁾, フランス⁴⁾, ドイツ⁵⁾
- O10-5 (P-229) Blue toe syndrome の足趾潰瘍に対して LDL アフェレシスを行った 1 例**
坂ノ上正直〈さかのうえ まさなお〉, 松岡 敦子, 藤井 一恭, 金蔵 拓郎
鹿児島大学皮膚科
- O10-6 (P-40) 当科におけるアプレミラスト導入症例の治療効果と QOL の検討**
高橋 文〈たかはし あや〉, 阿部名美子, 飛田 璃恵, 松本 由香, 平野 宏文, 小林 知子, 坪井 良治, 大久保ゆかり
東京医科大学皮膚科学分野
- O10-7 (P-35) 日本人乾癬患者を対象としたイクセキズマブ (IXE) の臨床試験 (UNCOVER-J) : 休薬及び再投与の評価**
梅澤 慶紀¹⁾〈うめざわ よしのり〉, 板倉 仁枝²⁾, 森崎 洋二²⁾, 明石 直嗣²⁾, Hany ElMaraghy³⁾, 佐伯 秀久⁴⁾
東京慈恵会医科大学¹⁾, 日本イーライリリー株式会社²⁾, Eli Lilly and Company³⁾, 日本医科大学⁴⁾
- O10-8 (P-38) 当科におけるニューモシスチス肺炎予防に ST 合剤を投与した症例の有害事象に関する検討**
西川 絢子〈にしかわ じゅんこ〉, 加藤 威, 寺村 和也, 藤本 徳毅, 田中 俊宏
滋賀医科大学皮膚科

基礎研究/ガイドライン/QOL/診断法座長：神戸 直智（関西医大）
山崎 研志（東北大）

- O14-1 (P-8) *Lactococcus lactis* JCM 5805 経口投与による皮膚免疫賦活化および黄色ブドウ球菌感染予防効果**
辻 亮平¹⁾〈つじ りょうへい〉, 藤井 敏雄¹⁾, 谷澤かみゆ¹⁾, 山田小百合¹⁾,
松岡 悠美²⁾, 金内 理¹⁾
キリン株式会社R&D本部健康技術研究所¹⁾, 千葉大学医学部皮膚科²⁾
- O14-2 (P-11) 環状ホスファチジン酸によるヒト正常皮膚リンパ管内皮細胞の管腔形成促進機構**
奥山 勝揮〈おくやま かつき〉, 水野 晃治, 佐藤 隆
東京薬科大学大学院薬学研究科生化学教室
- O14-3 (P-21) 蕁麻疹の QOL 調査票の日本語版確立の試み**
岡本真由美〈おかもと まゆみ〉, 森桶 聡, 入福 令子, 田中 暁生,
亀頭 晶子, 齋藤 怜, 横林ひとみ, 秀 道広
広島大学皮膚科
- O14-4 (P-24) 皮膚筋炎患者の筋炎と間質性肺炎の評価における FDG-PET の有用性について**
藤原千紗子¹⁾〈ふじわら ちさこ〉, 茂木精一郎¹⁾, 原 健一郎²⁾, 樋口 徹也³⁾,
平澤 裕美³⁾, 小平 明果³⁾, 朝永 博康³⁾, 対馬 義人³⁾, 石渕 裕久¹⁾, 石川 治¹⁾
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学¹⁾,
群馬大学大学院医学系研究科呼吸器・アレルギー内科²⁾,
群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学³⁾
- O14-5 (P-6) IL-25 と IL-33 は *Il1m*^{-/-}マウスに生じた乾癬様皮膚炎を抑制する**
沼田 貴史^{1,2)}〈ぬまた たかふみ〉, 吉崎 隆道²⁾, 山口 幸子²⁾, 原田 和俊¹⁾,
大久保ゆかり¹⁾, 須藤カツ子³⁾, 坪井 良治¹⁾, 中江 進²⁾
東京医科大学皮膚科学分野¹⁾,
東京大学医科学研究所システム疾患モデル研究センターシステムズバイオロジー研究
分野²⁾, 東京医科大学動物実験センター³⁾
- O14-6 (P-19) 小児アトピー性皮膚炎予防関連因子に関する疫学研究**
久保 良美¹⁾〈くぼ よしみ〉, 金澤 伸雄¹⁾, 稲葉 豊¹⁾, 三木田直哉¹⁾,
古川 福実²⁾, 神人 正寿¹⁾, 吉原 重美³⁾, 福田 啓伸³⁾, カマルゴカルロス⁴⁾
和歌山県立医科大学皮膚科¹⁾, 高槻赤十字病院²⁾, 獨協医科大学小児科³⁾,
ハーバード大学医学部⁴⁾
- O14-7 (P-13) メチルパラベンの感覚刺激における皮膚での代謝活性の役割**
二ノ宮理恵¹⁾〈にのみや りえ〉, 西島 貴史¹⁾, 坂口 齊¹⁾, 近藤 靖児²⁾,
青島 正浩³⁾, 戸倉 新樹³⁾
花王株式会社安全性科学研究所¹⁾, 近藤皮膚科クリニック²⁾,
浜松医科大学医学部皮膚科³⁾
- O14-8 (P-16) アトピー性皮膚炎角層中で検出されるスフィンゴ脂質の病態への関与**
志村 七子〈しむら ななこ〉, 長澤 輝明, 久保田芳樹, 武蔵 弥菜, 田中 一則,
山口 葉子
株式会社ナノエッグ医薬品研究開発部

一般演題 11

16:10~17:06

痒疹/紅斑症/水疱症座長：山上 淳(慶應義塾大)
夏賀 健(北海道大)

O11-1 (P-167) 天疱瘡治療におけるアザチオプリン併用の有用性の検討

小野 楓<おの かえで>, 栗原 佑一, 山中 隼, 山上 淳, 船越 建,
高橋 勇人, 谷川 瑛子, 天谷 雅行
慶應義塾大学医学部皮膚科学教室

O11-2 (P-86) 多型慢性痒疹における Narrow-Band UVB 療法

西原 克彦<にしはら かつひこ>, 藤山 幹子, 増永 泰枝, 増田 香奈,
宇都宮 亮, 石川真奈美, 難波 千佳, 白石 研, 村上 正基, 佐山 浩二
愛媛大学医学部皮膚科学教室

O11-3 (P-166) 濾胞性リンパ腫患者に生じた抗デスモコリン抗体陽性天疱瘡の1例

村上 遥子¹⁾<むらかみ はるこ>, 北島麻耶子¹⁾, 須永 真司¹⁾, 吉田 亜希¹⁾,
石井 文人^{2,3)}, 橋本 隆³⁾, 林 伸和¹⁾
虎の門病院皮膚科¹⁾, 久留米大学皮膚科²⁾, 久留米大学皮膚細胞生物学研究所³⁾

O11-4 (P-179) DPP-4 阻害薬によると思われる類天疱瘡6例の免疫プロット所見

佐藤 文子¹⁾<さとう ふみこ>, 角田 孝彦¹⁾, 矢口 順子²⁾, 五十嵐雅彦³⁾,
泉 健太郎⁴⁾, 西江 渉⁴⁾, 石井 文人⁵⁾, 橋本 隆⁶⁾
山形市立病院済生館皮膚科¹⁾, 山形大学皮膚科²⁾, 山形市立病院済生館糖尿病内科³⁾,
北海道大学皮膚科⁴⁾, 久留米大学皮膚科⁵⁾, 大阪市立大学皮膚科⁶⁾

O11-5 (P-87) 認知症患者における痒みの疫学調査

江畑 俊哉¹⁾<えばた としや>, 福田 亮子²⁾, 高瀬 義昌³⁾, 谷口 奈央⁴⁾,
竹村 公利⁵⁾, デイディエルクレルク⁵⁾, ジョエルヴァリオ⁵⁾, ミシェルポンセ⁵⁾,
生駒 晃彦^{5,6)}
ちとふな皮膚科クリニック¹⁾, 株式会社ベネッセスタイルケア²⁾, たかせクリニック³⁾,
セントケア・ホールディング株式会社⁴⁾, ネスレスキンヘルス/ガルデルマ⁵⁾,
マルホ株式会社⁶⁾

O11-6 (P-91) TLR3 シグナル阻害作用を有するイソチオシアネートの止痒作用評価

森山 正樹<もりやま まさき>, 今野 光洋, 芹澤香奈子, 湯沢 夏美,
眞嶋 悠幾, 林 幾雄, 鈴木知比古, 戒能 美枝
東レ株式会社医薬研究所創薬薬理研究室

O11-7 (P-88) 難治性慢性掻痒に対するカプサイシン外用の有用性の検討

赤羽根郁枝¹⁾<あかはね いくえ>, 水野 弘子¹⁾, 下西佳代子²⁾, 前野 卓也²⁾,
宮田 美穂¹⁾, 仁杉 直子¹⁾
医療法人仁愛会ミューズ皮膚科ペインクリニック¹⁾, ムサシ薬局²⁾

O11-8 (P-93) 後天性反応性穿孔性膠原線維症—自験例16例の集計—

石川 真郷<いしかわ まさと>, 山本 俊幸
福島県立医科大学皮膚科学講座

薬疹/血管炎・脈管疾患 座長：田中麻衣子（マツダ病院）
藤田 靖幸（北海道大）

- O15-1 (P-125) 成人 IgA vasculitis におけるフィブリン閉塞血管と腎症の相関**
中野 敏明〈なかの としあき〉, 桑島 由佳, 新井 達
聖路加国際病院皮膚科
- O15-2 (P-111) 薬剤性過敏症症候群における血清 TARC 値の重症度予測マーカーとしての有用性の検討**
西村 友紀〈にしむら ゆき〉, 宮川 史, 宮下 和也, 小豆澤宏明, 浅田 秀夫
奈良県立医科大学皮膚科
- O15-3 (P-103) ヒト皮脂腺代替モデルにおける BRAF 阻害剤ベムラフェニブによる皮脂産生の二方向調節**
山本 芽紅〈やまもと めぐ〉, 水野 晃治, 佐藤 隆
東京薬科大学薬学部生化学教室
- O15-4 (P-96) 当科で造影剤の皮膚テストを施行した症例の検討**
吉田 幸代〈よしだ さちよ〉, 峠岡 理沙, 益田 浩司, 加藤 則人
京都府立医科大学皮膚科
- O15-5 (P-100) 当科における多形滲出性紅斑, スティーヴンス・ジョンソン症候群, 中毒性表皮壊死症の検討**
峠岡 理沙¹⁾〈みねおか りさ〉, 中江 真¹⁾, 高橋 実花¹⁾, 益田 浩司¹⁾,
上田真由美²⁾, 外園 千恵³⁾, 加藤 則人¹⁾
京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科¹⁾,
京都府立医科大学大学院医学研究科感覚器未来医療学²⁾,
京都府立医科大学大学院医学研究科眼科学³⁾
- O15-6 (P-102) EGFR 阻害薬による爪囲炎に対する部分抜爪の有用性について**
梅田 直樹〈うめだ なおき〉, 宗盛 倫子, 串畑あずさ, 平郡 隆明
県立広島病院皮膚科
- O15-7 (P-113) 久留米大学における重症薬疹患者 23 例の検討**
阿部 敏郎〈あべ としろう〉, 猿田 寛, 大畑 千佳, 名嘉真武国
久留米大学皮膚科
- O15-8 (P-117) Neisseria meningitidis により電撃性紫斑病をきたした 1 例**
望月 俊彦¹⁾〈もちづき としひこ〉, 大塚 陽子¹⁾, 廣川 悠季¹⁾, 松岡 摩耶¹⁾,
門野 岳史¹⁾, 川上 民裕¹⁾, 相馬 良直¹⁾, 藤谷 茂樹²⁾
聖マリアンナ医科大学¹⁾, 聖マリアンナ医科大学救急医学²⁾

一般演題 4

10:20~11:16

代謝異常症/皮膚潰瘍/皮膚外科座長：松下 茂人（鹿児島医療センター）
菅 崇暢（広島大）

- O4-1 (P-51) 進行期悪性黒色腫の治療中に抗 PD-1 抗体から抗 CTLA-4 抗体に投与変更した例の予後予測因子の検討**
武藤 雄介¹⁾〈むとう ゆうすけ〉, 堤田 新¹⁾, 並川健二郎¹⁾, 高橋 聡¹⁾, 鹿毛 勇太¹⁾, 陣内 駿一¹⁾, 中野 英司¹⁾, 水田 栄樹¹⁾, 北野 滋久²⁾, 山崎 直也¹⁾
国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科¹⁾,
国立がん研究センター中央病院先端医療科²⁾
- O4-2 (P-53) 肘にセンチネルリンパ節が同定された悪性黒色腫の検討**
陣内 駿一〈じんない しゅんいち〉, 並川健二郎, 水田 栄樹, 鹿毛 勇太,
中野 英司, 武藤 雄介, 高橋 聡, 堤田 新, 山崎 直也
国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科
- O4-3 (P-233) 局所陰圧閉鎖療法の継続性に関連する因子の検討**
真木 章仁〈まき あきひと〉, 加藤 裕史, 堀尾 愛, 中村 元樹, 森田 明理
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢環境皮膚科
- O4-4 (P-214) 脂肪腫の局在を発生母地によって分類する方法と手術法の検討**
角 希里子〈すみ きりこ〉, 天野 真希, 竹下 八菜, 加藤 恒平, 沢田 泰之
都立墨東病院
- O4-5 (P-47) 低フルエンスピコ秒レーザー治療によって肝斑は増悪する可能性がある**
葛西健一郎〈かさい けんいちろう〉
葛西形成外科
- O4-6 (P-48) 乳房外パジェット病へのドセタキセル無効例におけるパクリタキセル投与についての検討**
加藤めぐみ〈かとう めぐみ〉, 乗松 雄大, 西牧 美幸, 永井幸司郎, 吉野 公二
がん・感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科
- O4-7 (P-52) 余剰分層植皮片を用いた, 採皮創への戻しチップ植皮の有効性と当科における手法の工夫について**
尾松 淳〈おまつ じゅん〉, 山田 大資, 沼尻 宏子, 河合 徹, 大垣 淳,
船水 薫, 三枝 良輔, 宮川 卓也, 浅野 善英, 佐藤 伸一
東京大学皮膚科
- O4-8 (P-237) 当科における灌流式持続陰圧洗浄療法を用いて治療した難治性皮膚潰瘍 9 症例のまとめ**
竹本 朱美¹⁾〈たけもと あけみ〉, 圓島 瞳実¹⁾, 中村紗和子¹⁾, 三好 由華¹⁾,
原田 清美²⁾, 中野 純二¹⁾
徳山中央病院皮膚科¹⁾, 同皮膚・排泄ケア認定看護師²⁾

一般演題 8

11:24~12:20

角化症/炎症性角化症/膿疱症 座長：梅澤 慶紀（東京慈恵医大）
村田 哲（自治医大）

- O8-1 (P-138) 名古屋市立大学皮膚科の乾癬患者におけるアダリムマブ長期投与での検討**
鳥居 寛〈とりい かん〉, 西田 絵美, 井汲今日子, 西原 春奈, 村松伸之介,
森田 明理
名古屋市立大学医学部皮膚科
- O8-2 (P-151) 当科において最近 10 年間に経験した乾癬性紅皮症の集計**
入江 絹子〈いりえ きぬこ〉, 山本 俊幸
福島県立医科大学皮膚科学講座
- O8-3 (P-143) 成人 Blaschkitis の 4 例**
間中 結香〈まなか ゆか〉, 朝比奈昭彦, 石氏 陽三, 梅澤 慶紀, 福田 浩孝,
中野小百合, 中川 秀己
東京慈恵会医科大学附属病院皮膚科学講座
- O8-4 (P-134) 新規のスプライトサイト変異を同定した Darier 病の 1 例**
安野秀一郎〈やすの しゅういちろう〉, 浅野 伸幸, 沖田 朋子, 川上かおり,
下村 裕
山口大学大学院医学系研究科皮膚科
- O8-5 (P-150) 種々の生物学的製剤に治療抵抗性を示したが brodalumab が著効した尋常性乾癬**
山口 道也¹²⁾〈やまぐち みちや〉, 安野秀一郎¹⁾, 沖田 朋子¹⁾, 浅野 伸幸¹⁾,
下村 裕¹⁾
山口大学大学院医学系研究科皮膚科学分野¹⁾, 山口大学医学部附属病院医療安全推進部²⁾
- O8-6 (P-155) 潰瘍性大腸炎に合併し, 胸骨・肋骨骨髓炎, 胸骨背側膿瘍に至った壊疽性膿皮症の 1 例**
金山まりか¹⁾〈かなやま まりか〉, 三井 純雪¹⁾, 小原 宏哉¹⁾, 平良 紗月²⁾,
迎 美幸²⁾, 天羽 康之¹⁾
北里大学¹⁾, 同消化器内科²⁾
- O8-7 (P-158) 掌蹠角化症との鑑別を要した好酸球性膿疱性毛包炎の 1 例**
黒崎 裕子〈くろさき ゆうこ〉, 須賀 康, 高森 建二
順天堂大学浦安病院皮膚科
- O8-8 (P-136) 抗 IL-17A 抗体投与で紅皮化し抗 IL-12/23 抗体で改善した毛孔性紅色皰糠疹の 1 例**
松田 智子〈まつだ ともこ〉, 山崎 文和, 植田 郁子, 神戸 直智, 岡本 祐之
関西医科大学附属病院皮膚科

一般演題 12

16:10~17:06

リンパ腫と類症 座長：濱田 利久（高松赤十字病院）
島内 隆寿（浜松医大）

- O12-1 (P-320) 血管内 B 細胞リンパ腫を疑いランダム皮膚生検を施行した 69 例の検討**
鷺見真由子¹⁾〈すみ まゆこ〉, 増田 泰之¹⁾, 中村 文香¹⁾, 小坂 博志¹⁾,
長野 徹¹⁾, 今井 幸弘²⁾
地方独立行政法人神戸市民病院神戸市立医療センター中央市民病院皮膚科¹⁾,
地方独立行政法人神戸市民病院神戸市立医療センター中央市民病院病理科²⁾

- O12-2 (P-341) 大阪大学皮膚科における皮膚肥満細胞増多症 14 症例の解析**
 荒瀬 規子¹⁾〈あらせ のりこ〉, 金田 真理¹⁾, 室田 浩之¹⁾, 中川 幸延¹⁾,
 山岡 俊文¹⁾, 平安 恒幸^{2,3)}, 荒瀬 尚^{2,4)}, 片山 一郎¹⁾
 大阪大学大学院医学系研究科皮膚科学¹⁾,
 大阪大学免疫学フロンティア研究センター免疫化学²⁾, 金沢大学医学系免疫学³⁾,
 大阪大学微生物病研究所免疫化学分野⁴⁾
- O12-3 (P-322) マントル細胞リンパ腫に伴った皮膚サルコイド反応の 1 例**
 古川 史奈¹⁾〈ふるかわ ふみな〉, 牧野 輝彦¹⁾, 竹本 景太¹⁾, 清水 忠道¹⁾,
 在田幸太郎²⁾
 富山大学大学院医学薬学研究部皮膚科学講座¹⁾, 富山大学血液内科²⁾
- O12-4 (P-334) 皮膚及び骨病変を有するランゲルハンス細胞組織球症の 3 例**
 勝見 達也¹⁾〈かつみ たつや〉, 新熊 悟¹⁾, 荻根沢真帆子¹⁾, 河合 亨¹⁾,
 加畑 雄大¹⁾, 折目 真理¹⁾, 伊藤 明子¹⁾, 阿部理一郎^{1,2)}, 久保 暢大²⁾, 今井 千速²⁾
 新潟大学皮膚科¹⁾, 同小児科²⁾
- O12-5 (P-346) プレンツキシマブ ベドチン投与を行った菌状息肉症の 1 例**
 田中麻衣子¹⁾〈たなか まいこ〉, 秀 道広²⁾
 マツダ病院皮膚科¹⁾, 広島大学大学院医歯薬保健学研究科皮膚科²⁾
- O12-6 (P-321) 鼻根部に発生した巨大 IgG4 関連偽リンパ腫の 1 例**
 白田 千穂¹⁾〈うすだ ちほ〉, 岩田 洋平¹⁾, 沼田 茂樹¹⁾, 秋田 浩孝²⁾,
 深谷 嘉英³⁾, 黒田 誠⁴⁾, 杉浦 一充¹⁾
 藤田保健衛生大学医学部皮膚科学¹⁾, 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院皮膚科²⁾,
 碧南市民病院皮膚科³⁾, 藤田保健衛生大学医学部病理部⁴⁾
- O12-7 (P-323) Indeterminate cell histiocytosis の 1 例**
 福島 彩乃〈ふくしま あやの〉, 大内 健嗣, 椎山 理恵, 船越 建,
 天谷 雅行, 梅垣 知子, 高橋 勇人
 慶應義塾大学医学部皮膚科学教室
- O12-8 (P-336) lymphoid variant hypereosinophilic syndrome の 1 例**
 加藤あずさ¹⁾〈かとう あずさ〉, 三宅 智子¹⁾, 中川 裕貴¹⁾, 松三 友子¹⁾,
 濱田 利久¹⁾, 高橋 孝秀²⁾, 渡辺 俊幸²⁾, 岩月 啓氏¹⁾
 岡山大学病院皮膚科¹⁾, 岡山大学病院検査部血液検査室²⁾

一般演題 16

17:14~18:10

真菌・抗酸菌感染症/付属器疾患……………座長：山田 七子（鳥取大）
 鼻岡 佳子（広島大）

- O16-1 (P-406) 新規トリアゾール抗真菌剤ホスラブコナゾールの爪白癬に対する有効性と安全性—
 第 III 相臨床試験**
 比留間政太郎¹⁾〈ひるま まさたろう〉, 渡辺 晋一²⁾, 大久保明弘³⁾
 比留間医院皮膚科¹⁾, 帝京大学医真菌研究センター²⁾, 佐藤製薬株式会社³⁾
- O16-2 (P-428) 全国のクリニックを対象としたざ瘡患者由来アクネ菌の薬剤耐性調査**
 青木 沙恵¹⁾〈あおき さえ〉, 中瀬 恵亮¹⁾, 林 伸和²⁾, 野口 雅久¹⁾
 東京薬科大学薬学部病原微生物学教室¹⁾, 虎の門病院皮膚科²⁾

- O16-3 (P-429) ざ瘡治療由来アクネ菌の BPO 製剤導入による薬剤耐性の変化**
 中瀬 恵亮¹⁾〈なかせ けいすけ〉, 青木 沙恵¹⁾, 林 伸和²⁾, 野口 雅久¹⁾
 東京薬科大学薬学部病原微生物学教室¹⁾, 虎の門病院皮膚科²⁾
- O16-4 (P-405) 爪白癬患者での新規経口抗真菌剤ホスラブコナゾールのランダム化多施設共同非盲検臨床薬理試験**
 渡辺 晋一¹⁾〈わたなべ しんいち〉, 大久保明弘²⁾, 大西 友房³⁾
 帝京大学医真菌研究センター¹⁾, 佐藤製薬株式会社²⁾, 株式会社セレンファーマ³⁾
- O16-5 (P-408) 過去 40 年間で、当院で培養検査により診断したスポロトリコーシスの集計**
 林 周次郎¹⁾〈はやし しゅうじろう〉, 馬場安紀子²⁾, 小池 宰子³⁾, 菅野 美紀¹⁾,
 神永 朋子¹⁾, 塚田 鏡寿¹⁾, 濱崎洋一郎¹⁾, 井川 健¹⁾
 獨協医科大学皮膚科¹⁾, 栃木県佐野市²⁾,
 獨協医科大学研究支援センター臨床医学研究部³⁾
- O16-6 (P-415) 苔癬様皮膚炎の組織像を示し皮膚と水槽から PCR 同定した *Mycobacterium marinum* 感染症の特異な 1 例**
 笹川 賀生¹⁾〈ささがわ よしなり〉, 中村 敬¹⁾, 寺村 一裕²⁾, 阿南 隆³⁾
 淀川キリスト教病院皮膚科¹⁾, 淀川キリスト教病院病理診断科²⁾, 札幌皮膚病理診断科³⁾
- O16-7 (P-438) 無汗症で入院精査を行った 11 例の臨床的検討**
 中西 雄也〈なかにし ゆうや〉, 林 美沙, 壽 順久, 中川 幸延,
 清原 英司, 室田 浩之, 片山 一郎
 大阪大学
- O16-8 (P-419) 熱傷瘢痕に生じた結節を伴う皮膚疣状結核の 1 例**
 米澤 栄里¹⁾〈よねざわ えり〉, 楠谷 尚¹⁾, 菅原 弘二¹⁾, 工藤 新三²⁾,
 鶴田 大輔¹⁾
 大阪市立大学皮膚科¹⁾, 大阪社会医療センター²⁾