

デジタルポスター

- P-1** **4次元で理解する表皮の恒常性を維持するしくみ**
久保 亮治〈くぼ あきはる〉
慶應義塾大学医学部皮膚科
- P-2** **エクリン汗腺の構造と動態観察による発汗制御メカニズムの解明**
室田 浩之¹⁾〈むろた ひろゆき〉, 谷 佐起¹⁾, 山賀 康右¹⁾, 小野 慧美¹⁾,
田村 淳²⁾, 菊田 順一³⁾, 近江 雅人⁴⁾, 月田早智子²⁾, 石井 優³⁾, 関口 清俊⁵⁾,
片山 一朗¹⁾
大阪大学医学系研究科皮膚科¹⁾, 大阪大学医学系研究科分子生体情報学²⁾,
大阪大学医学系研究科免疫細胞生物学研究室³⁾,
大阪大学医学系研究科保健学専攻医用光学⁴⁾,
大阪大学タンパク質研究所マトリクソーム科学 (ニッピ) 寄附研究部門⁵⁾
- P-3** **表面プラズモン共鳴イメージングセンサを利用した即時型アレルギー診断法**
柳瀬 雄輝〈やなせ ゆうき〉, 川口 智子, 石井 香, 秀 道広
広島大学大学院医歯薬保健学研究科皮膚科学
- P-4** **アトピー性皮膚炎患者の皮膚内神経 3次元構造の可視化と表皮内神経線維の定量**
傳田澄美子¹⁾〈でんだ すみこ〉, 堤 も絵¹⁾, 北畑 裕之²⁾, 熊本 淳一³⁾,
後藤真紀子¹⁾, 山崎 研志⁴⁾, 相場 節也⁴⁾, 長山 雅晴³⁾, 傳田 光洋¹⁾
資生堂グローバルイノベーションセンター¹⁾, 千葉大学大学院理学研究院²⁾,
北海道大学電子科学研究所³⁾, 東北大学病院⁴⁾

基礎研究

- P-5** **界面活性剤の皮膚残留性と *in vitro* 経皮試験に関する研究**
渡邊 幸夫¹⁾〈わたなべ ゆきお〉, 東 直行²⁾, 小野田崇宏¹⁾, 平野 陽子¹⁾,
塩谷 和音¹⁾, 松本 恵¹⁾, 上田 豊甫¹⁾
明星大学理工学部生命科学・化学系生体物質送達学¹⁾,
日本医科大学多摩永山病院皮膚科²⁾
- P-6** **IL-25 と IL-33 は *Il1m*^{-/-}マウスに生じた乾癬様皮膚炎を抑制する**
(O14-5) 沼田 貴史¹²⁾〈ぬまた たかふみ〉, 吉崎 隆道²⁾, 山口 幸子²⁾, 原田 和俊¹⁾,
大久保ゆかり¹⁾, 須藤カツ子³⁾, 坪井 良治¹⁾, 中江 進²⁾
東京医科大学皮膚科学分野¹⁾,
東京大学医科学研究所システム疾患モデル研究センターシステムズバイオロジー研究
分野²⁾, 東京医科大学動物実験センター³⁾
- P-7** **混合植物エキスによる加齢に伴う表皮菲薄化の抑制アプローチ**
岩野 英生¹⁾〈いわの ひでき〉, 森山麻里子²⁾, 陳 玉倩³⁾, 呂 梨萍³⁾,
沈 柏村³⁾, 森山 博由²⁾, 澤木 茂豊¹⁾
株式会社テクノブライフサイエンス総合研究所¹⁾,
近畿大学薬学総合研究所先端バイオ医薬研究室²⁾,
JOURDENESS International Group Co., Ltd.³⁾

- P-8 (O14-1)** ***Lactococcus lactis* JCM 5805 経口投与による皮膚免疫賦活化および黄色ブドウ球菌感染予防効果**
辻 亮平¹〈つじ りょうへい〉, 藤井 敏雄¹, 谷澤かみゆ¹, 山田小百合¹,
松岡 悠美², 金内 理¹
キリン株式会社R&D本部健康技術研究所¹, 千葉大学医学部皮膚科²
- P-9** ***Lactococcus lactis* JCM 5805 含有食品摂取が健常な成人皮膚へ及ぼす効果**
藤井 敏雄¹〈ふじい としお〉, 藤友 崇², 辻 亮平¹, 加藤悠希子¹,
澤井 典子², 松岡 悠美³, 植松 智⁴, 金内 理¹
キリン株式会社健康技術研究所¹, DeNAライフサイエンス²,
千葉大学医学部皮膚科³, 千葉大学大学院医学研究院・医学部粘膜免疫学⁴
- P-10** **温度・湿度変化による Caspase14 の揺らぎが角化状態を悪化させる**
宮井 雅史〈みやい まさし〉, 村田 大知, 益子あかね
資生堂グローバルイノベーションセンター
- P-11 (O14-2)** **環状ホスファチジン酸によるヒト正常皮膚リンパ管内皮細胞の管腔形成促進機構**
奥山 勝揮〈おくやま かつき〉, 水野 晃治, 佐藤 隆
東京薬科大学大学院薬学研究科生化学教室
- P-12** **脂肪酸結合タンパク質 FABP5 の過剰発現による炎症と尋常性ざ瘡の関係性**
枝 亜希子〈えだ あきこ〉, 桜井 哲人, 松熊 祥子
(株)ファンケル総合研究所
- P-13 (O14-7)** **メチルパラベンの感覚刺激における皮膚での代謝活性の役割**
二ノ宮理恵¹〈にのみや りえ〉, 西島 貴史¹, 坂口 斉¹, 近藤 靖児²,
青島 正浩³, 戸倉 新樹³
花王株式会社安全性科学研究所¹, 近藤皮膚科クリニック²,
浜松医科大学医学部皮膚科³
- P-14** **アトピー性皮膚炎のデータ駆動型研究を推進する臨床マルチモーダルデータ収集管理システムの構築**
芦崎 晃一¹〈あしざき こういち〉, 川崎 洋^{1,2}, 川上 英良^{1,2}, 桜田 一洋¹,
角田 達彦¹, 海老原 全², 天谷 雅行²
理化学研究所科学技術ハブ推進本部医科学イノベーションハブ推進プログラム¹,
慶應義塾大学医学部皮膚科学教室²
- P-15** **アトピー性皮膚炎モデルマウスにおける抗コリン薬の治療効果解析**
久保田芳樹〈くぼた よしき〉, 長澤 輝明, 武蔵 弥菜, 志村 七子, 山口 葉子
株式会社ナノエッグ医薬品研究開発部
- P-16 (O14-8)** **アトピー性皮膚炎角層中で検出されるスフィンゴ脂質の病態への関与**
志村 七子〈しむら ななこ〉, 長澤 輝明, 久保田芳樹, 武蔵 弥菜, 田中 一則,
山口 葉子
株式会社ナノエッグ医薬品研究開発部
- P-17** **敏感肌患者のための新しいスキンケア素材**
長澤 輝明〈ながさわ てるあき〉, 菊地 晶子, 三宅 章彦, 久保田芳樹,
河村 公雄, 山口 葉子
株式会社ナノエッグ医薬品研究開発部

P-18 加水分解卵殻膜は抗線維化的な III 型コラーゲンとデコリンに富む弾性のある真皮乳頭層を与える

跡見 順子¹⁾〈あとみ よりこ〉, 清水 美穂¹⁾, 藤田 恵理¹⁾, 佐野 将英¹⁾, 栗本 大嗣¹⁾, 山澤 開¹⁾, 跡見 友章²⁾, 村上 義彦³⁾, 吉村浩太郎⁴⁾, 長谷部由紀夫⁵⁾
東京農工大学工学府材料健康科学寄附講座¹⁾, 帝京科学大学医療科学部理学療法学科²⁾, 東京農工大学工学府応用化学専攻³⁾, 自治医科大学形成外科⁴⁾, 株式会社アルマード⁵⁾

Evidence-based Medicine (EBM), 治療ガイドライン

P-19 小児アトピー性皮膚炎予防関連因子に関する疫学研究

(O14-6) 久保 良美¹⁾〈くぼ よしみ〉, 金澤 伸雄¹⁾, 稲葉 豊¹⁾, 三木田直哉¹⁾, 古川 福実²⁾, 神人 正寿¹⁾, 吉原 重美³⁾, 福田 啓伸³⁾, カマルゴカルロス⁴⁾
和歌山県立医科大学皮膚科¹⁾, 高槻赤十字病院²⁾, 獨協医科大学小児科³⁾, ハーバード大学医学部⁴⁾

Quality of Life (QOL)

P-20 当科における過去 5 年間の転移性皮膚悪性腫瘍の臨床的検討

神崎 綾乃〈かんざき あやの〉, 原田 和俊, 入澤 亮吉, 神田 泰洋, 白井 浩平, 加藤雄一郎, 新井 崇, 前 賢一郎, 坪井 良治
東京医科大学病院皮膚科

P-21 蕁麻疹の QOL 調査票の日本語版確立の試み

(O14-3) 岡本真由美〈おかもと まゆみ〉, 森桶 聡, 入福 令子, 田中 暁生, 亀頭 晶子, 齋藤 怜, 横林ひとみ, 秀 道広
広島大学皮膚科

診断法・皮膚検査法 (ダーモスコピーを含む)

P-22 皮膚科疾患に対する, High speed art scanner (高速芸術用スキャナ) の有用性の検討

加藤 恒平〈かとう こうへい〉, 沢田 泰之, 竹下 八菜, 高橋 道央, 山本 亜美, 天野 真希, 角 希里子, 山崎まりな
東京都立墨東病院

P-23 白色円形領域型 dermatophytoma のダーモスコピー所見

福山國太郎〈ふくやま くにたろう〉
関西労災病院皮膚科

P-24 皮膚筋炎患者の筋炎と間質性肺炎の評価における FDG-PET の有用性について

(O14-4) 藤原千紗子¹⁾〈ふじわら ちさこ〉, 茂木精一郎¹⁾, 原 健一郎²⁾, 樋口 徹也³⁾, 平澤 裕美³⁾, 小平 明果³⁾, 朝永 博康³⁾, 対馬 義人³⁾, 石渕 裕久¹⁾, 石川 治¹⁾
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学¹⁾, 群馬大学大学院医学系研究科呼吸器・アレルギー内科²⁾, 群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学³⁾

P-25 ダーモスコピーで均一青色色素沈着を示したが青色母斑ではなかった 6 症例

皆川 茜¹⁾〈みながわ あかね〉, 代田 志保¹⁾, 佐野 佑¹⁾, 三宅 知美¹⁾, 高沢 裕子²⁾, 古賀 弘志¹⁾, 木庭 幸子¹⁾, 奥山 隆平¹⁾
信州大学皮膚科¹⁾, 北アルプス医療センターあづみ病院皮膚科²⁾

- P-26** 表在性皮膚脂肪腫性母斑における超音波検査所見の特徴
 中山 純里¹⁾〈なかやま じゅり〉, 渡邊 恒夫¹⁾, 松野 寛子¹⁾, 高田 彩永¹⁾,
 篠田 貢一¹⁾, 野久 謙¹⁾, 伊藤 弘康¹⁾, 清島 満¹⁾, 水谷 陽子²⁾, 清島真理子²⁾
 岐阜大学医学部附属病院検査部¹⁾, 岐阜大学医学部附属病院皮膚科²⁾
- P-27** 肌毛細血管の数密度の画像処理による認識方法の検討
 永山 勝也〈ながやま かつや〉, 小川 真也
 九州工業大学情報工学部
- P-28** Bowen 病と鑑別を要する脂漏性角化症のダーモスコピー所見
 貞安 杏奈¹⁾〈さだやす あんな〉, 渡邊 莊子¹⁾, 石崎 純子¹⁾, 田中 勝¹⁾,
 藤林真理子²⁾, 伊東 慶悟³⁾, 安齋 眞一³⁾
 東京女子医科大学東医療センター皮膚科¹⁾, 同病理診断科²⁾,
 日本医科大学武蔵小杉病院皮膚病理診断室³⁾
- P-29** 基底細胞癌の臨床像とダーモスコピー像における色・かたちの特徴について
 生長久仁子〈いきなが くにこ〉, 安藤 純実, 坂井 浩志
 大阪警察病院皮膚科

皮膚病理組織学

- P-30** かゆみと掻破の組織変化：表皮損傷から穿孔性皮膚症まで
 今山 修平〈いまやま しゅうへい〉
 今山修平クリニック&ラボ
- P-31** 親水性ポリマーによる微小塞栓症の臨床病理学的検討
 佐々木健太¹⁾〈ささき けんた〉, 中川 智絵¹⁾, 飯沼 晋¹⁾, 菅野 恭子¹⁾,
 本間 大¹⁾, 山本 明美¹⁾, 木谷 祐也²⁾
 旭川医科大学皮膚科学講座¹⁾, 旭川医科大学循環器内科²⁾

治療薬・治療法

- P-32** 陰部症状のある乾癬患者を対象としたイクセキズマブ国外第 3b 相無作為化プラセボ対照二重盲検試験
 板倉 仁枝¹⁾〈いたくら ひとえ〉, Caitriona Ryan²⁾, Alan Menter³⁾, Lyn Guenther⁴⁾,
 Andrew Blauvelt⁵⁾, Robert Bissonnette⁶⁾, Fan Yang¹⁾, Alison Bleakman¹⁾
 Eli Lilly & Co.¹⁾, St. Vincent's Univ HP²⁾, Menter Institute³⁾, Guenther Research Centre⁴⁾,
 Oregon Med Center⁵⁾, Innovaderm Research⁶⁾
- P-33** ヘパリン類似物質外用泡状スプレーの外来薬物治療における使用状況の実態調査
 米良 真理〈めら まり〉
 日本調剤株式会社教育情報部
- P-34** カルシポトリオール/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル配合ゲル剤の国内第 III 相臨床試験
 中川 秀己¹⁾〈なかがわ ひでみ〉, 江藤 隆史²⁾
 東京慈恵会医科大学¹⁾, 東京通信病院²⁾

- P-35 (O10-7) 日本人乾癬患者を対象としたイクセキズマブ (IXE) の臨床試験 (UNCOVER-J) : 休薬及び再投与の評価**
梅澤 慶紀¹⁾ 〈うめざわ よしのり〉, 板倉 仁枝²⁾, 森崎 洋二²⁾, 明石 直嗣²⁾, Hany ElMaraghy³⁾, 佐伯 秀久⁴⁾
東京慈恵会医科大学¹⁾, 日本イーライリリー株式会社²⁾, Eli Lilly and Company³⁾, 日本医科大学⁴⁾
- P-36 TNF 阻害薬治療歴がある乾癬性関節炎患者でのイクセキズマブ海外第 3 相試験 (SPIRIT-P2, 24 週)**
中條 航¹⁾ 〈なかじょう こう〉, 森田 明理²⁾, 岡田 正人³⁾, 板倉 仁枝¹⁾, 森崎 洋二¹⁾, Lisa Kerr⁴⁾, David H Adams⁴⁾, Catherine L Shuler⁴⁾, Chin H Lee⁴⁾
日本イーライリリー株式会社¹⁾, 名古屋市立大学大学院²⁾, 聖路加国際病院³⁾, Eli Lilly and Company⁴⁾
- P-37 (O10-2) 抗フラクタルカイン抗体のアトピー性皮膚炎マウスモデルにおける治療効果**
石井 直人 〈いしい なおと〉, 中谷 智哉, 西岡 恵理, 小川 嘉奈, 今井 俊夫
株式会社カン研究所
- P-38 (O10-8) 当科におけるニューモシスチス肺炎予防に ST 合剤を投与した症例の有害事象に関する検討**
西川 絢子 〈にしかわ じゅんこ〉, 加藤 威, 寺村 和也, 藤本 徳毅, 田中 俊宏
滋賀医科大学皮膚科
- P-39 (O10-3) 薬剤血管外漏出に対するステロイド局注療法, 及びそのクリティカルパスの有効性と問題点の検討**
牧野 公治¹⁾ 〈まきの こうじ〉, 山本 春風²⁾, 榮 達智²⁾, 富永 啓史³⁾, 福本佐百合³⁾
熊本医療センター皮膚科¹⁾, 熊本医療センター腫瘍内科²⁾, 熊本医療センター看護部³⁾
- P-40 (O10-6) 当科におけるアプレラスト導入症例の治療効果と QOL の検討**
高橋 文 〈たかはし あや〉, 阿部名美子, 飛田 璃恵, 松本 由香, 平野 宏文, 小林 知子, 坪井 良治, 大久保ゆかり
東京医科大学皮膚科学分野
- P-41 顔の皺治療における OnabotulinumtoxinA の安全性と忍容性**
Jean Carruthers¹⁾ 〈くらうさず じん〉, Mitchell F Brin²⁾, Koen De Boulle³⁾, Steven Liew⁴⁾, Alexander Rivikin⁵⁾, Yan Wu⁶⁾, Irina Yushmanova²⁾, Terry I Boodhoo²⁾, Kathy Zhuang²⁾, Elisabeth Lee²⁾
University of British Columbia, Canada¹⁾, Allergan plc, USA²⁾, Aalst Dermatology Clinic, Belgium³⁾, Private Practice, Australia⁴⁾, Private Practice, USA⁵⁾, Peking University First Hospital, China⁶⁾
- P-42 (O10-4) 中等症から重症の局面型乾癬を対象 Risankizumab 第 3 相試験 (IMMhance) の有効性・安全性成績**
五十嵐敦之¹⁾ 〈いがらし あつゆき〉, A. Blauvelt²⁾, K. A. Papp³⁾, M. Gooderham³⁾, R. G. Langley³⁾, C. Leonardi³⁾, J.-P. Lacour⁴⁾, S. Philipp⁵⁾, S. Tyring²⁾, M. Bukhalo²⁾, J. J. Wu²⁾, J. Bagel²⁾, E. H. Frankel²⁾, D. Pariser²⁾, M. Flack²⁾, J. Scherer²⁾, Z. Geng²⁾, Y. Gu²⁾, A. Camez⁵⁾, E. H. Z. Thompson²⁾
NTT東日本関東病院皮膚科¹⁾, 米国²⁾, カナダ³⁾, フランス⁴⁾, ドイツ⁵⁾

- P-43 (O10-1)** 日本人の成人アトピー性皮膚炎患者を対象とした JTE-052 軟膏 (Janus kinase 阻害剤) の第 II 相試験
根本 治¹⁾ 〈ねもと おさむ〉, 中川 秀己²⁾, 五十嵐敦之³⁾, 海野 敬修⁴⁾, 永田 健⁴⁾
廣仁会札幌皮膚科クリニック¹⁾, 東京慈恵会医科大学皮膚科学講座²⁾, NTT東日本関東病院皮膚科³⁾, 日本たばこ産業株式会社医薬事業部⁴⁾
- P-44** 局面型乾癬患者を対象としたグセルクマブ (GUS) 国内第 3 相臨床試験における部分集団解析
森田 明理¹⁾ 〈もりた あきみち〉, 宮代 昌彦²⁾, 杉浦由加子²⁾, 小林 久謹²⁾, 岡崎 正晃²⁾, 鄭 日川²⁾, 後藤 良祐²⁾
名古屋市立大学大学院医学研究科¹⁾, ヤンセンファーマ株式会社²⁾
- P-45** Fanciclovir の再発性単純疱疹患者に対する早期短期治療の有用性についての第 III 相臨床試験
安元慎一郎¹⁾ 〈やすもと しんいちろう〉, 加藤 俊之²⁾, 福田 博章²⁾, 川島 眞³⁾
安元ひふ科クリニック¹⁾, マルホ株式会社²⁾, 東京女子医科大学皮膚科³⁾
- P-46** アトピー性皮膚炎における患者と医師の治療選択の優先順位に関する検討
大久保ゆかり¹⁾ 〈おおくぼ ゆかり〉, 藤田 浩之²⁾, 有馬 和彦²⁾, S. Fifer³⁾, 出宮スウェン²⁾
東京医科大学皮膚科¹⁾, サノフィ株式会社²⁾, CaPPRe³⁾
- P-47 (O4-5)** 低フルエンスピコ秒レーザー治療によって肝斑は増悪する可能性がある
葛西健一郎 〈かさい けんいちろう〉
葛西形成外科
- P-48 (O4-6)** 乳房外パジェット病へのドセタキセル無効例におけるパクリタキセル投与についての検討
加藤めぐみ 〈かとう めぐみ〉, 乗松 雄大, 西牧 美幸, 永井幸司郎, 吉野 公二
がん・感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科
- P-49** 美容皮膚科でよく遭遇する陥凹性癬痕と非炎症性赤みにはブクラデシンナトリウム軟膏が有効である
寺田 伸一 〈てらだ しんいち〉
医療法人社団茉悠乃会船橋ゆーかりクリニック
- P-50** 酒さに対するメトロニダゾール外用 (院内製剤) の有効性
古橋 卓也 〈ふるはし たくや〉, 宇塚 千紗, 小田 隆夫
春日井市民病院
- P-51 (O4-1)** 進行期悪性黒色腫の治療中に抗 PD-1 抗体から抗 CTLA-4 抗体に投与変更した例の予後予測因子の検討
武藤 雄介¹⁾ 〈むとう ゆうすけ〉, 堤田 新¹⁾, 並川健二郎¹⁾, 高橋 聡¹⁾, 鹿毛 勇太¹⁾, 陣内 駿一¹⁾, 中野 英司¹⁾, 水田 栄樹¹⁾, 北野 滋久²⁾, 山崎 直也¹⁾
国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科¹⁾, 国立がん研究センター中央病院先端医療科²⁾

皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検

- P-52 (O4-7)** 余剰分層植皮片を用いた、採皮創への戻しチップ植皮の有効性と当科における手法の工夫について
尾松 淳〈おまつ じゅん〉, 山田 大資, 沼尻 宏子, 河合 徹, 大垣 淳,
船水 薫, 三枝 良輔, 宮川 卓也, 浅野 善英, 佐藤 伸一
東京大学皮膚科
- P-53 (O4-2)** 時にセンチネルリンパ節が同定された悪性黒色腫の検討
陣内 駿一〈じんない しゅんいち〉, 並川健二郎, 水田 栄樹, 鹿毛 勇太,
中野 英司, 武藤 雄介, 高橋 聡, 堤田 新, 山崎 直也
国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科

皮膚炎・湿疹

- P-54** 漢方薬の変更を契機にうつ血性心不全が増悪したアトピー性皮膚炎患者の1例
市山 進¹⁾〈いちやま すすむ〉, 帆足 俊彦¹⁾, 木村 徳宏²⁾, 山瀬 綾¹⁾,
江崎 英子¹⁾, 平馬 直樹³⁾, 周東 佑樹⁴⁾, 船坂 陽子¹⁾, 佐伯 秀久¹⁾
日本医科大学付属病院皮膚科¹⁾, 日本医科大学付属病院循環器内科²⁾,
日本医科大学付属病院東洋医学科³⁾,
日本医科大学大学院医学研究科内分泌糖尿病代謝内科学分野⁴⁾
- P-55** 重症・難治性アトピー性皮膚炎(AD)患者に一人で向き合うために…どうすればよいか?
岸本 和裕〈きしもと かずひろ〉
竹田総合病院皮膚科
- P-56** AD患者のステロイド外用剤治療におけるW/O型製剤の患者満足度およびアドヒアランスの検討
馬岡 愛¹²⁾〈うまおか あい〉, 欠田 成人¹⁾, 津田憲志郎¹²⁾, 近藤 誠¹⁾,
東山 文香¹⁾, 水谷 仁¹⁾, 半田 智春³⁾, 石井 恵玲³⁾, 吉原 成朗³⁾, 山中 恵一¹⁾
三重大学大学院医学系研究科皮膚科¹⁾, 市立四日市病院皮膚科²⁾,
バイエル薬品株式会社³⁾
- P-57** 金製剤による全身性金属アレルギー
長谷川道子〈はせがわ みちこ〉, 田村 敦志
伊勢崎市民病院皮膚科
- P-58** 乾癬様皮疹を伴ったNFKB2遺伝子変異による分類不能型免疫不全症の1例
永井 諒〈ながい まこと〉, 今井 康友, 山西 清文
兵庫医科大学皮膚科学
- P-59** 痔疾薬に含まれる複数の成分による接触皮膚炎症候群の1例
西村 真帆〈にしむら まほ〉, 葉山 惟大, 照井 正
日本大学
- P-60** 不織布中の酸化防止剤による接触皮膚炎の1例
服部 淳子〈はっとり じゅんこ〉, 加藤 則人, 益田 浩司, 峠岡 理沙,
上田 幸子, 荒川 真保
京都府立医科大学皮膚科

- P-61** アトピー性皮膚炎における疾病負荷と治療満足度に対する患者と医師の認識の相違
中原 剛士^{1,2)}〈なかはら たけし〉, 藤田 浩之³⁾, 本山 聡平³⁾, 出宮スウェン³⁾,
有馬 和彦³⁾, 古江 増隆²⁾
九州大学大学院医学研究院体表感知学講座¹⁾,
九州大学大学院医学研究院皮膚科学分野²⁾, サノフィ株式会社³⁾
- P-62** アトピー性皮膚炎教育入院による臨床症状及び疾患関連因子の変動の解析
(O2-4) 向所 純子〈むかいじょ じゅんこ〉, 猪又 直子, 白田阿美子, 小田香世子,
金岡 美和, 大川 智子, 渡邊 裕子, 侯 建全, 河野 克之, 相原 道子
横浜市立大学皮膚科
- P-63** シクロスポリン効果不十分・不耐容のアトピー性皮膚炎に対する Dupilumab 海外第 III 相
(O2-5) 試験 (CAFÉ)
有馬 和彦¹⁾〈ありま かずひこ〉, 藤田 浩之¹⁾, B. Shumel²⁾, N. Graham²⁾,
G. Pirozzi¹⁾
サノフィ¹⁾, リジェネロン²⁾
- P-64** 成人アトピー性皮膚炎患者に対する Dupilumab の国際共同第 III 相試験 (SOLO1): 日本人
部分集団解析
片岡 葉子¹⁾〈かたおか ようこ〉, 椛島 健治²⁾, 秀 道広³⁾, 加藤 則人⁴⁾,
佐伯 秀久⁵⁾, 川島 眞⁶⁾, 藤田 浩之⁷⁾, 有馬 和彦⁷⁾, G. Pirozzi⁷⁾, M. Ardeleanu⁸⁾
大阪はびきの医療センター¹⁾, 京都大学²⁾, 広島大学³⁾, 京都府立医科大学⁴⁾,
日本医科大学⁵⁾, 東京女子医科大学⁶⁾, サノフィ⁷⁾, リジェネロン⁸⁾
- P-65** 成人アトピー性皮膚炎患者に対する Dupilumab の国際共同第 III 相試験 (CHRONOS):
(O2-6) 日本人部分集団解析
江藤 隆史¹⁾〈えとう たかふみ〉, 今福 信一²⁾, 五十嵐敦之³⁾, 藤田 浩之⁴⁾,
有馬 和彦⁴⁾, X. Zhu⁵⁾, G. Pirozzi⁴⁾, B. Shumel⁵⁾
東京通信病院¹⁾, 福岡大学²⁾, NTT東日本関東病院³⁾, サノフィ⁴⁾, リジェネロン⁵⁾
- P-66** パッチテストパネル (S) の D7 以降の反応について
(O2-7) 鈴木加余子¹⁾〈すずき かよこ〉, 横井 彩¹⁾, 久野 千枝^{1,2)}, 松永佳世子^{1,2)},
矢上 晶子¹⁾
藤田保健衛生大学医学部総合アレルギー科¹⁾,
藤田保健衛生大学医学部アレルギー疾患対策医療学²⁾
- P-67** 中等症～重症アトピー性皮膚炎成人患者の長期前向き観察研究: 組み入れ時患者背景の
解析
加藤 則人¹⁾〈かとう のりと〉, 佐伯 秀久²⁾, 片岡 葉子³⁾, 江藤 隆史⁴⁾,
手良向 聡⁵⁾, 高木 弘毅⁶⁾, M. Ardeleanu⁷⁾, E. Rizova⁶⁾, 有馬 和彦⁶⁾
京都府立医科大学¹⁾, 日本医科大学²⁾, 大阪はびきの医療センター³⁾, 東京通信病院⁴⁾,
京都府立医科大学生物統計学⁵⁾, サノフィ⁶⁾, リジェネロン⁷⁾
- P-68** 成人アトピー性皮膚炎患者に対する Dupilumab の国際共同第 II/III 相試験併合日本人安全
性解析
藤田 浩之¹⁾〈ふじた ひろゆき〉, 加藤 則人²⁾, 佐伯 秀久³⁾, 五十嵐敦之⁴⁾,
江藤 隆史⁵⁾, 川島 眞⁶⁾, 大槻マミ太郎⁷⁾, 有馬 和彦¹⁾, 高木 弘毅¹⁾,
M. Ardeleanu⁸⁾
サノフィ¹⁾, 京都府立医科大学²⁾, 日本医科大学³⁾, NTT東日本関東病院⁴⁾,
東京通信病院⁵⁾, 東京女子医科大学⁶⁾, 自治医科大学⁷⁾, リジェネロン⁸⁾
- P-69** 当院でパッチテスト (PT) を実施した職業性接触皮膚炎のまとめ (2004～2017)
伊藤 崇〈いとう たかし〉, 関東 裕美, 鷺崎久美子, 田中 博子, 石河 晃
東邦大学医学部皮膚科学講座 (大森)

P-70 SSCI-Net 医療機器等, 家庭用品等による皮膚健康障害 2016 年度のまとめ

矢上 晶子¹⁾〈やがみ あきこ〉, 鈴木加余子¹⁾, 松永佳世子²⁾
藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院総合アレルギー科¹⁾,
藤田保健衛生大学医学部アレルギー疾患対策医療学²⁾

蕁麻疹

P-71 意識消失発作を繰り返し, プリックテストで診断した納豆アレルギーの 1 例

新倉 冬子¹⁾〈あらくら ふゆこ〉, 徳田 安孝²⁾, 奥山 隆平³⁾
独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター皮膚科¹⁾, 皮膚科徳田医院²⁾,
信州大学医学部皮膚科³⁾

P-72 Lupus erythematosus tumidus を伴った遺伝性血管性浮腫の 1 例

本田 理恵¹⁾〈ほんだ りえ〉, 松村 裕¹⁾, 伊藤 周作¹⁾, 中村 謙介²⁾, 堀内 孝彦³⁾
日立総合病院皮膚科¹⁾, 日立総合病院救急集中治療科²⁾, 九州大学病院別府病院内科³⁾

P-73 Non-episodic angioedema with eosinophilia の 1 例

岩倉 理世〈いわくら りよ〉, 渡辺 圭子, 柳原 茂人, 大磯 直毅, 川田 暁
近畿大学医学部附属病院皮膚科

P-74 Omalizumab が著効した難治性コリン性蕁麻疹の 1 例

山崎 葵衣¹⁾〈やまさき あおい〉, 谷崎 英昭¹⁾, 大塚 俊宏¹⁾, 黒川 晃夫¹⁾,
織田 好子²⁾, 福永 淳²⁾, 森脇 真一¹⁾
大阪医科大学皮膚科¹⁾, 神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野²⁾

P-75 加水分解型小麦アレルギー患者の小麦摂取と IgG4 の関連

(O2-1) 原田 直江〈はらだ なおえ〉, 鼻岡 佳子, 石井 香, 秀 道広
広島大学皮膚科

P-76 Gly m 4 が主要アレルゲンと考えられた, ソイプロテイン飲料初回摂取後のアナフィラキシーの 1 例

浜岡 大¹⁾〈はまおか だい〉, 大塚 晴彦¹⁾, 山野 希¹⁾, 井上 友介¹⁾,
足立 厚子¹⁾, 森山 達哉²⁾
兵庫県立加古川医療センター皮膚科¹⁾,
近畿大学農学部応用生命化学科応用細胞生物学研究室²⁾

P-77 Human seminal plasma allergy の 1 例

(O2-2) 足立 厚子¹⁾〈あだち あつこ〉, 大塚 晴彦¹⁾, 山野 希¹⁾, 浜岡 大¹⁾,
井上 友介¹⁾, 一角 直行²⁾
兵庫県立加古川医療センター皮膚科¹⁾, いかく皮膚科²⁾

P-78 皮膚描記法 (デルモグラフィズム) について

田中 麗子〈たなか れいこ〉, 辻 麻亜子, 和田 康夫
赤穂市民病院皮膚科

P-79 横浜市立大学皮膚科に紹介受診された蕁麻疹患者 110 例の臨床的特徴の解析

佐野 沙織〈さの さおり〉, 猪又 直子, 岩田 潤一, 中尾 恵美, 鈴木 亜希,
相原 道子
横浜市立大学皮膚科

- P-80** **日本人遺伝性血管性浮腫（HAE）の発作予防と治療に C1-INH を静脈内投与した第Ⅲ相非盲検試験**
 福永 淳¹⁾〈ふくなが あつし〉, 森田 栄伸²⁾, 宮城 敬³⁾, 江藤 和範⁴⁾,
 清水 晶⁵⁾, 加々美新一郎⁶⁾, 山本 英子⁷⁾, Moshe Vardi⁸⁾, Tom Tang⁸⁾,
 秀 道広⁹⁾
 神戸大学皮膚科¹⁾, 島根大学皮膚科²⁾, ハートライフ病院血液内科³⁾,
 苫小牧市立病院消化器内科⁴⁾, 群馬大学皮膚科⁵⁾,
 国保旭中央病院アレルギー・膠原病内科⁶⁾, 豊橋市民病院消化器内科⁷⁾, Shire, USA⁸⁾,
 広島大学皮膚科⁹⁾
- P-81** **入浴剤による contact anaphylaxis の 1 例**
(O2-8) 鷺尾 健^{1,4)}〈わしお けん〉, 藤井翔太郎¹⁾, 正木 太郎^{1,4)}, 堀 雅之²⁾,
 松原 康策²⁾, 小倉香奈子^{3,4)}, 織田 好子⁴⁾, 福永 淳⁴⁾
 神戸市立西神戸医療センター皮膚科¹⁾, 神戸市立西神戸医療センター小児科²⁾,
 神戸市立医療センター西市民病院皮膚科³⁾,
 神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野⁴⁾
- P-82** **遺伝性血管性浮腫 1 型と慢性蕁麻疹を合併した 1 例**
 大桑 慎子¹⁾〈おおくわ まきこ〉, 福永 淳¹⁾, 堀内 孝彦²⁾, 錦織千佳子¹⁾
 神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学研究室¹⁾,
 九州大学病院別府病院免疫・血液・代謝内科²⁾
- P-83** **経皮感作食物アレルギーに関するアンケート調査結果**
 中村 政志^{1,2)}〈なかむら まさし〉, 矢上 晶子^{3,4)}, 鈴木加余子^{3,4)}, 松永佳世子^{1,3)}
 藤田保健衛生大学医学部アレルギー疾患対策医療学¹⁾, ホーユー株式会社総合研究所²⁾,
 藤田保健衛生大学医学部総合アレルギー科³⁾,
 藤田保健衛生大学総合アレルギーセンター⁴⁾
- P-84** **加水分解コムギ型小麦アレルギーに対する抗 IgE 抗体長期療法の効果（医師主導多施設共同研究）**
(O2-3) 千貫 祐子¹⁾〈ちぬき ゆうこ〉, 秀 道広²⁾, 鼻岡 佳子²⁾, 福永 淳³⁾,
 岡部 貴裕⁴⁾, 森田 栄伸¹⁾
 島根大学医学部皮膚科¹⁾, 広島大学大学院医歯薬保健学研究科皮膚科²⁾,
 神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科³⁾,
 おかべアレルギークリニック 北九州市⁴⁾
- P-85** **超音波ゲルによる接触蕁麻疹の 1 例**
 白居 駿也〈うすい しゅんや〉, 加畑 大輔, 横田 日高
 日本赤十字社福井赤十字病院皮膚科

痒疹・そう痒症

- P-86** **多型慢性痒疹における Narrow-Band UVB 療法**
(O11-2) 西原 克彦〈にしはら かつひこ〉, 藤山 幹子, 増永 泰枝, 増田 香奈,
 宇都宮 亮, 石川真奈美, 難波 千佳, 白石 研, 村上 正基, 佐山 浩二
 愛媛大学医学部皮膚科学教室

- P-87 認知症患者における痒みの疫学調査**
(O11-5) 江畑 俊哉¹⁾〈えばた としや〉, 福田 亮子²⁾, 高瀬 義昌³⁾, 谷口 奈央⁴⁾, 竹村 公利⁵⁾, デイデイエルクレルク⁵⁾, ジョエルヴァリオ⁵⁾, ミシェルポンセ⁵⁾, 生駒 晃彦^{5,6)}
ちとふな皮膚科クリニック¹⁾, 株式会社ベネッセスタイルケア²⁾, たかせクリニック³⁾, セントケア・ホールディング株式会社⁴⁾, ネスレスキンヘルス/ガルデルマ⁵⁾, マルホ株式会社⁶⁾
- P-88 難治性慢性掻痒に対するカプサイシン外用の有用性の検討**
(O11-7) 赤羽根郁枝¹⁾〈あかはね いくえ〉, 水野 弘子¹⁾, 下西佳代子²⁾, 前野 卓也²⁾, 宮田 美穂¹⁾, 仁杉 直子¹⁾
医療法人仁愛会ミューズ皮膚科ペインクリニック¹⁾, ムサシ薬局²⁾
- P-89 過去5年に当科を受診した慢性痒疹患者177例の検討—好塩基球の組織浸潤を含めて—**
乾 恵子〈いぬい けいこ〉, 稲澤美奈子, 宇賀神つかさ, 並木 剛, 横関 博雄
東京医科歯科大学皮膚科
- P-90 当科で経験した悪性腫瘍を伴う多形慢性痒疹における原疾患の治療と皮膚症状の経過に関する検討**
山本 亜美〈やまもと あみ〉, 角 希里子, 山崎まりな, 天野 真希, 高橋 道央, 竹下 八菜, 加藤 恒平, 沢田 泰之
東京都立墨東病院皮膚科
- P-91 TLR3シグナル阻害作用を有するイソチオシアネートの止痒作用評価**
(O11-6) 森山 正樹〈もりやま まさき〉, 今野 光洋, 芹澤香奈子, 湯沢 夏美, 眞嶋 悠幾, 林 幾雄, 鈴木知比古, 戒能 美枝
東レ株式会社医薬研究所創薬薬理研究室
- P-92 慢性に経過する痒疹患者における血中オートタキシン, オピオイドの検討**
石川 貴裕〈いしかわ たかひろ〉, 宗次 太吉, 端本 宇志, 佐藤 貴浩
防衛医科大学校皮膚科
- P-93 後天性反応性穿孔性膠原線維症—自験例16例の集計—**
(O11-8) 石川 真郷〈いしかわ まさと〉, 山本 俊幸
福島県立医科大学皮膚科学講座

薬疹

- P-94 ペムプロリズマブにより水疱性類天疱瘡を発症した1例**
和田 尚子〈わだ なおこ〉, 内 博史, 古江 増隆
九州大学皮膚科
- P-95 急性腎不全をきたしたアロプリノールによる薬剤性過敏症症候群(DIHS)の1例**
瀬戸山絢子〈せとやま あやこ〉, 山口 卓, 吉岡はるな, 大森 俊, 春山 護人, 澤田 雄宇, 岡田 悦子, 中村 元信
産業医科大学皮膚科
- P-96 当科で造影剤の皮膚テストを施行した症例の検討**
(O15-4) 吉田 幸代〈よしだ さちよ〉, 峠岡 理沙, 益田 浩司, 加藤 則人
京都府立医科大学皮膚科
- P-97 トニックウォーターによる固定疹の1例**
豊田 智宏〈とよだ ともひろ〉, 長尾 映里, 布井 春佳, 安部 文人, 三津山信治, 木村 雅明, 樋口 哲也
東邦大学医療センター佐倉病院皮膚科

- P-98** セレコキシブによる non-pigmenting fixed drug eruption の 1 例
吉池沙保里〈よしいけ さおり〉, 早川 順, 水川 良子, 大山 学
杏林大学皮膚科
- P-99** トニックウォーターによる固定疹の 1 例
荒巻ちひろ〈あらまき ちひろ〉, 伊藤宏太郎, 大賀 保範, 今福 信一
福岡大学皮膚科
- P-100 (O15-5)** 当科における多形滲出性紅斑, スティーヴンス・ジョンソン症候群, 中毒性表皮壊死症の検討
峠岡 理沙¹⁾〈みねおか りさ〉, 中江 真¹⁾, 高橋 実花¹⁾, 益田 浩司¹⁾,
上田真由美²⁾, 外園 千恵³⁾, 加藤 則人¹⁾
京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科¹⁾,
京都府立医科大学大学院医学研究科感覚器未来医療学²⁾,
京都府立医科大学大学院医学研究科眼科学³⁾
- P-101** 慢性甲状腺炎を続発したアロプリノールによる薬剤性過敏症候群の 1 例
神崎 美玲¹⁾〈かんざき みれい〉, 青木 洋平²⁾, 畠 雅弘³⁾
水戸済生会総合病院皮膚科¹⁾, 水戸済生会総合病院消化器内科²⁾,
国家公務員共済組合連合会水府病院外科³⁾
- P-102 (O15-6)** EGFR 阻害薬による爪囲炎に対する部分抜爪の有用性について
梅田 直樹〈うめだ なおき〉, 宗盛 倫子, 串畑あずさ, 平郡 隆明
県立広島病院皮膚科
- P-103 (O15-3)** ヒト皮脂腺代替モデルにおける BRAF 阻害剤ベムラフェニブによる皮脂産生の二方向調節
山本 芽紅〈やまもと めぐ〉, 水野 晃治, 佐藤 隆
東京薬科大学薬学部生化学教室
- P-104** 伝染性単核症に伴うアンピシリン疹の 1 例
山本 祥子〈やまもと しょうこ〉, 小川 浩平, 宮川 史, 小豆澤宏明,
浅田 秀夫
奈良県立医科大学附属病院皮膚科
- P-105** 免疫チェックポイント阻害薬により生じたと考えられた扁平苔癬の 2 例
舩谷友里恵〈ますたに ゆりえ〉, 平澤 祐輔, 国峯 真也, 笹野 博子,
吉原 渚, 深井 達夫, 池田 志孝
順天堂大学皮膚科
- P-106** 粘膜症状が優位であったイブプロフェンによる non-pigmented multifocal fixed drug eruption
佐野 悠子〈さの ゆうこ〉, 花井 志帆, 森木 睦, 八木 宏明
静岡県立総合病院皮膚科
- P-107** Pembrolizumab を原因と考えた Stevens-Johnson 症候群の 1 例
市村 知佳¹⁾〈いちむら ちか〉, 石井 健¹⁾, 栗田 昂幸¹⁾, 卜部 尚久²⁾,
関東 裕美¹⁾, 石河 晃¹⁾
東邦大学医療センター大森病院皮膚科¹⁾, 東邦大学医療センター大森病院呼吸器内科²⁾
- P-108** プレンツキシマブ・ベドチン (抗 CD30 モノクローナル抗体) の初回投与後に生じた多形紅斑の 1 例
福井 智久〈ふくい ともひさ〉, 中島 康爾, 金子 高英, 中野 創, 澤村 大輔
弘前大学付属病院皮膚科
- P-109** Pembrolizumab による Stevens-Johnson 症候群の 1 例
梅森 幸恵¹⁾〈うめもり ゆきえ〉, 島岡 雄一²⁾, 橋本 薫³⁾
長岡赤十字病院皮膚科¹⁾, 同呼吸器内科²⁾, 同眼科³⁾

- P-110** 当院におけるサリドマイド誘導体レナリドミドによる薬疹の検討
岩平 紘佳〈いわひら ひろか〉, 八尋 知里, 西岡 美南, 山本 哲久
宝塚市立病院皮膚科
- P-111 (O15-2)** 薬剤性過敏症症候群における血清 TARC 値の重症度予測マーカーとしての有用性の検討
西村 友紀〈にしむら ゆき〉, 宮川 史, 宮下 和也, 小豆澤宏明, 浅田 秀夫
奈良県立医科大学皮膚科
- P-112** バルプロ酸ナトリウムで生じた多発性固定薬疹の 1 例
堀口亜有未¹⁾〈ほりぐち あゆみ〉, 山本 喜啓²⁾, 中西 元³⁾, 宮地 良樹¹⁾,
藤井 弘子¹⁾
滋賀県立成人病センター (滋賀県立総合病院) 皮膚科¹⁾,
滋賀県立成人病センター (滋賀県立総合病院) 病理診断科²⁾, なかにし皮フ科クリニック³⁾
- P-113 (O15-7)** 久留米大学における重症薬疹患者 23 例の検討
阿部 敏郎〈あべ としろう〉, 猿田 寛, 大畑 千佳, 名嘉真武国
久留米大学皮膚科

血管炎, 血管・リンパ管疾患

- P-114** 川崎医科大学附属病院皮膚科における IgA 血管炎の臨床的検討
岡 大五〈おか だいご〉, 林 宏明, 田中 了, 青山 裕美, 藤本 亘
川崎医科大学皮膚科
- P-115** ジアフェニルスルホン内服が奏効した顔面肉芽腫の 1 例
山田 益丈¹⁾〈やまだ よしひろ〉, 高間 寛之¹⁾, 大嶋雄一郎¹⁾, 渡辺 大輔¹⁾,
矢野 克明²⁾
愛知医科大学皮膚科¹⁾, 名古屋市²⁾
- P-116** 脳動脈瘤を伴った結節性多発動脈炎の 1 例
田中真百合〈たなか まゆり〉, 帆足 俊彦, 白川 典子, 松岡 保子, 秋山美知子,
船坂 陽子, 佐伯 秀久
日本医科大学付属病院皮膚科
- P-117 (O15-8)** *Neisseria meningitidis* により電撃性紫斑病をきたした 1 例
望月 俊彦¹⁾〈もちづき としひこ〉, 大塚 陽子¹⁾, 廣川 悠季¹⁾, 松岡 摩耶¹⁾,
門野 岳史¹⁾, 川上 民裕¹⁾, 相馬 良直¹⁾, 藤谷 茂樹²⁾
聖マリアンナ医科大学¹⁾, 聖マリアンナ医科大学救急医学²⁾
- P-118** 経過観察中に穿孔部位の明らかでない腹膜炎を発症した Degos 病 (悪性萎縮性丘疹症) の 1 例
高澤 摩耶¹⁾〈たかざわ まや〉, 山田 真嗣¹⁾, 塚原理恵子¹⁾, 梅本 尚可¹⁾,
川瀬 正昭¹⁾, 小宮根真弓²⁾, 出光 俊郎¹⁾, 山下 武志³⁾, 眞嶋 浩聡⁴⁾
自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科¹⁾, 自治医科大学附属病院皮膚科²⁾,
自治医科大学附属さいたま医療センター総合診療科³⁾,
自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科⁴⁾
- P-119** 幼少期より下腿浮腫と細菌感染をくりかえす重複下大静脈の 1 例
山崎 雄貴〈やまざき ゆうき〉, 品田 結衣, 石川 貴裕, 宗次 太吉,
西澤 綾, 佐藤 貴浩
防衛医科大学校病院皮膚科

- P-120** 肺胞出血をきたし確定診断に難渋した IgA 血管炎の 1 例
 栗山 幸子¹⁾〈くりやま さちこ〉, 間嶋 佑太¹⁾, 鈴木 陽子¹⁾, 野末 剛史²⁾,
 嶋田 靖司³⁾
 静岡市立静岡病院皮膚科¹⁾, 静岡市立静岡病院呼吸器内科²⁾,
 静岡市立静岡病院腎臓内科³⁾
- P-121** 抗リン脂質抗体症候群に伴う手掌の有痛性紅色皮内結節について
 宗次 太吉〈むねつぐ たきち〉, 石川 貴裕, 西澤 綾, 佐藤 貴浩
 防衛医科大学校皮膚科
- P-122** 右殿部に生じた嚢胞状リンパ管腫の 1 例
 辻 雄介〈つじ ゆうすけ〉, 林 玲華, 山口 貴子, 小林 光, 福地 修
 東京慈恵会医科大学柏病院皮膚科
- P-123** 当科における IgA 血管炎の臨床的検討
 山本美友貴〈やまもと みゆき〉, 山本 俊幸
 福島県立医科大学医学部皮膚科学講座
- P-124** 発症早期に運動障害をきたす多発神経炎を伴った結節性多発動脈炎の 1 例
 小林 研太〈こばやし けんた〉, 朝倉 涼平, 横山 知明
 静岡市立清水病院皮膚科
- P-125 (O15-1)** 成人 IgA vasculitis におけるフィブリン閉塞血管と腎症の相関
 中野 敏明〈なかの としあき〉, 桑島 由佳, 新井 達
 聖路加国際病院皮膚科

紅斑症

- P-126** 喉頭炎, 声帯麻痺を合併した Sweet's disease
 宮村 智裕〈みやむら ともひろ〉, 梶原 一亨, 牧野 雄成, 尹 浩信
 熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学分野
- P-127** 乳房外 Paget 病患者に発症した樋口点状紅斑 (Eruptive pseudoangiomatosis)
 小橋 陽加〈こばし はるか〉, 楠目 エマ, 石元 達士, 山本真有子, 中島喜美子,
 佐野 栄紀
 高知大学皮膚科
- P-128** 水疱形成を伴った histiocytoid Sweet syndrome の 1 例
 鎗山あずさ¹⁾〈やりやま あずさ〉, 山本 有紀¹⁾, 藤本 正数²⁾, 神人 正寿¹⁾
 和歌山県立医科大学皮膚科学講座¹⁾, 和歌山県立医科大学人体病理学講座²⁾
- P-129** 診断に難渋した Thymoma-associated graft-versus-host disease-like erythroderma の 1 例
 張田 修平〈はりた しゅうへい〉, 鈴木茉莉恵, 中村 華子, 北島真理子,
 北見 由季, 末木 博彦
 昭和大学
- P-130** 菊池病の 1 例
 丸 裕吾〈まる ゆうご〉, 若林正一郎, 松江 弘之
 千葉大学医学部附属病院
- P-131** バラシクロビル内服によって病勢を制御できた再発性多形滲出性紅斑の 1 例
 鉄谷 真由〈てつたに まゆ〉, 村尾 和俊, 久保 宜明
 徳島大学皮膚科

- P-132 中毒性表皮壊死症 (TEN) と鑑別を要した Thymoma-associated multiorgan autoimmunity (TAMA) の 1 例**
 鈴木茉莉恵〈すずき まりえ〉, 猿田 祐輔, 小林 香映, 北見 由季, 渡辺 秀晃,
 末木 博彦
 昭和大学医学部皮膚科学教室

角化症

- P-133 ジクロフェナクナトリウム外用が奏功した炎症性表在播種型汗孔角化症**
 清水 聡子¹⁾〈しみず さとこ〉, 高島 有香¹⁾, 堀田 萌子¹⁾, 伊東 英里²⁾,
 守内 玲寧¹⁾
 市立札幌病院皮膚科¹⁾, 札幌市²⁾
- P-134 (O8-4) 新規のスプライトサイト変異を同定した Darier 病の 1 例**
 安野秀一郎〈やすの しゅういちろう〉, 浅野 伸幸, 沖田 朋子, 川上かおり,
 下村 裕
 山口大学大学院医学系研究科皮膚科
- P-135 患児および両親の遺伝子検索を行った非水疱型魚鱗癬様紅皮症の 1 例**
 圓島 瞳実¹⁾〈まるしま ひとみ〉, 三好 由華¹⁾, 竹本 朱美¹⁾, 立石 浩²⁾,
 田中 朱美³⁾, 下村 裕³⁾, 中野 純二¹⁾
 徳山中央病院皮膚科¹⁾, 徳山中央病院小児科²⁾, 山口大学大学院医学系研究科皮膚科³⁾

炎症性角化症

- P-136 (O8-8) 抗 IL-17A 抗体投与で紅皮症化し抗 IL-12/23 抗体で改善した毛孔性紅色秕糠疹の 1 例**
 松田 智子〈まつだ ともこ〉, 山崎 文和, 植田 郁子, 神戸 直智, 岡本 祐之
 関西医科大学附属病院皮膚科
- P-137 KL-6 上昇のためにバイオスイッチを 2 回行った乾癬性関節炎の 1 例**
 難波 千佳¹⁾〈なんば ちか〉, 村上 正基¹⁾, 濱田 千鶴²⁾, 佐山 浩二¹⁾
 愛媛大学大学院医学系研究科皮膚科学¹⁾,
 愛媛大学大学院医学系研究科循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座²⁾
- P-138 (O8-1) 名古屋市立大学皮膚科の乾癬患者におけるアダリムマブ長期投与での検討**
 鳥居 寛〈とりい かん〉, 西田 絵美, 井汲今日子, 西原 春奈, 村松伸之介,
 森田 明理
 名古屋市立大学医学部皮膚科
- P-139 アプレミラストが奏効した疣状乾癬の 1 例**
 岡崎 沙麗〈おかざき さり〉, 大澤 梨佐, 中島喜美子, 佐野 栄紀
 高知大学医学部附属病院皮膚科学講座
- P-140 香川大学医学部附属病院皮膚科における乾癬の生物学的製剤の使用状況 2010~2017**
 森上 徹也〈もりうえ てつや〉, 中井 浩三, 窪田 泰夫
 香川大学医学部皮膚科
- P-141 イミキモド外用後に生じた尋常性乾癬の 1 例**
 渡辺絵美子¹⁾〈わたなべ えみこ〉, 大方 詩子¹⁾, 大内 健嗣²⁾, 久保 亮治²⁾,
 亀山 香織³⁾, 梅垣 知子²⁾, 宮川 俊一¹⁾
 川崎市立川崎病院皮膚科¹⁾, 慶應義塾大学皮膚科²⁾, 慶應義塾大学病院病理診断部³⁾

- P-142** 当院における PEST を用いた乾癬性関節炎のスクリーニング
大石 直人〈おおいし なおと〉, 北野 佑, 澤田 香織, 福井 米正
黒部市民病院皮膚科
- P-143** 成人 Blaschkitis の 4 例
(O8-3) 間中 結香〈まなか ゆか〉, 朝比奈昭彦, 石氏 陽三, 梅澤 慶紀, 福田 浩孝,
中野小百合, 中川 秀己
東京慈恵会医科大学附属病院皮膚科学講座
- P-144** 軀幹左側および左下肢に認めた線状扁平苔癬の 1 例
安河内由美¹⁾〈やすこうち ゆみ〉, 古賀 哲也¹⁾, 古江 増隆²⁾
福岡東医療センター皮膚科¹⁾, 九州大学病院皮膚科²⁾
- P-145** 3歳で発症した尋常性乾癬
村上めぐみ¹⁾〈むらかみ めぐみ〉, 日高 友梨¹⁾, 水野絵里香¹⁾, 白井三由希¹⁾,
相山 明輝¹⁾, 満間 照之¹⁾, 加藤 元一²⁾, 武市 拓也³⁾
一宮市立市民病院皮膚科¹⁾, かとう皮フ科²⁾, 名古屋大学附属病院皮膚科³⁾
- P-146** Turner 症候群に合併した膿疱性乾癬の 1 例
白鳥 隆宏¹⁾〈しらとり たかひろ〉, 今西 明子¹⁾, 前川 直輝¹⁾, 武市 拓也²⁾,
河野 通浩²⁾, 深井 和吉¹⁾
大阪市立総合医療センター皮膚科¹⁾, 名古屋大学医学部附属病院皮膚科²⁾
- P-147** 妊娠中に顆粒球吸着療法を施行し, 出産後インフリキシマブ投与で軽快した膿疱性乾癬の
1 例
服部 有希¹⁾〈はっとり ゆき〉, 守屋 智枝¹⁾, 松山かなこ¹⁾, 水谷 陽子¹⁾,
周 円¹⁾, 島岡 竜一²⁾, 清島真理子¹⁾
岐阜大学医学部附属病院皮膚科¹⁾, 岐阜大学医学部附属病院成育科²⁾
- P-148** 乾癬性関節炎患者を対象とした adalimumab の有用性の検討
西田 絵美¹⁾〈にしだ えみ〉, 森田 明理¹⁾, 小川 英作²⁾, 奥山 隆平²⁾,
加藤 則人³⁾, 益田 浩司³⁾, 立石 千晴⁴⁾, 鶴田 大輔¹⁾, 牧野 貴充⁵⁾, 尹 浩信⁵⁾
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学¹⁾,
信州大学医学部皮膚科学教室²⁾, 京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科学³⁾,
大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学⁴⁾,
熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学分野⁵⁾
- P-149** 急性期離脱に顆粒球吸着療法が有効で完全寛解にセクキヌマブが奏功した膿疱性乾癬の
1 例
今西 明子¹⁾〈いまにし あきこ〉, 白鳥 隆宏¹⁾, 前川 直輝¹⁾, 武市 拓也²⁾,
河野 通浩²⁾, 深井 和吉¹⁾
大阪市立総合医療センター皮膚科¹⁾, 名古屋大学医学部皮膚科²⁾
- P-150** 種々の生物学的製剤に治療抵抗性を示したが brodalumab が著効した尋常性乾癬
(O8-5) 山口 道也^{1,2)}〈やまぐち みちや〉, 安野秀一郎¹⁾, 沖田 朋子¹⁾, 浅野 伸幸¹⁾,
下村 裕¹⁾
山口大学大学院医学系研究科皮膚科学分野¹⁾, 山口大学医学部附属病院医療安全推進部²⁾
- P-151** 当科において最近 10 年間に経験した乾癬性紅皮症の集計
(O8-2) 入江 絹子〈いりえ きぬこ〉, 山本 俊幸
福島県立医科大学皮膚科学講座
- P-152** アトピー性皮膚炎と乾癬が併存し経過中に紅皮症を呈した 1 例
今村 真也〈いまむら しんや〉, 中内 恵美, 織田 好子, 鷺尾 健,
小倉香奈子, 福永 淳, 錦織千佳子
神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野

- P-153** 体幹に先行しその後肛囲にも皮疹を生じた硬化性萎縮性苔癬の1例
伊藤 満〈いとう みつる〉, 水野 雄貴, 水谷 陽子, 周 円, 清島真理子
岐阜大学皮膚科

膿疱症

- P-154** Erosive pustular dermatosis of the scap の1例
鈴木 緑〈すずき みどり〉, 柳原 茂人, 大磯 直毅, 川田 暁
近畿大学
- P-155** 潰瘍性大腸炎に合併し, 胸骨・肋骨骨髓炎, 胸骨背側膿瘍に至った壊疽性膿皮症の1例
(O8-6) 金山まりか¹⁾〈かなやま まりか〉, 三井 純雪¹⁾, 小原 宏哉¹⁾, 平良 紗月²⁾,
迎 美幸²⁾, 天羽 康之¹⁾
北里大学¹⁾, 同消化器内科²⁾
- P-156** 難治性潰瘍が少量免疫グロブリン補充により急速に縮小した壊疽性膿皮症の1例
鈴木 草〈すずき そう〉, 竹内 真理, 田中 朗, 西村 季紘, 小林 圭介,
片桐 一元
獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科
- P-157** インフリキシマブによる逆説的副反応として膿疱性乾癬を生じた1例
竹内 千尋〈たけうち ちひろ〉, 木谷美湖野, 竹内 聖二, 清水 秀樹
三田市民病院皮膚科
- P-158** 掌蹠角化症との鑑別を要した好酸球性膿疱性毛包炎の1例
(O8-7) 黒崎 裕子〈くろさき ゆうこ〉, 須賀 康, 高森 建二
順天堂大学浦安病院皮膚科
- P-159** ゴリムマブが奏功した壊疽性膿皮症の1例
山田 愛香¹⁾〈やまだ あいか〉, 小林 東¹⁾, 大森 崇史²⁾, 大宮 直木²⁾,
杉浦 一充¹⁾
藤田保健衛生大学医学部皮膚科学¹⁾, 藤田保健衛生大学消化管内科²⁾
- P-160** 過去10年間に掌蹠膿疱症と診断された症例における金属パッチテストの検討
遠藤 麻衣〈えんどう まい〉, 平岩 朋子, 花見 由華, 山本 俊幸
福島県立医科大学病院皮膚科
- P-161** 伝染性膿痂疹と鑑別を要した好酸球性膿疱性毛包炎 Eosinophilic pustular folliculitis :
EPF の1例
挽地 史織¹⁾〈ひきち しおり〉, 前村 紘美¹⁾, 高松 紘子¹⁾, 占部 和敬¹⁾,
古江 増隆²⁾
国立病院機構九州医療センター皮膚科¹⁾, 九州大学医学部皮膚科学教室²⁾

水疱症

- P-162** バルサルタンによる薬剤性疱疹状天疱瘡の1例
木下 真直〈きのした まなお〉, 三井 広, 島田 眞路, 川村 龍吉
山梨大学医学部皮膚科
- P-163** 水疱性類天疱瘡に後天性血友病を合併した1例
千々和智佳¹⁾〈ちぢわ ちか〉, 福安 厚子¹⁾, 生野 由起¹⁾, 武岡伸太郎¹⁾,
鎌田 昌洋¹⁾, 大西 誉光¹⁾, 多田 弥生¹⁾, 齊藤 光次²⁾, 石井 文人³⁾, 橋本 隆⁴⁾
帝京大学皮膚科¹⁾, 帝京大学病理診断科²⁾, 久留米大学皮膚科³⁾,
久留米大学皮膚細胞生物学研究所⁴⁾

- P-164 卵巣癌を合併した抗ラミニン 332 型粘膜類天疱瘡の 1 例**
 土田 真弓¹⁾〈つちだ まゆみ〉, 遠藤 千尋¹⁾, 川島 眞¹⁾, 石井 文人²⁾,
 橋本 隆³⁾
 東京女子医科大学皮膚科学教室¹⁾, 久留米大学皮膚学教室²⁾, 大阪市立大学皮膚科³⁾
- P-165 ニボルマブ治療が継続可能であった DPP4 阻害薬関連類天疱瘡の 1 例**
 市川 彩夏〈いちかわ あやか〉, 近藤 誠, 欠田 成人, 波部 幸司, 山中 恵一
 三重大学皮膚科
- P-166 濾胞性リンパ腫患者に生じた抗デスモコリン抗体陽性天疱瘡の 1 例**
 (O11-3) 村上 遥子¹⁾〈むらかみ はるこ〉, 北島麻耶子¹⁾, 須永 真司¹⁾, 吉田 亜希¹⁾,
 石井 文人^{2,3)}, 橋本 隆³⁾, 林 伸和¹⁾
 虎の門病院皮膚科¹⁾, 久留米大学皮膚科²⁾, 久留米大学皮膚細胞生物学研究所³⁾
- P-167 天疱瘡治療におけるアザチオプリン併用の有用性の検討**
 (O11-1) 小野 楓〈おの かえで〉, 栗原 佑一, 山中 隼, 山上 淳, 船越 建,
 高橋 勇人, 谷川 瑛子, 天谷 雅行
 慶應義塾大学医学部皮膚科学教室
- P-168 水疱性類天疱瘡 11 年間のまとめ**
 西島 千博〈にしじま ちひろ〉, 稲沖 真
 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター
- P-169 経過中に免疫再構築症候群として粘膜症状が悪化した DPP4 阻害剤関連自己免疫性水疱症の 2 例**
 杉山 聖子¹⁾〈すぎやま せいこ〉, 片山智恵子¹⁾, 陶守真貴子¹⁾, 泉 健太郎²⁾,
 氏家 英之²⁾, 西江 渉²⁾, 妹尾 明美³⁾, 青山 裕美¹⁾
 川崎医科大学総合医療センター皮膚科¹⁾, 北海道大学皮膚科²⁾, 三豊総合病院皮膚科³⁾
- P-170 Analysis of direct effects of bullous pemphigoid IgG on cultured human keratinocytes**
 テイドルナ〈てい どりな〉, ダ シャ, 千貫 祐子, 森田 栄伸
 国立大学法人島根大学医学部皮膚科
- P-171 Hailey-Hailey 病疑いで長期経過観察中に生じた水疱性類天疱瘡の 1 例**
 丸山 彩乃〈まるやま あやの〉, 近藤由佳理, 吉良 正浩
 市立池田病院
- P-172 重症妊娠性疱疹の 1 例**
 戸澤 貴久¹⁾〈とざわ たかひさ〉, 東山 文香¹⁾, 欠田 成人¹⁾, 波部 幸司¹⁾,
 山中 恵一¹⁾, 田中 博明²⁾
 三重大学皮膚科¹⁾, 三重大学産婦人科²⁾
- P-173 帯状疱疹を契機に再燃した疱疹状天疱瘡の 1 例**
 栗本 徹〈くりもと とおる〉, 小川 浩平, 宮川 史, 小豆澤宏明, 浅田 秀夫
 奈良県立医科大学付属病院皮膚科
- P-174 CLEIA で検出できない抗デスモグレイン 3 抗体の特徴**
 眞井 洋輔¹⁾〈まい ようすけ〉, 氏家 英之¹⁾, 東 恒仁²⁾, 岩田 浩明¹⁾,
 清水 宏¹⁾
 北海道大学大学院医学研究院皮膚科¹⁾,
 北海道大学大学院医学研究院薬理学分野細胞薬理²⁾
- P-175 DPP-4 阻害薬関連類天疱瘡のパラドックス**
 増永 泰枝〈ますなが たえ〉, 藤山 幹子, 松本 圭子, 佐山 浩二
 愛媛大学大学院医学系研究科皮膚科

- P-176** フェニトイン中止により改善を認めたステロイド抵抗性の水疱性類天疱瘡の1例
吉岡 勇輔〈よしおか ゆうすけ〉, 井上かほる, 赤石奈保美, 大槻 友紀,
渡邊 京子
湘南藤沢徳洲会病院皮膚科
- P-177** シクロホスファミドパルス療法が有効であった水疱性類天疱瘡の2例
小原 宏哉〈おばら こうや〉, 上田 喬士, 齋藤 恭子, 金山まりか, 佐々木 梓,
高野 哲郎, 三井 純雪, 天羽 康之
北里大学
- P-178** 妊娠中に発症した口腔内尋常性天疱瘡の1例
良元のぞみ¹⁾〈よしもと のぞみ〉, 岩田 洋平¹⁾, 沼田 茂樹¹⁾, 相澤 貴子²⁾,
杉浦 一充¹⁾
藤田保健衛生大学皮膚科¹⁾, 藤田保健衛生大学口腔外科²⁾
- P-179** DPP-4 阻害薬によると思われる類天疱瘡6例の免疫プロット所見
(O11-4) 佐藤 文子¹⁾〈さとう ふみこ〉, 角田 孝彦¹⁾, 矢口 順子²⁾, 五十嵐雅彦³⁾,
泉 健太郎⁴⁾, 西江 渉⁴⁾, 石井 文人⁵⁾, 橋本 隆⁶⁾
山形市立病院済生館皮膚科¹⁾, 山形大学皮膚科²⁾, 山形市立病院済生館糖尿病内科³⁾,
北海道大学皮膚科⁴⁾, 久留米大学皮膚科⁵⁾, 大阪市立大学皮膚科⁶⁾
- P-180** 皮膚描記法が陽性を示した水疱性類天疱瘡の乳児例
中谷 祥子〈なかたに しょうこ〉, 中村 維文, 辻本昌理子, 福永 淳,
錦織千佳子
神戸大学医学部附属病院皮膚科
- P-181** 抗デスモグレイン抗体値の変動とともに臨床像が変化した尋常性天疱瘡の1例
西 純平〈にし じゅんぺい〉, 橋本 明子, 橋本 安希, 井上 卓也, 成澤 寛
佐賀大学皮膚科

膠原病

- P-182** 各種疾患の静脈変化評価における指静脈認証技術の応用可能性の検討
前田佑一郎〈まえだ ゆういちろう〉, 長谷川敏男¹⁾, 平澤 祐輔¹⁾, 土橋 人士¹⁾,
小川 尊資¹⁾, 込山 悦子¹⁾, 長坂 晃朗²⁾, 三浦 直人²⁾, 池田 志孝¹⁾
順天堂大学医学部皮膚科¹⁾, 株式会社日立製作所²⁾
- P-183** 1型糖尿病を合併した抗TIF1- γ 抗体陽性皮膚筋炎の1例
伊藤 有亜¹⁾〈いとう ありあ〉, 加藤 峰幸¹⁾, 早川 順¹⁾, 佐々木有紀²⁾,
大山 学¹⁾
杏林大学皮膚科¹⁾, 杏林大学糖尿病・内分泌・代謝内科²⁾
- P-184** 皮膚筋炎手指皮疹の病理組織学的な筋炎特異抗体サブグループ分類
沖山奈緒子¹⁾〈おきやま なおこ〉, 山口 由衣²⁾, 小寺 雅也³⁾, 濱口 儒人⁴⁾,
横関 博雄⁵⁾, 石黒 直子⁶⁾, 藤本 学¹⁾
筑波大学皮膚科¹⁾, 横浜市立大学皮膚科²⁾, 中京病院皮膚科³⁾,
金沢大学皮膚分子病態学⁴⁾, 東京医科歯科大学皮膚科⁵⁾, 東京女子医科大学皮膚科⁶⁾
- P-185** 全身性強皮症患者における傍脊椎石灰化病変の合併について
(O6-2) 関口 明子¹⁾〈せきぐち あきこ〉, 茂木精一郎¹⁾, 米本由木夫²⁾, 三枝 徳栄²⁾,
筑田 博隆²⁾, 石川 治¹⁾
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学¹⁾, 群馬大学大学院医学系研究科整形外科学²⁾

- P-186 PR3-ANCA 高値を示した全身性エリテマトーデスの 1 例**
南原優希奈〈みなみはら ゆきな〉, 鳥居 秀嗣
JCHO東京山手メディカルセンター皮膚科
- P-187 当科で治療した抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎 21 例の検討**
(O6-5) 松下 貴史〈まつした たかし〉, 濱口 儒人, 竹原 和彦
金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学
- P-188 当科で経験した好酸球性筋膜炎 11 例のまとめ**
(O6-6) 中尾 将治〈なかお まさはる〉, 松下 貴史, 濱口 儒人, 竹原 和彦
金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学
- P-189 抗 RuvBL1/2 抗体陽性で筋炎を合併した全身性強皮症の 1 例**
野村 祐輝¹⁾〈のむら ゆうき〉, 植田 郁子¹⁾, 山崎 文和¹⁾, 神戸 直智¹⁾,
岡本 祐之¹⁾, 尾崎 吉郎²⁾, 濱口 儒人³⁾, 竹原 和彦³⁾
関西医科大学皮膚科¹⁾, 関西医科大学リウマチ・膠原病内科²⁾, 金沢大学皮膚科³⁾
- P-190 染料剤による接触皮膚炎があり診断に苦慮した TIF-1 γ 陽性皮膚筋炎の 1 例**
伏間江貴之¹⁾〈ふすまえ たかゆき〉, 小田 俊輔¹⁾, 武内 朝子¹⁾, 高杉亜里紗¹⁾,
川北 梨乃¹⁾, 泉 啓介²⁾, 吉田 哲也¹⁾
東京医療センター皮膚科¹⁾, 東京医療センター膠原病内科²⁾
- P-191 皮膚筋炎に伴う嚥下障害の予後**
(O6-4) 桃原真理子¹⁾〈ももはら まりこ〉, 室 慶直¹⁾, 満間 照之²⁾, 片山 雅夫³⁾,
築場 広一⁴⁾, 奈良 瑞穂⁵⁾, 欠田 成人⁶⁾, 河野 通浩¹⁾, 秋山 真志¹⁾
名古屋大学大学院医学系研究科皮膚科¹⁾, 一宮市立市民病院²⁾,
国立病院機構名古屋医療センター³⁾, 東京慈恵会医科大学⁴⁾, 秋田大学医学部⁵⁾,
三重大学皮膚科⁶⁾
- P-192 ヒドロキシクロロキン使用例の臨床的検討**
(O6-3) 植田 郁子〈うえだ いくこ〉, Nhung LY Thi My, Chuyen Nguyen Thi Hong,
松田 智子, 山崎 文和, 神戸 直智, 岡本 祐之
関西医科大学皮膚科
- P-193 外耳道の円板状エリテマトーデスによる伝音性難聴をヒドロキシクロロキンで治療した 1 例**
栗田 美紀¹⁾〈くりた みき〉, 築場 広一¹⁾, 千原 真未¹⁾, 中山未奈子¹⁾,
伊藤 宗成¹⁾, 中川 秀己¹⁾, 山本 和央²⁾
東京慈恵会医科大学皮膚科¹⁾, 東京慈恵会医科大学耳鼻科²⁾
- P-194 複数の抗体が陽性になった小児皮膚筋炎**
日高 友梨¹⁾〈ひだか ゆうり〉, 白井三由希¹⁾, 水野絵里香¹⁾, 相山 明輝¹⁾,
満間 照之¹⁾, 室 慶直²⁾
一宮市立市民病院皮膚科¹⁾, 名古屋大学皮膚科²⁾
- P-195 抗 TIF1- γ 抗体陽性皮膚筋炎の 3 例**
浅野 伸幸〈あさの のぶゆき〉, 沖田 朋子, 下村 裕
山口大学大学院医学系研究科皮膚科
- P-196 好酸球性筋膜炎とモルフェアの併存した 1 例**
水野 結花〈みずの ゆか〉, 宍戸菜穂美, 遠山 聡, 赤股 要, 浅野 善英,
佐藤 伸一
東京大学

- P-197 好酸球性筋膜炎の1例**
佐々木 梓〈ささき あずさ〉, 薄井 利大, 小原 宏哉, 増澤真実子, 三井 純雪,
天羽 康之
北里大学
- P-198 限局性強皮症を合併した TIF1- γ 陽性皮膚筋炎の1例**
水野絵里香¹⁾〈みずの えりか〉, 満間 照之¹⁾, 村上めぐみ¹⁾, 日高 友梨¹⁾,
白井三由希¹⁾, 相山 明輝¹⁾, 河合 正博²⁾
一宮市立市民病院皮膚科¹⁾, かわい皮フ科クリニック²⁾
- P-199 中咽頭癌と急速進行性間質性肺炎を合併した抗 MDA-5 抗体陽性の皮膚筋炎の1例**
小泉 遼¹⁾〈こいずみ はるか〉, 尾山 徳孝¹⁾, 大鐘 邦弘²⁾, 堤内 俊喜^{2,3)},
扇 和弘³⁾, 塩浦 宏樹⁴⁾
福井大学皮膚科¹⁾, 福井県立病院腎臓内科²⁾, 福井県立病院耳鼻咽喉科³⁾,
福井大学放射線科⁴⁾
- P-200 偽性腸閉塞を合併した全身性強皮症に対し在宅中心静脈栄養を導入した1例**
大久保 葵〈おおくぼ あおい〉, 指宿 敦子, 有村亜希子, 地村 望,
勝江 浩未, 馬場 淳徳, 馬場 直子, 藤井 一恭, 東 裕子, 金蔵 拓郎
鹿児島大学医学部皮膚科
- P-201 早期からの強力な免疫抑制療法が奏効した抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎の1例**
佐々木 洋¹⁾〈ささき ひろし〉, 石井 泰江¹⁾, 大橋 隆宏¹⁾, 井上 夕菜¹⁾,
高橋 宏征¹⁾, 神谷 崇文¹⁾, 澄川 靖之¹⁾, 宇原 久¹⁾, 山下 利春²⁾
札幌医科大学附属病院皮膚科¹⁾, 札幌市²⁾
- P-202 ヒドロキシクロロキン (HCQ) 抵抗性で DDS が奏功した皮膚限局性エリテマトーデス (CLE) の1例**
山崎由里子〈やまざき ゆりこ〉, 中川誠太郎, 外川 八英, 松江 弘之
千葉大学医学部附属病院皮膚科
- P-203 エンドセリン受容体拮抗薬が強皮症における難治性皮膚潰瘍に奏功した3例**
秦 舞子¹⁾〈はた まいこ〉, 藤井 建人¹⁾, 永井 美貴¹⁾, 岡田 英之²⁾,
阿部慎太郎³⁾, 廣瀬 武司³⁾
岐阜県総合医療センター皮膚科¹⁾, 岐阜県総合医療センター総合診療部²⁾,
岐阜県総合医療センター循環器内科³⁾
- P-204 抗 MDA5 抗体および抗 ARS 抗体がともに陽性であった稀な皮膚筋炎の1例**
兼子 泰一¹⁾〈かねこ やすひと〉, 影山 玲子¹⁾, 石部 純一²⁾, 安井 秀樹³⁾,
橋爪 秀夫¹⁾
市立島田市民皮膚科¹⁾, 浜松医科大学皮膚科²⁾, 浜松医科大学呼吸器内科³⁾
- P-205 抗 TIF1- γ 抗体陽性皮膚筋炎に栄養障害性紅斑症が合併したと考えた1例**
高田 洋子〈たかた ようこ〉, 東山 真里, 横井 一範, 西本 知子
日生病院

自己炎症性疾患

- P-206 自傷を契機に指趾壊疽を来した不全型ベーチェット病の1例**
田中 諒¹⁾〈たなか りょう〉, 宮本樹里亜¹⁾, 筋野 和代¹⁾, 福田桂太郎¹⁾,
海老原 全¹⁾, 天谷 雅行¹⁾, 佐渡 充洋²⁾, 谷川 瑛子¹⁾
慶應義塾大学病院皮膚科¹⁾, 慶應義塾大学病院精神科²⁾

- P-207 (O6-1) iPS細胞を用いた中條—西村症候群の病態解明と治療薬開発の試み**
 金澤 伸雄¹⁾〈かなざわ のぶお〉, 尾崎富美子²⁾, 寺嶋 聖佳²⁾, 丹羽 明²⁾,
 柳町 昌克³⁾, 古川 福実¹⁾, 中畑 龍俊²⁾, 斎藤 潤²⁾
 和歌山県立医科大学皮膚科¹⁾, 京都大学iPS細胞研究所臨床応用研究部門²⁾,
 東京医科歯科大学小児科³⁾

代謝異常症

- P-208 ビタミンD₃製剤の外用が著効したアミロイド苔癬の2例**
 塩味 由紀〈しおみ ゆき〉, 川上 洋
 上尾中央総合病院皮膚科
- P-209 頭蓋内黄色腫に合併した扁平黄色腫の1例**
 原田 侑弥¹⁾〈はらだ ゆうや〉, 高橋 美咲¹⁾, 安田 葉月¹⁾, 藤田 聡²⁾,
 福田 英嗣¹⁾
 東邦大学医療センター大橋病院皮膚科¹⁾, 東邦大学医療センター大橋病院脳神経外科²⁾
- P-210 両上肢に局限して水疱を形成した Bullous Amyloidosis の1例**
 天野愛純香¹⁾〈あまの あすか〉, 森桶 聡¹⁾, 秀 道広¹⁾, 美山 貴彦²⁾
 広島大学皮膚科¹⁾, 広島大学血液内科²⁾
- P-211 免疫グロブリン大量静注療法が奏功した粘液水腫性苔癬の1例**
 清水 理恵¹²⁾〈しみず たかえ〉, 三井 広¹⁾, 山本 佐織¹⁾, 保延重希子¹⁾,
 花輪 書絵¹⁾, 佐野 信也¹⁾, 島田 眞路¹⁾, 川村 龍吉¹⁾
 山梨大学皮膚科¹⁾, 山梨県立中央病院皮膚科²⁾
- P-212 若年女性に発症しプロブコールが奏効した正脂血症性びまん性扁平黄色腫**
 森木 睦〈もりき むつみ〉, 花井 志帆, 佐野 悠子, 八木 宏明
 静岡県立総合病院皮膚科
- P-213 間擦部に好発した黄色腫を契機に診断されたシトステロール血症の1例**
 喜多野誠哉¹⁾〈きたの せいや〉, 中島 信一²⁾, 戸倉 新樹¹⁾
 浜松医科大学皮膚科¹⁾, 浜松医科大学小児科²⁾

軟部組織（皮下脂肪組織・筋肉）疾患

- P-214 (O4-4) 脂肪腫の局在を発生母地によって分類する方法と手術法の検討**
 角 希里子〈すみ きりこ〉, 天野 真希, 竹下 八菜, 加藤 恒平, 沢田 泰之
 都立墨東病院
- P-215 両側大転子部に発症した ischemic fasciitis の1例**
 横山 大輔〈よこやま だいすけ〉, 藤原 進, 永井 宏, 錦織千佳子
 神戸大学大学院医学研究科皮膚科
- P-216 当科を受診した皮下腫瘍の集計**
 松原 大樹〈まつばら だいき〉, 原 武
 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院

肉芽腫症

- P-217 メトトレキセートによる accelerated nodulosis の1例**
 諫見 有紀〈いさみ ゆき〉, 三浦 俊介, 播摩 瑤子, 竹腰 知紀
 国際医療福祉大学三田病院

- P-218** 口囲中心に生じた顔面播種状粟粒性狼瘡の3例
高橋 美咲¹⁾〈たかはし みさき〉, 原田 侑弥¹⁾, 安田 葉月¹⁾, 植村 功²⁾, 福田 英嗣¹⁾
東邦大学医療センター大橋病院皮膚科¹⁾, 三軒茶屋皮膚科クリニック²⁾
- P-219** Narrow-band UVB 療法が奏効した Generalized perforating granuloma annulare
金淵 優樹¹⁾〈かなぶち ゆうき〉, 樋口奈那子¹⁾, 中野 敏明¹⁾, 新井 達¹⁾, 萩原 正則²⁾
聖路加国際病院皮膚科¹⁾, 中央区²⁾
- P-220** 全身に紅色局面を認めた環状肉芽腫の1例
木下 祐岐¹⁾〈きのした ゆき〉, 立石 千晴¹⁾, 大迫 順子¹⁾, 楠谷 尚¹⁾, 大澤 政彦²⁾, 鶴田 大輔¹⁾
大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学¹⁾, 大阪市立大学大学院医学研究科診断病理・病理病態学²⁾
- P-221** 小児に発症した Metastatic Crohn's disease の1例
(O9-4) 齋藤 健太^{1,2)}〈さいとう けんた〉, 岩田 洋平¹⁾, 中島 葉子²⁾, 沼田 茂樹¹⁾, 杉浦 一充¹⁾
藤田保健衛生大学皮膚科¹⁾, 藤田保健衛生大学小児科²⁾
- P-222** 肝硬変を伴った Rosai-Dorfman 病の1例
(O9-7) 松山かなこ¹⁾〈まつやま かなこ〉, 伊藤 満¹⁾, 周 円¹⁾, 加納 宏行¹⁾, 清島真理子¹⁾, 豊田 秀徳²⁾, 丹羽 亜弓³⁾, 小林 一博³⁾, 宮崎 龍彦³⁾
岐阜大学¹⁾, 大垣市民病院消化器内科²⁾, 岐阜大学病院病理部³⁾
- P-223** 排尿障害をきたした陰莖肉芽腫の1例
八丁目直和〈はっちょうめ なおかず〉, 武田 佳奈, 相場 節也, 三塚 浩二
東北大学皮膚科

太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌

- P-224** 最近経験した色素性乾皮症 C 群の2例
(O9-2) 中尾有衣子¹⁾〈なかお あいこ〉, 黒川 晃夫¹⁾, 谷崎 英昭¹⁾, 白土 麻澄²⁾, 森脇 真一¹⁾
大阪医科大学附属病院皮膚科¹⁾, 聖マリアンナ医科大学病院²⁾
- P-225** 少量の白米のみの摂取により生じたペラグラの1例
石月翔一郎^{1,2)}〈いしづき しょういちろう〉, 田口詩路麻¹⁾
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院皮膚科¹⁾, 筑波大学皮膚科²⁾
- P-226** アジア人女性における皮膚の加齢徴候の季節変化と日常生活における光防御の影響
森田 大樹¹⁾〈もりた だいじゅ〉, フラマンフレデリック²⁾
日本ロレアル株式会社リサーチ&イノベーションセンター¹⁾, ロレアルリサーチ&イノベーション²⁾

熱傷・放射線皮膚障害

- P-227** 当科における自家培養表皮 (ジェイス) の使用経験
水澤 雄太¹⁾〈みずさわ ゆうた〉, 能登 舞¹⁾, 山田 勝裕¹⁾, 長田 真一¹⁾, 眞鍋 求¹⁾, 赤間 智範²⁾
秋田大学大学院医学系研究科皮膚科¹⁾, みやぎ県南中核病院皮膚科²⁾

P-228 乳腺葉状腫瘍の放射治療により発症した postirradiation pseudosclerodermatous panniculitis

藤村 春奈¹⁾〈ふじむら はるな〉, 鈴木茉莉恵¹⁾, 城内 和史¹⁾, 末木 博彦¹⁾,
小林 玲²⁾, 石田 博雄³⁾
昭和大学¹⁾, 昭和大学放射線科²⁾, 昭和大学腫瘍内科³⁾

皮膚潰瘍・褥瘡

P-229 Blue toe syndrome の足趾潰瘍に対して LDL アフェレシスを行った 1 例

(O10-5) 坂ノ上正直〈さかのうえ まさなお〉, 松岡 敦子, 藤井 一恭, 金蔵 拓郎
鹿児島大学皮膚科

P-230 V.A.C Ulta を用いて治療し、感染制御と創傷縮小に有効であった糖尿病性潰瘍の 2 例

目時 茂〈めとき しげる〉, 柳澤 宏人, 村上 拓生, 塩味 達也, 中村晃一郎,
倉持 朗, 土田 哲也
埼玉医科大学病院皮膚科

P-231 持続灌流を用いた局所陰圧閉鎖療法により治療した重症軟部組織感染症の 1 例

早川 奈見¹⁾〈はやかわ なみ〉, 杉原 夏子¹⁾, 中馬久美子¹⁾, 小暮 麻子¹⁾,
桑野 嘉弘¹⁾, 谷川 昭子²⁾, 林 雅裕²⁾, 稲川 博司³⁾, 岡田 保誠³⁾
公立昭和病院皮膚科¹⁾, 公立昭和病院形成外科²⁾, 公立昭和病院救命救急センター³⁾

P-232 難治性下腿潰瘍を伴った 48XXX/47XXY モザイク型 Klinefelter 症候群の 1 例

木村 浩¹⁾〈きむら ひろし〉, 大辻 道雄²⁾, 大槻 希美³⁾, 森下英理子⁴⁾
加賀市医療センター皮膚科¹⁾, 加賀市医療センター内科²⁾,
加賀市医療センター血液内科³⁾, 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科病態検査学⁴⁾

P-233 局所陰圧閉鎖療法の継続性に関連する因子の検討

(O4-3) 真木 章仁〈まき あきひと〉, 加藤 裕史, 堀尾 愛, 中村 元樹, 森田 明理
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢環境皮膚科

P-234 後頸部に生じた壊死性軟部組織感染症の治療経験

檜山 和也〈かしやま かずや〉, 李 墳鏞, 高原 英作, 大湾 朝元
豊見城中央病院形成外科・顎顔面外科・美容外科・美容皮膚科

P-235 膝関節、腓腹筋拘縮が関与した Lipodermatosclerosis による下腿潰瘍の 1 例

藤森なぎさ〈ふじもり なぎさ〉, 小林 佑佳, 加賀野井朱里, 池田 彩,
小澤健太郎
国立病院機構大阪医療センター皮膚科

P-236 トラベクテジンの血管外漏出の 1 例

村山 直也¹⁾〈むらやま なおや〉, 吉見 公佑¹⁾, 鋤塚 大¹⁾, 富田 雅人²⁾
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科¹⁾, 長崎大学整形外科²⁾

P-237 当科における灌流式持続陰圧洗浄療法を用いて治療した難治性皮膚潰瘍 9 症例のまとめ

(O4-8) 竹本 朱美¹⁾〈たけもと あけみ〉, 圓島 瞳実¹⁾, 中村紗和子¹⁾, 三好 由華¹⁾,
原田 清美²⁾, 中野 純二¹⁾
徳山中央病院皮膚科¹⁾, 同皮膚・排泄ケア認定看護師²⁾

P-238 メソトレキサートによる葉酸欠乏症を合併した多発皮膚潰瘍の 1 例

膳所菜保子〈ぜぜ なほこ〉, 北川 徳子, 前原恵里子, 宮崎 玲子, 和田麻衣子,
伊東 孝通, 辻 学, 三苦 千景, 内 博史, 古江 増隆
九州大学皮膚科

- P-239** 関節リウマチ・糖尿病・末梢動脈閉塞・深部静脈血栓症・皮膚血管炎による難治性皮膚潰瘍の1例
金子 彰良〈かねこ あきら〉, 新森 大佑, 市原 麻子, 藤末昂一郎, 尹 浩信
熊本大学
- P-240** 足病変を有する患者におけるスキンチェックの重要性
堀尾 愛〈ほりお あい〉, 松原 章宏, 森田 明理
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学
- P-241** 難治性足創傷による当科の取り組み一足の温存・下肢の救済
太田真由美〈おおた まゆみ〉, 井波真矢子, 矢野優美子, 松尾 陽香, 出月 健夫,
五十嵐敦之
NTT東日本関東病院皮膚科

色素異常症

- P-242** 学童の腰部に生じた特異な色素沈着の1例
池永 達彦¹〈いけなが たつひこ〉, 荒井 桜子¹, 東田 理恵¹, 岡林 綾¹,
中川 浩一¹, 鶴田 大輔²
大阪府済生会富田林病院皮膚科¹, 大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学²
- P-243** SASHI 変異を認めた多発性黒子の1例
持丸奈央子¹〈もちまる なおこ〉, 田中 諒¹, 福原 康之², 湊川 真理³,
要 匡³, 寺嶋 宙⁴, 守本 倫子⁵, 新関 寛徳¹, 吉田 和恵¹
国立成育医療研究センター皮膚科¹, 国立成育医療研究センター遺伝診療科²,
国立成育医療研究センターゲノム医療研究部³, 国立成育医療研究センター神経内科⁴,
国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科⁵
- P-244** Linear and whorled nevoid hypermelanosis の1例
(O9-5) 横山 令¹〈よこやま れい〉, 新熊 悟¹, 林 良太¹, 富山 勝博²,
阿部理一郎¹
新潟大学大学院医歯学総合研究科皮膚科¹, 新潟市民病院皮膚科²
- P-245** ペンプロリズマブ投与後に白斑が拡大し, 色素異常性固定紅斑が消退した1例
武田 佳奈〈たけだ かな〉, 土山健一郎, 藤村 卓, 相場 節也
東北大学大学院医学系研究科神経感覚器病態皮膚科学分野東北大学病院皮膚科
- P-246** ビタミンC美容液オバジCセラム[®]による cosmetic-induced leukoderma を疑った1例
高藤 円香〈たかふじ まどか〉, 種村 篤, 片山 一朗
大阪大学皮膚科
- P-247** hypopigmented mycosis fungoides の1例
江 乗綸〈じゃん びんるえん〉, 神谷 浩二, 前川 武雄, 小宮根真弓,
村田 哲, 大槻マミ太郎
自治医科大学皮膚科
- P-248** 扁平疣贅の周囲にサットン現象を呈した1例
中村 維文〈なかむら これふみ〉, 永井 宏, 錦織千佳子
神戸大学

- P-249** **ロドデノール誘発性脱色素斑に関する調査研究報告 (RD-Team 2017 年度)**
 松永佳世子^{1,8)} 〈まつなが かよこ〉, 鈴木加余子^{2,8)}, 伊藤 祥輔^{3,8)}, 澄川 靖之^{4,8)},
 吉川 桃子^{4,8)}, 鈴木 民夫^{5,8)}, 阿部 優子^{5,8)}, 伊藤 明子^{6,8)}, 種村 篤^{7,8)},
 片山 一郎^{7,8)}
 藤田保健衛生大学アレルギー疾患対策医療学¹⁾, 藤田保健衛生大学総合アレルギー科²⁾,
 藤田保健衛生大学医療科学部基礎科学³⁾, 札幌医科大学皮膚科学⁴⁾,
 山形大学皮膚科学⁵⁾, ながたクリニック皮膚科⁶⁾, 大阪大学皮膚科学⁷⁾,
 ロドデノール誘発性脱色素斑に関する調査研究報告 (RD-Team)⁸⁾

母斑と母斑症

- P-250** **太田母斑におけるリハビリメイクの有用性～外観についての満足度と QOL の向上～**
 笠原 弘子¹⁾ 〈かさはら ひろこ〉, 西奈まるか¹⁾, 箕浦 裕子¹⁾, かづきれいこ^{1,2)}
 REIKO KAZKI¹⁾, 日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科²⁾
- P-251** **結節性硬化症患者 198 人の皮疹分布の検討**
 高橋 彩 〈たかはし あや〉, 金田 真理, 片山 一郎
 大阪大学皮膚科

皮膚形成異常・遺伝性結合織病

- P-252** **EDA 遺伝子に新規変異を同定した X 連鎖性低汗性外胚葉形成不全症の 1 家系**
(O9-6) 三澤 恵¹⁾ 〈みざわ めぐみ〉, 牧野 輝彦¹⁾, 下村 裕²⁾, 足立 雄一³⁾,
 清水 忠道¹⁾
 富山大学大学院医学薬学研究部皮膚科¹⁾, 山口大学皮膚科学²⁾,
 富山大学大学院医学薬学研究部小児科³⁾
- P-253** **感染性腸炎を契機として思春期皮膚萎縮症を発症した 1 例**
 柴田 知之¹⁾ 〈しばた ともゆき〉, 高間 寛之¹⁾, 大嶋雄一郎¹⁾, 渡辺 大輔¹⁾,
 秋山 真志²⁾
 愛知医科大学皮膚科¹⁾, 名古屋大学医学部皮膚科²⁾
- P-254** **EDA 遺伝子に変異を同定した無汗性外胚葉形成不全症の 1 例**
(O9-8) 土居 礼一¹⁾ 〈どい れいいち〉, 石井 文人¹⁾, 濱田 尚宏²⁾, 中山樹一郎³⁾,
 中野 創⁴⁾, 澤村 大輔⁴⁾, 名嘉真武国¹⁾
 久留米大学医学部皮膚科¹⁾, 濱田皮膚科医院 大分市²⁾, 福岡大学筑紫病院皮膚科³⁾,
 弘前大学医学部皮膚科⁴⁾
- P-255** **Hair collar sign を伴う先天性皮膚欠損症と考えられた 5 例**
(O9-1) 高山恵律子¹⁾ 〈たかやま えりこ〉, 菊澤垂夕子¹⁾, 原田 敦子²⁾, 瀬戸 英伸¹⁾
 高槻病院皮膚科¹⁾, 高槻病院小児脳神経外科²⁾
- P-256** **acro-dermato-ungual-tooth-syndrome の 1 例**
(O9-3) 白坂木之香¹⁾ 〈しらさか きのか〉, 大嶋雄一郎¹⁾, 柳下 武士¹⁾, 渡辺 大輔¹⁾,
 高間 弘道²⁾, 下村 裕³⁾
 愛知医科大学病院皮膚科¹⁾, 春日井市²⁾, 山口大学³⁾
- P-257** **X 連鎖性低汗性外胚葉形成不全症患者における EDA 遺伝子の 2 個の新規突然変異**
 沖田 朋子 〈おきた ともこ〉, 下村 裕
 山口大学大学院医学系研究科皮膚科学講座

P-258 後天性皮膚弛緩症の1例

玉淵恵里佳¹⁾〈たまぶち えりか〉, 土山健一郎¹⁾, 相場 節也¹⁾, 柳澤 悟²⁾,
小林 匡洋³⁾
東北大学皮膚科¹⁾, 東北大学呼吸器内科²⁾, 東北大学血液免疫科³⁾

上皮性腫瘍

P-259 無色素性基底細胞癌の1例

中丸 聖〈なかまる せい〉, 谷村 裕嗣, 宮本 真里, 四十万谷貴子,
長野奈央子, 榎村 馨, 清原 隆宏
関西医科大学総合医療センター皮膚科

P-260 陰茎に生じた脂腺癌の1例

三津山信治〈みつやま しんじ〉, 樋口 哲也
東邦大学医療センター佐倉病院皮膚科

P-261 陰部乳房外 Paget 病における発症部位の分類解析と生命予後への影響

(O3-2)

加藤 裕史〈かとう ひろし〉, 中村 元樹, 堀尾 愛, 森田 明理
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学

P-262 臀部の巨大表皮嚢腫より生じた有棘細胞癌の1例

椎山 理恵〈しいやま りえ〉, 綿貫 沙織, 石橋 正史
日本鋼管病院皮膚科

P-263 限界線治療歴のある被爆者に臀部有棘細胞癌が多発した1例

本多 舞¹⁾〈ほんだ まい〉, 鋤塚さやか¹⁾, 鋤塚 大¹⁾, 松田 勝也²⁾,
中島 正洋²⁾, 宇谷 厚志¹⁾
長崎大学病院皮膚科¹⁾, 長崎大学原爆後障害医療研究所腫瘍・診断病理学²⁾

P-264 外陰部に生じた Verrucous Carcinoma の1例

大塚 美沙〈おおつか みさ〉, 吉岡はるな, 日高 太陽, 岡田 悦子, 中村 元信
産業医科大学皮膚科学

P-265 多発皮膚転移切除後に CR となった Merkel 細胞癌の1例

中村 元樹〈なかむら もとぎ〉, 加藤 裕史, 渡辺 正一, 森田 明理
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢環境皮膚科学

P-266 生検で基底細胞癌を疑った毛芽腫の1例

作田 梨奈〈さくた りな〉, 竹内 博美, 岩原 邦夫
江東病院

P-267 皮膚浸潤と瘻孔を伴った口腔扁平上皮癌に対するセツキシマブ併用放射線療法が著効した1例

林 大輔¹⁾〈はやし だいすけ〉, 住友理映子¹⁾, 楠谷 尚¹⁾, 星 郁里¹⁾,
中原 寛和²⁾, 大澤 政彦³⁾, 鶴田 大輔¹⁾
大阪市立大学¹⁾, 同歯科口腔外科学²⁾, 同診断病理・病理病態³⁾

P-268 進行期乳房外パジェット病に対するトラスツズマブ, ドセタキセル併用療法—第II相試験中間報告—

(O3-1)

平井 郁子¹⁾〈ひらい いくこ〉, 中村 善雄¹⁾, 林田 哲²⁾, 亀山 香織³⁾,
天谷 雅行¹⁾, 船越 建¹⁾
慶應義塾大学皮膚科¹⁾, 慶應義塾大学外科²⁾, 慶應義塾大学病理診断部³⁾

- P-269 (O3-5) 巨大先天性色素性母斑の放射線照射後癥痕より生じた spindle cell squamous cell carcinoma の 1 例**
久住 藍¹⁾〈くずみ あい〉, 宍戸菜穂美¹⁾, 大垣 淳¹⁾, 尾松 淳¹⁾, 三枝 良輔¹⁾, 赤股 要¹⁾, 山田 大資¹⁾, 佐藤 伸一¹⁾, 桜井 直樹²⁾
東京大学¹⁾, シヤルムクリニック²⁾
- P-270 Li-Fraumeni 症候群に生じた多発性 Bowen 病の 1 例**
大津 雅信¹⁾〈おおつ まさのぶ〉, 中島 美世¹⁾, 村尾 和俊¹⁾, 久保 宜明¹⁾, 森本 雅美²⁾, 井本 逸勢³⁾, 原田 勝博⁴⁾
徳島大学皮膚科¹⁾, 徳島大学胸部内分泌腫瘍外科²⁾, 徳島大学大学院医歯薬学研究部人類遺伝学分野³⁾, 吉野川市⁴⁾
- P-271 (O3-6) 当科における Bowen 病及び有棘細胞癌の HPV 感染に関する検討**
滝吉 典子〈たきよし のりこ〉, 六戸 大樹, 金子 高英, 中野 創, 澤村 大輔
弘前大学大学院医学研究科皮膚科学講座
- P-272 (O3-3) 原発巣の自然消退後に遠隔転移を来した Merkel 細胞癌の 1 例**
小林 由佳〈こばやし ゆか〉, 中村 元樹, 加藤 裕史, 森田 明理
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科
- P-273 顔面に生じた Keratoacantoma centrifugum marginatum の 1 例**
松村 裕¹⁾〈まつむら ゆたか〉, 本田 理恵¹⁾, 飯泉 天志²⁾, 伊藤 周作¹⁾
日立総合病院皮膚科¹⁾, 日立総合病院放射線科²⁾
- P-274 右頬に生じた皮膚粘液癌の 1 例**
松尾 雄司¹⁾〈まつお ゆうじ〉, 新井 弘一²⁾, 眞鳥 繁隆¹⁾, 苅谷 嘉之¹⁾, 新嘉喜 長¹⁾, 山本 雄一¹⁾, 高橋 健造¹⁾
琉球大学皮膚科¹⁾, やえせ整形外科²⁾
- P-275 ドセタキセル投与を行った進行期乳房外 Paget 病 (EMPD) の 1 例—当科の DTX 投与例の検討とともに—**
角田加奈子〈つのだ かなこ〉, 丹治 峻之, 三浦 慎平, 中川 倫代, 佐藤 隆亮, 大西 正純, 馬場 俊右, 天野 博雄
岩手医科大学皮膚科
- P-276 (O3-7) p16 と MIB-1 免疫染色が診断に有用であった疣状癌の 2 例**
越智 康之¹⁾〈おち やすゆき〉, 千貫 祐子¹⁾, 林田 健志¹⁾, 石川 典由²⁾, 森田 栄伸¹⁾
島根大学医学部附属病院皮膚科学¹⁾, 島根大学医学部附属病院病理学講座²⁾
- P-277 (O3-4) 多発性基底細胞癌におけるリスクファクターの解析**
足立 孝司¹⁾〈あだち こうじ〉, 吉田 雄一²⁾, 野間 久史³⁾, 山元 修²⁾
鳥取県立中央病院皮膚科¹⁾, 鳥取大学皮膚科²⁾, 統計数理研究所データ科学研究系³⁾
- P-278 (O3-8) 皮膚癌早期発見のための無料検診「皮膚がんトリアージ」とその有用性**
木戸 一成¹⁾〈きど いっせい〉, 山本真有子¹⁾, 中島 英貴¹⁾, 佐野 栄紀¹⁾, 三好 研²⁾, 高野 浩章³⁾, 中川 宏治⁴⁾
高知大学医学部皮膚科¹⁾, 土佐市民病院皮膚科²⁾, 高知医療センター皮膚科³⁾, 高知赤十字病院形成外科⁴⁾
- P-279 下腿に生じた spiradenocylindroma の 1 例**
佐藤 貴彦〈さとう たかひこ〉, 能登 舞, 長田 真一, 石河 軌久, 安齋 眞一, 眞鍋 求
秋田大学医学系研究科皮膚科

- P-280** 日光角化症に対するイミキモドのフィールド治療—96例の検討—
(07-1) 虎井僚太郎^{1,2)}〈とらい りょうたろう〉, 斎藤 勇輝^{1,3)}, 高塚 純子¹⁾, 竹之内辰也¹⁾
新潟県立がんセンター新潟病院¹⁾, 富山大学²⁾, 新潟大学³⁾
- P-281** 手指および手背に限局した Bowen 病 22 例についての検討
(013-4) 金谷 瑠奈〈かなや るな〉, 石地 尚興, 中川 秀己
東京慈恵会医科大学皮膚科学講座
- P-282** 手指に生じた HPV16 関連 Bowen 病の 1 例
小林 圭介〈こばやし けいすけ〉, 河合 良奈, 片桐 一元
獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科
- P-283** 外陰部有棘細胞癌における HPV 感染の検討
(013-5) 栗山 裕子〈くりやま ゆうこ〉, 清水 晶, 水野 早紀, 石川 治
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科
- P-284** ダーモスコピーで特徴的な血管所見を呈した Clear cell acanthoma の 1 例
四十万谷貴子〈しじまや たかこ〉, 槇村 馨, 宮本 真里, 長野奈央子,
中丸 聖, 谷村 裕嗣, 清原 隆宏
関西医科大学総合医療センター皮膚科
- P-285** 20 年以上にわたって陰嚢に有棘細胞癌を繰り返し生じ, 尿路系悪性腫瘍を合併した 1 例
村中友加里〈むらなか ゆかり〉, 井上 卓也, 米倉 直美, 永瀬浩太郎, 成澤 寛
佐賀大学皮膚科
- P-286** Sturge-Weber 症候群の単純性血管腫上にできた腺様型基底細胞癌の 1 例
葉山 友紀¹⁾〈はやま ゆき〉, 今西 久幹¹⁾, 小澤 俊幸²⁾, 大迫 順子²⁾,
楠谷 尚²⁾, 若狭 研一³⁾, 鶴田 大輔²⁾
大東中央病院皮膚科¹⁾, 大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学²⁾,
石切生喜病院病理診断科³⁾
- P-287** イミキモドが奏功した顔面扁平上皮癌の 1 例
池田 勇¹⁾〈いけだ いさむ〉, 尹 浩信²⁾
社会保険大牟田天領病院皮膚科¹⁾, 熊本大学大学院皮膚病態治療再建学²⁾
- P-288** 基底細胞癌や微小嚢胞性付属器癌を鑑別した右上背部紅色局面の 1 例
(07-6) 角 総一郎〈かど そういちろう〉, 神谷 浩二, 前川 武雄, 小宮根真弓,
村田 哲, 大槻マミ太郎
自治医科大学皮膚科学講座
- P-289** 福島県立医科大学における過去 11 年間に経験した乳房外 Paget 病 65 例の検討
(07-5) 猪狩 翔平〈いがり しょうへい〉, 石川 真郷, 大塚 幹夫, 山本 俊幸
福島県立医科大学皮膚科学講座
- P-290** 左下腿の筋上皮癌が疑われた 1 例
中家 理紗¹⁾〈なかいえ りさ〉, 独孤 龍¹⁾, 末永亜紗子¹⁾, 一木 稔生¹⁾,
幸田 太¹⁾, 千葉 貴人²⁾
飯塚病院皮膚科¹⁾, 飯塚市立病院皮膚科²⁾
- P-291** 左陰嚢部の乳房外 Paget 病術後より約 11 年半経過し, 右乳輪部に Paget 病を生じた 1 例
池上 徹栄〈いけがみ てつはる〉
獨協医科大学皮膚科
- P-292** 左前腕に生じた有莖性巨大汗孔腫の 1 例
吉村 智子¹⁾〈よしむら ともこ〉, 清水 智子¹⁾, 野口 篤¹⁾, 吉池 高志¹⁾,
長谷川敏男¹⁾, 和田 了²⁾, 池田 志孝³⁾
順天堂大学医学部附属静岡病院皮膚科¹⁾, 順天堂大学医学部附属静岡病院病理診断科²⁾,
順天堂大学大学院医学研究科皮膚科学・アレルギー学³⁾

- P-293** **中心治癒傾向を示した環状基底細胞癌の2例**
 (O7-7) 呉 雨昇¹⁾〈ごうしょう〉, 宮田 和法¹⁾, 藤田 優¹⁾, 大出 貴士²⁾, 三石 剛¹⁾
 東京女子医科大学附属八千代医療センター皮膚科¹⁾,
 東京女子医科大学附属八千代医療センター病理診断科²⁾
- P-294** **乳房外 Paget 病に対するセカンドラインとしての TS-1 療法**
 (O7-2) 加藤 潤史〈かとう じゅんじ〉, 肥田 時征, 堀本 浩平, 佐藤さゆり,
 澤田 匡秀, 藤岡 茉生, 松井 馨之, 宇原 久
 札幌医科大学皮膚科
- P-295** **2004 から 2017 年に当院で経験した眼瞼脂腺癌患者 28 例の検討**
 (O7-3) 沼田 智史¹⁾〈ぬまた ともふみ〉, 菅 崇暢¹⁾, 田中麻衣子²⁾, 梅田 直樹³⁾,
 壺井 聡史¹⁾, 河合 幹雄¹⁾, 秀 道広¹⁾
 広島大学病院皮膚科¹⁾, マツダ病院²⁾, 県立広島病院皮膚科³⁾
- P-296** **後頭部に多発エクリンらせん腺腫を生じた Brooke-Spiegler 症候群の1例**
 武 信肇〈たけ のぶとし〉, 前原恵里子, 辻 学, 伊東 孝通, 内 博史,
 古江 増隆
 九州大学皮膚科
- P-297** **右乳房に生じたアポクリン腺癌の1例**
 新井 悠江¹⁾〈あらい ひろえ〉, 東 直行¹⁾, 藪野 雄大²⁾, 関 奈紀³⁾,
 横山 正³⁾, 新井 悟⁴⁾, 細根 勝⁴⁾, 伊東 慶悟⁵⁾, 安齋 眞一⁵⁾, 佐伯 秀久⁶⁾
 日本医科大学多摩永山病院皮膚科¹⁾, 日本医科大学多摩永山病院形成外科²⁾,
 日本医科大学多摩永山病院消化器外科・乳腺外科・一般外科³⁾,
 日本医科大学多摩永山病院病理部⁴⁾,
 日本医科大学武蔵小杉病院皮膚科・皮膚病理診断室⁵⁾,
 日本医科大学付属病院皮膚科学教室⁶⁾

間葉系腫瘍

- P-298** **右示指に生じた Digital Papillary Adenocarcinoma の1例**
 末岡 愛実¹⁾〈すえおか まなみ〉, 北野 文朗¹⁾, 森本 謙一²⁾, 西阪 隆³⁾
 JA広島総合病院皮膚科¹⁾, もりもと皮膚科クリニック²⁾, 県立広島病院臨床研究検査科³⁾
- P-299** **足背に発症した Intravascular myopericytoma**
 (O7-8) 鹿見山 浩〈かごやま こう〉, 牧野 輝彦, 竹本 景太, 森 直哉, 原 寛,
 清水 忠道
 富山大学大学院医学薬学研究部皮膚科学教室
- P-300** **DLBCL の加療中に皮下結節として認められた男性乳癌**
 笠 ゆりな〈かさ ゆりな〉, 岩橋ゆりこ, 大草 健弘, 金澤あずさ, 宇野 裕和,
 中田土起丈
 昭和大学藤が丘病院皮膚科
- P-301** **バリエント型色素性乾皮症患者に生じた耳介血管肉腫**
 大西 正純¹⁾〈おおにし まさずみ〉, 前田 文彦¹⁾, 丹治 峻之¹⁾, 中川 倫代¹⁾,
 角田加奈子¹⁾, 佐藤 隆亮¹⁾, 馬場 俊右¹⁾, 天野 博雄¹⁾, 森脇 真一²⁾
 岩手医科大学皮膚科学講座¹⁾, 大阪医科大学皮膚科学教室²⁾
- P-302** **小腸転移による閉塞性イレウスを生じた頭部血管肉腫の1例**
 楠谷 尚¹⁾〈くすたに なお〉, 加茂 理英¹⁾, 福永 淑恵¹⁾, 前川 直輝²⁾,
 鶴田 大輔¹⁾
 大阪市立大学¹⁾, 大阪市立総合医療センター²⁾

- P-303** 臀部に生じた巨大 Atypical lipomatous tumor の 1 例
 日下部有希子〈くさかべ ゆきこ〉, 加藤 裕史, 小林 由佳, 真木 章仁,
 堀尾 愛, 森田 明理
 名古屋市立大学皮膚科
- P-304** 後頭部に限局する皮下腫瘤内に成人型黄色肉芽腫とランゲルハンス細胞組織球症を合併した 1 例
 石川 真衣〈いしかわ まい〉, 遠藤 雪恵, 上原 顕仁, 須藤麻梨子, 山田 和哉,
 安田 正人, 茂木精一郎, 石川 治
 群馬大学医学部附属病院皮膚科
- P-305** Angiomyofibroblastoma of vulva の 1 例
 石井 貴之〈いしい たかゆき〉, 澤田 香織, 八田 尚人
 富山県立中央病院皮膚科
- P-306** 毛母腫の成分と骨組織を伴ったアポクリン型皮膚混合腫瘍の 1 例
 脇本 紘子〈わきもと ひろこ〉, 加藤 雪彦, 梅林 芳弘
 東京医科大学八王子医療センター皮膚科
- P-307** 基底細胞癌と脂腺増殖を合併した巨大皮膚線維腫の 1 例
 吉田 諭¹〈よしだ さとし〉, 難波 千佳¹, 西原 克彦¹, 増田 香奈¹,
 村上 正基¹, 藤山 幹子¹, 戸澤 麻美², 水野 洋輔³, 佐山 浩二¹
 愛媛大学大学院医学系研究科皮膚科学¹, 愛媛大学大学院医学系研究科形成外科²,
 愛媛大学医学部附属病院病理診断科³
- P-308** ランゲルハンス細胞組織球症と考えた 1 例
 森 知花¹〈もり ともか〉, 大原満梨奈¹, 佐竹 史章¹, 神谷 秀喜¹,
 北島 康雄¹, 松永 研吾², 山田 鉄也²
 木沢記念病院皮膚科/皮膚がんセンター¹, 木沢記念病院病理診断科/病理診断センター²
- P-309** 11 歳男児に生じた下腿皮膚平滑筋肉腫の 1 例
 小林 鮎子¹〈こばやし あゆこ〉, 山本 晋也¹, 欠田 成人¹, 波部 幸司¹,
 山中 恵一¹, 成島 三長², 石浦 良平², 古屋 恵美², 中村 知樹³
 三重大学医学部附属病院皮膚科¹, 三重大学医学部附属病院形成外科²,
 三重大学医学部附属病院整形外科³
- P-310** 女性の外陰部に生じた cellular angiofibroma の 1 例
 能登 舞¹〈のど まい〉, 長田 真一¹, 眞鍋 求¹, 石河 軌久², 安齋 眞一³,
 福本 隆也⁴
 秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系皮膚科・形成外科学¹,
 大曲厚生医療センター皮膚科², 日本医科大学武蔵小杉病院皮膚科³,
 福本皮フ病理診断科⁴
- P-311** 陥凹性病変を伴った隆起性皮膚線維肉腫の 1 例
 長屋 祐圭¹〈ながや ゆか〉, 田中 隆光¹, 田中 周子¹, 林 耕太郎¹,
 石川 武子¹, 大西 誉光¹, 渡辺 晋一¹, 斉藤 光次², 多田 弥生¹
 帝京大学¹, 帝京大学医学部附属病院病理科²
- P-312** 鼻尖部に生じた血管肉腫の 1 例
 片山 絢子〈かたやま あやこ〉, 大森 俊, 吉岡はるな, 岡田 悦子, 中村 元信
 産業医科大学皮膚科
- P-313** 臀部に生じた chronic expanding hematoma の 1 例
 玉嶋 恵美¹〈たましま めぐみ〉, 上尾 礼子², 植木 瑤子¹, 久米 典子¹,
 清原 隆宏³, 岡本 祐之¹
 関西医科大学¹, 関西医科大学香里病院², 関西医科大学総合医療センター³

P-314 (O7-4) リンパ管肉腫は血管肉腫の variant として区別されるべきか：当科におけるリンパ管肉腫 20 例の検討

増澤真実子〈ますざわ まみこ〉, 東儀那津子, 天羽 康之
北里大学医学部皮膚科

P-315 皮膚軟部肉腫の 3 例

高木 肇¹⁾〈たかぎ はじめ〉, 丹羽 宏文¹⁾, 大橋 優文¹⁾, 坂 昌範²⁾,
清水 英樹³⁾
大垣市民病院皮膚科¹⁾, 羽島市²⁾, 大垣市³⁾

リンパ腫と類症

P-316 ステロイド局注が有効であった難治性 pseudolymphoma の 1 例

川村 美保〈かわむら みほ〉, 伊藤 満, 水谷 陽子, 加納 宏行, 清島真理子
岐阜大学皮膚科

P-317 上背部に多発した皮膚偽リンパ腫の 1 例

飯島 茂子¹⁾〈いじま しげるこ〉, 高山 典子¹⁾, 星野 稔²⁾, 奥根 真里³⁾,
古田 淳一³⁾, 石井 良征³⁾
はなみずきクリニック¹⁾, 星野皮膚科・アレルギー科クリニック²⁾,
筑波大学医学医療系皮膚科³⁾

P-318 血球貪食症候群を伴う皮下脂肪織炎様 T 細胞リンパ腫の 1 例

福山 雅大¹⁾〈ふくやま まさひろ〉, 水川 良子¹⁾, 早川 順¹⁾, 下山田博明²⁾,
高山 信之³⁾, 大山 学¹⁾
杏林大学皮膚科¹⁾, 杏林大学病理部²⁾, 杏林大学血液内科³⁾

P-319 メトトレキサート関連リンパ増殖症の 2 例

清水 教子〈しみず きょうこ〉, 牧野 輝彦, 清水 忠道
富山大学大学院医学薬学研究部皮膚科学講座

P-320 (O12-1) 血管内 B 細胞リンパ腫を疑いランダム皮膚生検を施行した 69 例の検討

鷺見真由子¹⁾〈すみ まゆこ〉, 増田 泰之¹⁾, 中村 文香¹⁾, 小坂 博志¹⁾,
長野 徹¹⁾, 今井 幸弘²⁾
地方独立行政法人神戸市民病院神戸市立医療センター中央市民病院皮膚科¹⁾,
地方独立行政法人神戸市民病院神戸市立医療センター中央市民病院病理科²⁾

P-321 (O12-6) 鼻根部に発生した巨大 IgG4 関連偽リンパ腫の 1 例

白田 千穂¹⁾〈うすだ ちほ〉, 岩田 洋平¹⁾, 沼田 茂樹¹⁾, 秋田 浩孝²⁾,
深谷 嘉英³⁾, 黒田 誠⁴⁾, 杉浦 一充¹⁾
藤田保健衛生大学医学部皮膚科学¹⁾, 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院皮膚科²⁾,
碧南市民病院皮膚科³⁾, 藤田保健衛生大学医学部病理部⁴⁾

P-322 (O12-3) マントル細胞リンパ腫に伴った皮膚サルコイド反応の 1 例

古川 史奈¹⁾〈ふるかわ ふみな〉, 牧野 輝彦¹⁾, 竹本 景太¹⁾, 清水 忠道¹⁾,
在田幸太郎²⁾
富山大学大学院医学薬学研究部皮膚科学講座¹⁾, 富山大学血液内科²⁾

P-323 (O12-7) Indeterminate cell histiocytosis の 1 例

福島 彩乃〈ふくしま あやの〉, 大内 健嗣, 椎山 理恵, 船越 建,
天谷 雅行, 梅垣 知子, 高橋 勇人
慶應義塾大学医学部皮膚科学教室

- P-324 毛嚢向性菌状息肉症の2例**
 工藤恵理奈〈くどう えりな〉, 松尾 敦子, 渡邊 千夏, 城野 昌義
 くまもと森都総合病院皮膚科
- P-325 皮膚潰瘍と診断されていたEBV陽性粘膜皮膚潰瘍型メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例**
 山下 千聡〈やました ちさと〉, 藤田 真文, 高瀬早和子, 西村 陽一,
 太田 深雪, 八木 洋輔, 立花 隆夫
 大阪赤十字病院皮膚科
- P-326 NB-UVBが奏効しLymphomatoid papulosisとの鑑別に苦慮したCD8, CD30陽性皮膚T細胞リンパ腫の1例**
 徳山 道生¹⁾〈とくやま みちお〉, 清水 知道¹⁾, 山田 貴彦¹⁾, 倉繁 祐太¹⁾,
 中村 直哉²⁾, 馬淵 智生¹⁾, 加藤 正幸^{1,3)}
 東海大学医学部専門診療学系皮膚科学¹⁾, 東海大学医学部基盤診療学系病理診断学²⁾,
 かとうひふ科医院³⁾
- P-327 初診時に単発腫瘤を呈した芽球形形質細胞様樹状細胞腫瘍の2例**
 村上 拓生¹⁾〈むらかみ たくお〉, 緒方 大¹⁾, 佐々木庸介¹⁾, 佐藤詩穂里¹⁾,
 柳澤 宏人¹⁾, 宮野 恭平¹⁾, 中村晃一郎¹⁾, 倉持 朗¹⁾, 新井 栄一²⁾, 土田 哲也¹⁾
 埼玉医科大学皮膚科¹⁾, 埼玉医科大学国際医療センター病理診断科²⁾
- P-328 原発性皮膚濾胞中心リンパ腫の1例**
 野々垣 彰¹⁾〈ののがき あきら〉, 林 剛生¹⁾, 三宅 温¹⁾, 三井 彩¹⁾,
 野木 真一²⁾, 北野 雅史³⁾, 堀田 綾子⁴⁾, 齋藤 生朗⁴⁾, 大松 華子¹⁾
 国立病院機構相模原病院皮膚科¹⁾, 国立病院機構相模原病院リウマチ科²⁾,
 国立病院機構相模原病院放射線科³⁾, 国立病院機構相模原病院病理診断科⁴⁾
- P-329 ガス壊疽を契機に診断に至ったDiffuse large B-cell lymphomaの1例**
 土井 春樹¹⁾〈どい はるき〉, 上原 治朗¹⁾, 高橋 憲義¹⁾, 岩崎 剛志¹⁾,
 本間 大¹⁾, 山本 明美¹⁾, 畑山 真弓²⁾
 旭川医科大学皮膚科¹⁾, 旭川医科大学血液内科²⁾
- P-330 特異疹を伴ったワルデンストレームマクログロブリン血症の1例**
 宮田 龍臣¹⁾〈みやた りゅうじん〉, 仲 優¹⁾, 石黒 直子¹⁾, 川島 眞¹⁾,
 田中 紀奈²⁾, 田中 淳司²⁾
 東京女子医科大学皮膚科¹⁾, 東京女子医科大学血液内科²⁾
- P-331 水疱を呈したATLの4例—急性転化・急性型を示唆する水疱形成について**
 渡邊 千夏¹⁾〈わたなべ ちなつ〉, 工藤恵理奈¹⁾, 松尾 敦子¹⁾, 城野 昌義¹⁾,
 下村 泰三²⁾, 鈴島 仁²⁾
 くまもと森都総合病院皮膚科¹⁾, くまもと森都総合病院血液内科²⁾
- P-332 IgA免疫組織化学的染色が診断に有用であった多中心性キャスルマン病の1例**
 財部 愛菜¹⁾〈たからべ あいな〉, 後田 優香¹⁾, 西元 順子¹⁾, 持田 耕介¹⁾,
 阿萬 紫²⁾, 盛口 清香²⁾, 天野 正宏¹⁾
 宮崎大学¹⁾, 宮崎大学病理学講座構造機能病態学分野²⁾
- P-333 汎発性環状肉芽腫の経過中に成人T細胞性白血病を発症した1例**
 正 百合子¹⁾〈しょう ゆりこ〉, 中村 優佑¹⁾, 佐藤 崇興¹⁾, 後藤 瑞生¹⁾,
 竹尾 直子¹⁾, 岡本 修²⁾, 波多野 豊¹⁾
 大分大学¹⁾, 大分市医師会立アルメイダ病院皮膚科²⁾

- P-334** 皮膚及び骨病変を有するランゲルハンス細胞組織球症の3例
(O12-4) 勝見 達也¹⁾〈かつみ たつや〉, 新熊 悟¹⁾, 荻根沢真帆子¹⁾, 河合 亨¹⁾,
加畑 雄大¹⁾, 折目 真理¹⁾, 伊藤 明子¹⁾, 阿部理一郎¹²⁾, 久保 暢大²⁾, 今井 千速²⁾
新潟大学皮膚科¹⁾, 同小児科²⁾
- P-335** MALTリンパ腫と診断した顔の多発皮下腫瘍
白井 拓史〈しらい たくし〉, 面高 俊和, 木庭 幸子, 奥山 隆平
信州大学皮膚科
- P-336** lymphoid variant hypereosinophilic syndrome の1例
(O12-8) 加藤あずさ¹⁾〈かとう あずさ〉, 三宅 智子¹⁾, 中川 裕貴¹⁾, 松三 友子¹⁾,
濱田 利久¹⁾, 高橋 孝秀²⁾, 渡辺 俊幸²⁾, 岩月 啓氏¹⁾
岡山大学病院皮膚科¹⁾, 岡山大学病院検査部血液検査室²⁾
- P-337** エトポシド, モガムリズマブが奏功した末梢性T細胞リンパ腫, 非特異型の1例
石松 翔子¹⁾〈いしまつ しょうこ〉, 梶原 一亨¹⁾, 城野 剛充¹⁾, 立津 央²⁾,
尹 浩信¹⁾
熊本大学皮膚科¹⁾, 熊本大学血液内科・膠原病内科²⁾
- P-338** Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm (芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍) の3例
松尾 敦子¹⁾〈まつお あつこ〉, 渡邊 千夏¹⁾, 工藤恵理奈¹⁾, 城野 昌義¹⁾,
鈴島 仁²⁾, 河北 敏郎³⁾, 日高 道弘³⁾
くまもと森都総合病院皮膚科¹⁾, くまもと森都総合病院血液内科²⁾,
国立病院機構熊本医療センター血液内科³⁾
- P-339** 皮膚T細胞性リンパ腫患者に対するベキサロテンと光線療法併用における治療効果及び
安全性の検討
村松伸之介¹⁾〈むらまつ しんのすけ〉, 立石 千晴²⁾, 久保 良二¹⁾, 桑原 冴²⁾,
加藤 裕史¹⁾, 西田 絵美¹⁾, 鶴田 大輔²⁾, 森田 明理¹⁾
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学¹⁾,
大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学²⁾
- P-340** 後頸部に出現した原発性CD4陽性小・中細胞型T細胞リンパ腫の1例
平川 結賀¹⁾〈ひらかわ ゆうか〉, 奥野 愛香¹⁾, 橋 充弘²⁾, 橋爪 秀夫²⁾,
古川 福実¹⁾
高槻赤十字病院皮膚科¹⁾, 市立島田市民病院²⁾
- P-341** 大阪大学皮膚科における皮膚肥満細胞増多症14症例の解析
(O12-2) 荒瀬 規子¹⁾〈あらせ のりこ〉, 金田 真理¹⁾, 室田 浩之¹⁾, 中川 幸延¹⁾,
山岡 俊文¹⁾, 平安 恒幸²³⁾, 荒瀬 尚²⁴⁾, 片山 一郎¹⁾
大阪大学大学院医学系研究科皮膚科学¹⁾,
大阪大学免疫学フロンティア研究センター免疫化学²⁾, 金沢大学医学系免疫学³⁾,
大阪大学微生物病研究所免疫化学分野⁴⁾
- P-342** 皮膚生検後に消退した皮膚原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫—下肢型の1例
島田佳奈子¹⁾〈しまだ かなこ〉, 福島 聡¹⁾, 江頭 翔¹⁾, 尹 浩信¹⁾,
立津 央²⁾
熊本大学¹⁾, 同血液内科²⁾
- P-343** 診断に苦慮した毛包向性菌状息肉症の1例
鈴木 千尋¹⁾〈すずき ちひろ〉, 川島 裕平¹⁾, 木花いづみ¹⁾, 森 布衣子²⁾,
藤尾 由美¹⁾
平塚市民病院皮膚科¹⁾, 湘南皮膚科²⁾

- P-344** **Pagetoid reticulosis (Woringer-Kolopp Disease) の1例**
 松井 彩乃¹⁾〈まつい あやの〉, 中村 元泰¹⁾, 市村 知佳¹⁾, 栗川 幸子²⁾,
 石河 晃¹⁾
 東邦大学医療センター大森病院皮膚科¹⁾, 大田区²⁾
- P-345** **右下腿に局限し、生検後に自然消退した芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の1例**
 江原 佳恵¹⁾〈えはら よしえ〉, 西本 周平¹⁾, 半田 寛²⁾, 長瀬 大輔³⁾,
 江里口貴久⁴⁾, 山川 有子⁵⁾, 畑 康樹¹⁾
 済生会横浜〔東部〕皮膚科¹⁾, 済生会横浜〔東部〕一般消化器外科²⁾,
 済生会横浜〔東部〕総合内科³⁾, 済生会横浜〔東部〕放射線治療科⁴⁾, 横浜市⁵⁾
- P-346** **ブレンツキシマブ ベドチン投与を行った菌状息肉症の1例**
 (O12-5) 田中麻衣子¹⁾〈たなか まいこ〉, 秀 道広²⁾
 マツダ病院皮膚科¹⁾, 広島大学大学院医歯薬保健学研究科皮膚科²⁾

メラノサイト系腫瘍

- P-347** **ダーモスコピーにより診断した表在拡大型黒色腫の1例**
 長野奈央子〈ながの なおこ〉, 谷村 裕嗣, 宮本 真里, 四十万谷貴子,
 中丸 聖, 榎村 馨, 清原 隆宏
 関西医科大学総合医療センター皮膚科
- P-348** **センチネルリンパ節の病理診断に苦慮した speckled lentigo nevus に生じた悪性黒色腫の1例**
 棚橋 亜衣¹⁾〈たなはし あい〉, 柴山 慶継¹⁾, 笹田 ゆき¹⁾, 山口 和記¹⁾,
 古賀 文二¹⁾, 古賀 佳織²⁾, 今福 信一¹⁾
 福岡大学皮膚科¹⁾, 福岡大学病理部²⁾
- P-349** **ニボルマブ治療後にイピリムマブ治療を受けた進行期悪性黒色腫症例 60 例の後ろ向き臨床研究**
 (O1-8) 吉野 公二^{2,10)}〈よしの こうじ〉, 藤澤 康弘^{1,10)}, 大塚 篤司^{3,10)}, 船越 建^{4,10)},
 内 博史^{5,10)}, 藤村 卓^{6,10)}, 松下 茂人^{7,10)}, 秦 洋郎^{8,10)}, 山本 有紀^{9,10)}
 筑波大学皮膚科¹⁾, がん・感染症センター都立駒込病院皮膚科²⁾, 京都大学皮膚科³⁾,
 慶應義塾大学皮膚科⁴⁾, 九州大学皮膚科⁵⁾, 東北大学皮膚科⁶⁾,
 鹿児島医療センター皮膚腫瘍科⁷⁾, 北海道大学皮膚科⁸⁾, 和歌山県立医科大学皮膚科⁹⁾,
 Japan Skin Cancer Network (JSCaN)¹⁰⁾
- P-350** **投与前の好中球/リンパ球比と血清 LDH 値はニボルマブによる治療結果と相関する**
 (O1-5) 藤澤 康弘¹⁾〈ふじさわ やすひろ〉, 吉野 公二^{2,9)}, 大塚 篤司^{3,9)}, 船越 建^{4,9)},
 藤村 卓^{5,9)}, 山本 有紀^{6,9)}, 秦 洋郎^{7,9)}, 松下 茂人^{8,9)}
 筑波大学皮膚科¹⁾, がん・感染症センター都立駒込病院皮膚科²⁾, 京都大学皮膚科³⁾,
 慶應義塾大学皮膚科⁴⁾, 東北大学皮膚科⁵⁾, 和歌山県立医科大学皮膚科⁶⁾,
 北海道大学皮膚科⁷⁾, 鹿児島医療センター皮膚科⁸⁾, Japan Skin Cancer Network⁹⁾
- P-351** **悪性黒色腫に対する Nivolumab 治療における末梢血プロファイル解析**
 (O1-6) 齋藤 龍一〈さいとう りゅういち〉, 澤田 雄宇, 山口 卓, 吉岡はるな,
 大森 俊, 春山 護人, 吉岡 学, 岡田 悦子, 中村 元信
 産業医科大学皮膚科学教室
- P-352** **当科における粘膜型悪性黒色腫のまとめ**
 川口 亜美〈かわぐち あみ〉, 奥平 尚子, 稲葉 豊, 国本 佳代, 山本 有紀,
 神人 正寿
 和歌山県立医科大学皮膚科

- P-353** **免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連副作用の予測システムの開発**
(O1-3) 藤村 卓¹⁾〈ふじむら たく〉, 佐藤 遥太¹⁾, 谷田 佳世¹⁾, 神林 由美¹⁾, 大塚 篤司²⁾, 藤澤 康弘³⁾, 吉野 公二⁴⁾, 松下 茂人⁵⁾, 船越 建⁶⁾, 相場 節也^{1,7)}
東北大学病院皮膚科¹⁾, 京都大学医学部外胚葉性疾患創薬医学講座²⁾, 筑波大学皮膚科³⁾, 都立駒込病院皮膚腫瘍科⁴⁾, 鹿児島医療センター皮膚腫瘍科⁵⁾, 慶應義塾大学皮膚科⁶⁾, 北海道大学皮膚科⁷⁾
- P-354** **筑波大学皮膚科における免疫チェックポイント阻害剤を投与した悪性黒色腫 45 例の検討**
(O1-4) 中村 貴之〈なかむら よしゆき〉, 藤澤 康弘, 田中 亮多, 丸山 浩, 石塚 洋典, 藤本 学
筑波大学医学医療系皮膚科
- P-355** **非侵襲熱物性計測による皮膚腫瘍の早期診断手法の開発**
(O1-1) 佐藤 遥太¹⁾〈さとう ようた〉, 藤村 卓¹⁾, 岡部 孝裕²⁾, 谷田 佳世¹⁾, 神林 由美¹⁾, 圓山 重直³⁾, 相場 節也¹⁾
東北大学大学院医学系研究科(神経・感覚器病態学)皮膚科学分野¹⁾, 弘前大学理工学部機械科学科多様系熱流体工学分野²⁾, 東北大学流体科学研究所複雑流動研究部門伝熱制御研究分野³⁾
- P-356** **Nivolumab 投与を行った悪性黒色腫症例の乳酸脱水素酵素と臨床像の関連についての検討**
(O1-7) 乗松 雄大〈のりまつ ゆうた〉, 永井幸司郎, 西牧 美幸, 加藤めぐみ, 吉野 公二
がん・感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科
- P-357** **植皮部に局所再発を繰り返した爪部悪性黒色腫の 1 例**
青木奈津子¹⁾〈あおき なつこ〉, 中島 英貴¹⁾, 高橋 綾²⁾, 沼 沙織³⁾, 佐野 栄紀¹⁾
高知大学医学部皮膚科¹⁾, 独立行政法人国立病院機構高知病院皮膚科²⁾, 京都府立医科大学皮膚科³⁾
- P-358** **次世代シークエンサーによる日本人悪性黒色腫の体細胞遺伝子変異の検出**
(O1-2) 寺本由紀子¹⁾〈てらもと ゆきこ〉, 中村 泰大¹⁾, 松谷 泰祐¹⁾, 浅見 友梨¹⁾, 山本 明史¹⁾, 江口 英孝²⁾
埼玉医科大学国際医療センター皮膚腫瘍科・皮膚科¹⁾, 順天堂大学難治性疾患診断・治療学難病の診断と治療研究センター²⁾
- P-359** **郭清組織に脈管腫瘍塞栓がみられた悪性黒色腫の 1 例**
帆足 俊彦〈ほあし としひこ〉, 浅原麻里子, 江崎 英子, 岡部 杏慈, 安念 節晃, 山瀬 綾, 船坂 陽子, 佐伯 秀久
日本医科大学皮膚科
- P-360** **落葉状天疱瘡合併の悪性黒色腫に免疫チェックポイント阻害薬を投与した 1 例**
前田 拓哉〈まえだ たくや〉, 柳 輝希, 今福 恵輔, 北村 真也, 秦 洋郎, 泉 健太郎, 氏家 英之, 岩田 浩明, 清水 宏
北海道大学病院
- P-361** **ニボルマブ, ダブラフェニブ+トラメチニブの連続投与によりぶどう膜炎を生じた悪性黒色腫の 2 例**
谷田 佳世¹⁾〈たにた かよ〉, 藤村 卓¹⁾, 神林 由美¹⁾, 武田 佳奈¹⁾, 遠野 久幸¹⁾, 佐藤 遥太¹⁾, 塚田 全¹⁾, 橋本 彰¹⁾, 大友 孝昭²⁾, 相場 節也¹⁾
東北大学大学院医学系研究科・医学部皮膚科¹⁾, 東北大学大学院医学系研究科・医学部眼科²⁾

- P-362** 当院における悪性黒色腫に対する薬物療法
中井 康雄〈なかい やすお〉, 欠田 成人, 波部 幸司, 山中 恵一
三重大学皮膚科
- P-363 (O5-7)** 免疫チェックポイント阻害剤により劇症 1 型糖尿病を発症した悪性黒色腫の 1 例
中須賀彩香¹⁾〈なかすか あやか〉, 大津 雅信¹⁾, 松立 吉弘¹⁾, 村尾 和俊¹⁾,
久保 宜明¹⁾, 鹿草 宏²⁾, 溝渕 佳史²⁾, 山上 紘規³⁾, 山口 佑樹³⁾, 吉田守美子³⁾
徳島大学皮膚科¹⁾, 徳島大学脳神経外科²⁾, 徳島大学内分泌代謝内科³⁾
- P-364** 免疫チェックポイント阻害薬投与後に生じた下垂体機能低下症の 2 例
柴山 慶継〈しばやま よしつぐ〉, 笹田 ゆき, 古賀 文二, 今福 信一
福岡大学皮膚科
- P-365** 胸膜原発が疑われダカルバジンが有効であった悪性黒色腫
西平 守明¹⁾〈にしひら もりあき〉, 花岡 佑真¹⁾, 大江 秀一¹⁾, 須崎 剛行²⁾,
岡見 次郎²⁾, 爲政 大幾¹⁾
大阪国際がんセンター腫瘍皮膚科¹⁾, 大阪国際がんセンター呼吸器外科²⁾
- P-366** イピリムマブにより薬剤性せん妄を来しその後回復した悪性黒色腫の 1 例
下坂玲郁子〈しもさか れいこ〉, 松岡 摩耶, 大橋 洋之, 大塚 陽子,
奥平あずさ, 久保 悠, 松浦 哲彦, 門野 岳史, 川上 民裕, 相馬 良直
聖マリアンナ医科大学皮膚科
- P-367 (O5-2)** 当院における悪性黒色腫に対する免疫チェックポイント阻害剤, 分子標的薬の使用経験
後藤 克修〈ごとう かつのぶ〉, 横田 憲二, 松本 高明, 村上 佳恵,
浦田 透, 秋山 真志
名古屋大学病院
- P-368 (O5-8)** 当科で経験したメラノーマ Stage0-IA の 18 例の検討
松木 康讓〈まつき やすのり〉, 小林 圭介, 横山 恵美, 須山 孝雪, 片桐 一元
獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科
- P-369** ニボルマブが奏効した耳輪部悪性黒色腫の 1 例
笠松 宏至^{1,2)}〈かさまつ ひろし〉, 飯野 志郎²⁾, 宇都宮 慧²⁾, 加藤 卓浩²⁾,
知野 剛直²⁾, 尾山 徳孝²⁾, 長谷川 稔²⁾, 成田 憲彦³⁾, 西村 陽一⁴⁾
市立敦賀病院¹⁾, 福井大学²⁾, 福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科³⁾, 福井市⁴⁾
- P-370 (O5-1)** 免疫チェックポイント阻害薬による白斑と臨床効果の検討
中野 英司〈なかの えいじ〉, 高橋 聡, 堤田 新, 並川健二郎, 武藤 雄介,
陣内 駿一, 鹿毛 勇太, 水田 栄樹, 山崎 直也
国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科
- P-371** イピリムマブ投与後に急激な中枢性副腎不全, 高血糖をきたした悪性黒色腫の 1 例
菊澤 千秋〈きくざわ ちあき〉, 塚崎 綾乃, 福山國太郎, 今田 侑
関西労災病院皮膚科
- P-372 (O5-3)** 進行期悪性黒色腫に対する ICI 投与後の Cytotoxic agents の有効性・安全性
西牧 美幸〈にしまさき みゆき〉, 永井幸司郎, 乗松 雄大, 加藤めぐみ, 吉野 公二
がん・感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科
- P-373 (O5-5)** メラノーマの腎転移に対し放射線とニボルマブの併用療法が著効した 1 例
糟谷 啓〈かすや あきら〉, 福地 健祐, 石部 純一, 喜多野誠哉, 藤山 俊晴,
戸倉 新樹
浜松医科大学皮膚科
- P-374** 術前エコーにて病変部の評価を行った爪部悪性黒色腫の 4 例
竹内紗規子〈たけうち さきこ〉, 馬場 裕子, 稲積 豊子
国家公務員共済組合連合会立川病院

- P-375** **ダーモスコピーで皮丘平行パターンを示した左足底複合母斑の1例**
野口 篤¹⁾〈のぐち あつし〉, 清水 智子¹⁾, 吉池 高志¹⁾, 長谷川敏男¹⁾,
和田 了²⁾, 池田 志孝³⁾
順天堂大学医学部附属静岡病院皮膚科¹⁾, 順天堂大学医学部附属静岡病院病理診断科²⁾,
順天堂大学大学院医学研究科皮膚科学・アレルギー学³⁾
- P-376** **トシリズマブ使用中に急速に進行した悪性黒色腫の1例**
日置 智之〈ひおき ともゆき〉, 脇 裕磨, 上田 佳孝, 神谷 浩二,
前川 武雄, 小宮根真弓, 村田 哲, 大槻マミ太郎
自治医科大学皮膚科
- P-377** **悪性黒色腫における好中球・リンパ球比, 血小板・リンパ球比, リンパ球・単球比と病期との関連**
(O5-6)
松井 馨之〈まつい よしゆき〉, 加藤 潤史, 箕輪 智幸, 澤田 匡秀,
佐藤さゆり, 堀本 浩平, 神谷 崇文, 肥田 時征, 澄川 靖之, 宇原 久
札幌医科大学皮膚科
- P-378** **微小転移巣により脊髄内血腫をきたした悪性黒色腫の文献的考案**
水田 栄樹¹⁾〈みづた はるき〉, 山崎 直也¹⁾, 大野 誠²⁾, 成田 善孝²⁾
国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科¹⁾,
国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍外科²⁾
- P-379** **メラノーマ診療における血清 5-S-CD 値; 再評価と新規治療効果の反映**
(O5-4)
梅村 啓史〈うめむら ひろし〉, 山崎 修, 加持 達弥, 高田 実, 岩月 啓氏
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野
- P-380** **嚢胞状リンパ節転移を伴った爪床の悪性青色母斑の1例**
東儀那津子¹⁾〈とうぎ なつこ〉, 増澤真実子¹⁾, 鴻池奈津子²⁾, 天羽 康之¹⁾
北里大学医学部皮膚科¹⁾, 北里大学医学部形成外科²⁾

ウイルス感染症

- P-381** **水痘生ワクチンが影響した幼児の herpes zoster (HZ)**
富樫 亜吏〈とがし あり〉, 長谷 哲男, 金子 史男
(一財) 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院皮膚科
- P-382** **診断に苦慮した成人手足口病の1例**
近藤由佳理〈こんどう ゆかり〉, 丸山 彩乃, 吉良 正浩
市立池田病院
- P-383** **越婢加朮湯の帯状疱疹後神経痛に対する予防効果の検討**
井上 剛¹⁾〈いのうえ つよし〉, 赤坂 俊英²⁾, 渡辺 大輔³⁾, 天野 博雄⁴⁾
かつの厚生病院¹⁾, 北上済生会病院²⁾, 愛知医科大学³⁾, 岩手医科大学⁴⁾
- P-384** **コクサッキーウイルス A16 により激しい皮膚症状を呈した成人手足口病の1例**
(O13-7)
村瀬 千晶〈むらせ ちあき〉, 秋山 真志
名古屋大学
- P-385** **コクサッキーウイルス A 群 6 型によって成人に発症した手足口病の1例**
白鳥 実友¹⁾〈しらとり みゆ〉, 深井 和吉²⁾, 菅原 弘二¹⁾, 匹田 典克³⁾,
鶴田 大輔¹⁾
大阪市立大学¹⁾, 大阪市立総合医療センター²⁾, 大阪市立大学小児科³⁾

- P-386 (O13-3)** 当院で経験した重症熱性血小板減少症候群におけるマダニ刺咬部の病理組織学的検討
佐藤 崇興¹⁾〈さとう たかおき〉, 後藤 瑞生¹⁾, 正 百合子¹⁾, 山手 朋子¹⁾,
西田 陽登²⁾, 横山 繁生²⁾, 松本 紘幸³⁾, 松成 修⁴⁾, 坂本 照夫⁴⁾, 波多野 豊¹⁾
大分大学医学部皮膚科¹⁾, 大分大学医学部診断病理学講座²⁾,
大分大学医学部呼吸器・感染症内科³⁾, 大分大学医学部高度救命救急センター⁴⁾
- P-387** 複発性帯状疱疹の2例
黒川 景子〈くろかわ けいこ〉, 菅原 隆光
社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院皮膚科
- P-388 (O13-1)** 成人の非典型的な手足口病の特徴
久保田由美子〈くぼた ゆみこ〉, 清水 裕毅, 川上 麻衣
福岡山王病院皮膚科
- P-389** 病変の一部に対する電気凝固療法を契機に全体が消退した尖圭コンジローマの1例
川野 勇歩〈かわの ゆうや〉, 江川 清文, 尹 浩信
熊本大学皮膚形成再建科
- P-390** 動眼神経麻痺をきたした帯状疱疹の1例
真柴 久実〈ましば くみ〉, 栗本 徹, 中島 杏奈, 氷室佑季子, 宮川 史,
小豆澤宏明, 浅田 秀夫
奈良県立医科大学皮膚科
- P-391** 足底疣贅に対する「ナスの皮」密封貼付療法（患児母親のスマホ写真による経過観察の1例）
宮崎 和廣〈みやざき かずひろ〉
亀田総合病院皮膚科

細菌感染症

- P-392** 大腸癌に対する化学療法中に緑膿菌による敗血症が出現した1例
石橋 正史〈いしばし まさふみ〉
日本鋼管病院皮膚科
- P-393** コンパートメント症候群の1例
江崎 英子〈えさき えいこ〉, 帆足 俊彦, 岡部 杏慈, 浅原麻里子, 市山 進
日本医科大学付属病院皮膚科
- P-394 (O13-2)** 下肢の皮膚感染症の発症部位による重症度の解析
奥田佳世子〈おくた かよこ〉, 加藤 裕史, 堀尾 愛, 中村 元樹, 森田 明理
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科
- P-395** Epstein-Barr virus 関連血球貪食性リンパ組織球症に合併した壊死性軟部組織感染症の1例
名嘉真健太¹⁾〈なかま けんた〉, 武藤 一考¹⁾, 猿田 寛¹⁾, 大畑 千佳¹⁾,
古賀 琢真²⁾, 森重 聡³⁾, 名嘉真武国¹⁾
久留米大学医学部皮膚科学教室¹⁾,
久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門²⁾,
久留米大学医学部内科学講座血液腫瘍内科部門³⁾
- P-396** 関節リウマチに対する免疫抑制剤長期内服中に半年間で2度の壊死性筋膜炎を発症した1例
角田麻衣子¹⁾〈つのだ まいこ〉, 岸 由利子¹⁾, 井上 里佳²⁾, 鑑 慎司¹⁾,
日野 治子¹⁾
関東中央病院皮膚科¹⁾, 虎の門病院皮膚科²⁾

- P-397** 急激な視力障害と梅毒性脱毛を伴った早期神経梅毒の1例
(O13-6) 八代 聖¹⁾〈やしろ きよし〉, 笠井 弘子¹⁾, 河原 由恵¹⁾, 篠田 達郎²⁾,
小堺 有史³⁾
けいゆう病院皮膚科¹⁾, 同眼科²⁾, 同神経内科³⁾
- P-398** 犬咬傷後に生じた *Capnocytophaga canimorsus* 菌血症の1例
堤 玲子¹⁾〈つつみ れいこ〉, 吉田 雄一¹⁾, 山元 修¹⁾, 鈴木 道雄²⁾,
今岡 浩一²⁾
鳥取大学皮膚科¹⁾, 国立感染症研究所獣医科学部第一室²⁾
- P-399** 典型的な臨床像を呈し, デブリドメントとポリミキシン B 含有軟膏が奏功した趾間感染症
の1例
岡部 杏慈¹⁾〈おかべ きょうちか〉, 東 直行¹⁾, 佐伯 秀久²⁾
日本医科大学多摩永山病院¹⁾, 日本医科大学付属病院²⁾
- P-400** ネフローゼ症候群合併 SLE 患者に生じた *Serratia marcescens* による壊死性筋膜炎の1例
串畑あずさ¹⁾〈くしはた あずさ〉, 末岡 愛実¹⁾, 梅田 直樹¹⁾, 平郡 隆明¹⁾,
田邊 輝真²⁾
県立広島病院皮膚科¹⁾, 県立広島大学救急科²⁾
- P-401** 引きこもり中に発症した下腿筋肉内膿瘍より診断し得た壊血病の1例
(O13-8) 神谷 香〈かみたに かおり〉, 後藤 範子, 横見 明典
市立豊中病院皮膚科

真菌感染症

- P-402** ルリコナゾール 5% 爪外用液の爪白癬に対する長期使用経験のまとめ～重症例を含めて～
第2報
鈴木 琢〈すずき たく〉
横浜総合病院皮膚科
- P-403** ペットのデグーが感染源と考えられた *Arthroderma benhamiae* による顔面白癬の1例
吉田 哲也¹⁾〈よしだ てつや〉, 小田 俊輔¹⁾, 武内 朝子¹⁾, 高杉垂里紗¹⁾,
川北 梨乃¹⁾, 伏間江貴之¹⁾, 矢口 貴志²⁾, 安澤 数史³⁾, 望月 隆³⁾, 佐藤 友隆⁴⁾
東京医療センター皮膚科¹⁾, 千葉大学真菌医学研究センター²⁾,
金沢医科大学医学部皮膚科学講座³⁾, 北里大学北里研究所病院皮膚科⁴⁾
- P-404** 演題取り下げ
- P-405** 爪白癬患者での新規経口抗真菌剤ホスラブコナゾールのランダム化多施設共同非盲検
(O16-4) 臨床薬理試験
渡辺 晋一¹⁾〈わたなべ しんいち〉, 大久保明弘²⁾, 大西 友房³⁾
帝京大学医真菌研究センター¹⁾, 佐藤製薬株式会社²⁾, 株式会社セレンファーマ³⁾
- P-406** 新規トリアゾール抗真菌剤ホスラブコナゾールの爪白癬に対する有効性と安全性—第III
(O16-1) 相臨床試験
比留間政太郎¹⁾〈ひるま まさたろう〉, 渡辺 晋一²⁾, 大久保明弘³⁾
比留間医院皮膚科¹⁾, 帝京大学医真菌研究センター²⁾, 佐藤製薬株式会社³⁾
- P-407** 白濁したジェルネイル下に *Candida glabrata* が検出された1例
進藤 真久¹⁾〈しんどう まさひさ〉, 木村 良子²⁾, 山田 七子²⁾, 山元 修²⁾
浜田医療センター皮膚科¹⁾, 鳥取大学医学部皮膚科²⁾

- P-408 (O16-5)** 過去 40 年間で、当院で培養検査により診断したスポロトリコーシスの集計
林 周次郎¹⁾〈はやし しゅうじろう〉, 馬場安紀子²⁾, 小池 幸子³⁾, 菅野 美紀¹⁾,
神永 朋子¹⁾, 塚田 鏡寿¹⁾, 濱崎洋一郎¹⁾, 井川 健¹⁾
獨協医科大学皮膚科¹⁾, 栃木県佐野市²⁾,
獨協医科大学研究支援センター臨床医学研究部³⁾
- P-409** *Trichophyton rubrum* による白癬菌性肉芽腫の治療経過中に皮膚 T 細胞リンパ腫を発症した 1 例
徳久 弓恵¹²⁾〈とくひさ ゆみえ〉, 野口 博光³⁾, 小笠原万里枝¹⁾
桜山皮ふ科¹⁾, 国立病院機構関門医療センター皮膚科²⁾, のぐち皮ふ科³⁾
- P-410** 爪甲下黒色素斑を呈した爪真菌症の 1 例
五十棲 健¹⁾〈いおずみ けん〉, 梶井 崇行¹⁾, 日浦 梓¹⁾, 槇村 浩一²⁾
東京警察病院皮膚科¹⁾, 帝京大学大学院医学研究科宇宙環境医学研究室²⁾
- P-411** 背部の皮疹から *Scopulariopsis brevicaulis* が分離された汎発性白癬
竹田 公信〈たけだ きみのぶ〉, 和泉 勝彦, 牛上 敢, 安澤 数史, 望月 隆
金沢医科大学皮膚科
- P-412** *Fusarium petroliphilum* による趾間びらん症
廣瀬 美希¹⁾〈ひろせ みき〉, 野口 博光^{2,3)}, 比留間政太郎³⁾, 松本 忠彦³⁾,
福島 聡¹⁾, 尹 浩信¹⁾
熊本大学皮膚病態治療再建学¹⁾, のぐち皮ふ科²⁾, お茶の水真菌アレルギー研究所³⁾
- P-413** *Phaeoacremonium alvesii* による黒色菌糸症の 1 例
木村 良子¹⁾〈きむら りょうこ〉, 吉田 雄一¹⁾, 山田 七子¹⁾, 伊藤重矢子¹⁾,
山元 修¹⁾, 安澤 数史²⁾, 望月 隆²⁾
鳥取大学医学部感覚運動医学講座皮膚病態学分野¹⁾, 金沢医科大学皮膚科²⁾
- P-414** *Trichophyton sp.*による臀部に生じた深在性白癬の 1 例
要石 就斗¹⁾〈かなめいし しゅうと〉, 後藤 和哉¹⁾, 小川万里依¹⁾, 田邊 洋¹⁾,
中西 智子²⁾, 阿部 教行³⁾
天理よろづ相談所病院皮膚科¹⁾, 天理よろづ相談所病院呼吸器内科²⁾,
天理よろづ相談所病院感染症検査室³⁾

抗酸菌感染症

- P-415 (O16-6)** 苔癬様皮膚炎の組織像を示し皮膚と水槽から PCR 同定した *Mycobacterium marinum* 感染症の特異な 1 例
笹川 賀生¹⁾〈ささがわ よしなり〉, 中村 敬¹⁾, 寺村 一裕²⁾, 阿南 隆³⁾
淀川キリスト教病院皮膚科¹⁾, 淀川キリスト教病院病理診断科²⁾, 札幌皮膚病理診断科³⁾
- P-416** 全身びまん性紅斑を呈した播種性非定型抗酸菌感染症の 1 例
吉岡 未里¹⁾〈よしおか みり〉, 円山 尚子¹⁾, 田中 厚¹⁾, 楠 貴之²⁾,
笹澤 裕樹³⁾, 吉田 晃⁴⁾
亀田総合病院皮膚科¹⁾, 亀田総合病院総合診療内科²⁾, 亀田総合病院感染症科³⁾,
亀田総合病院アレルギー膠原病内科⁴⁾
- P-417** 小児の Buruli 潰瘍の 1 例
佐藤 友利¹⁾〈さとう ゆり〉, 三浦 慎平¹⁾, 渡部 大輔¹⁾, 森 志朋¹⁾,
天野 博雄¹⁾, 小野寺信江²⁾, 石井 則久³⁾
岩手医科大学¹⁾, 岩手県立胆沢病院²⁾, 国立感染症研究所ハンセン病研究センター³⁾

- P-418 BCG 接種後の乳児腋窩化膿性リンパ節炎の 1 例**
中井 智絵〈なかい ちえ〉, 波部 幸司, 山中 恵一
三重大学皮膚科
- P-419 熱傷瘢痕に生じた結節を伴う皮膚疣状結核の 1 例 (O16-8)**
米澤 栄里¹⁾〈よねざわ えり〉, 楠谷 尚¹⁾, 菅原 弘二¹⁾, 工藤 新三²⁾,
鶴田 大輔¹⁾
大阪市立大学皮膚科¹⁾, 大阪社会医療センター²⁾
- P-420 皮下結節を形成した *Mycobacterium chelonae* による播種性非結核性抗酸菌症の 1 例**
森 智史〈もり さとし〉, 塚田 鏡寿, 池上 徹栄, 金井 美馬, 山内 瑛,
小池 真美, 鈴木 利宏, 濱崎洋一郎, 井川 健
獨協医科大学病院皮膚科学講座
- P-421 皮膚筋炎に合併した皮膚 *Mycobacterium chelonae* 感染症の 1 例**
指宿 敦子¹⁾〈いぶすき あつこ〉, 吉福明日香¹⁾, 多田 浩一¹⁾, 藤井 一恭¹⁾,
東 裕子¹⁾, 宮本 友司²⁾, 石井 則久²⁾, 金蔵 拓郎¹⁾
鹿児島大学皮膚科学¹⁾, 国立感染症研究所ハンセン病研究センター²⁾
- P-422 皮膚 *Mycobacterium abscessus* 感染症の 1 例**
琴 基天¹⁾〈こと もとたか〉, 大森 順²⁾, 日野 光紀³⁾, 安齋 眞一⁴⁾,
幸野 健¹⁾, 佐伯 秀久⁵⁾
日本医科大学千葉北総病院皮膚科¹⁾, 日本医科大学千葉北総病院消化器内科²⁾,
日本医科大学千葉北総病院呼吸器内科³⁾, 日本医科大学武蔵小杉病院皮膚科⁴⁾,
日本医科大学附属病院皮膚科⁵⁾
- P-423 くすぶり型 ATLL 患者の右上腕, 両大腿に生じた非結核性抗酸菌症の 1 例**
西元 順子¹⁾〈にしもと じゅんこ〉, 井上 知宏²⁾, 外山 孝典³⁾, 宮本 友司⁴⁾,
石井 則久⁴⁾, 天野 正宏¹⁾
宮崎大学医学部感覚運動医学講座皮膚科¹⁾, 宮崎県立延岡病院皮膚科²⁾,
宮崎県立延岡病院内科³⁾, 国立感染症研究所ハンセン病研究センター⁴⁾

動物性皮膚症・寄生虫症

- P-424 セイブシシバナヘビ咬傷の 1 例**
加藤 香澄¹⁾〈かとう かすみ〉, 加藤 裕史²⁾, 井汲今日子²⁾, 大口 亮子²⁾,
森田 明理²⁾
JA愛知厚生連知多厚生病院皮膚科¹⁾,
名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学²⁾
- P-425 血液疾患が疑われた日本紅斑熱症例～配偶者の日本紅斑熱発症により判明した夫婦症例～**
飛田 礼子〈とびた れいこ〉, 千貫 祐子, 新原 寛之, 森田 栄伸
島根大学医学部皮膚科
- P-426 ライム病と *Borrelia miyamotoi disease* を合併した 1 例**
萩根沢真帆子¹⁾〈おぎねざわ まほこ〉, 折目 真理¹⁾, 阿部理一郎¹⁾, 伊藤 明子^{1,2)},
下村 尚子³⁾, 佐藤 梢⁴⁾, 川端 寛樹⁴⁾
新潟大学皮膚科¹⁾, ながたクリニック²⁾, 新潟南病院³⁾, 国立感染症研究所⁴⁾

附属器疾患（ざ瘡を含む）

- P-427** 保存的治療で加療した頭部乳頭状皮膚炎の3例
黒川 一郎〈くろかわ いちろう〉
明和病院皮膚科
- P-428** 全国のクリニックを対象としたざ瘡患者由来アクネ菌の薬剤耐性調査
(O16-2) 青木 沙恵¹⁾〈あおき さえ〉, 中瀬 恵亮¹⁾, 林 伸和²⁾, 野口 雅久¹⁾
東京薬科大学薬学部病原微生物学教室¹⁾, 虎の門病院皮膚科²⁾
- P-429** ざ瘡治療由来アクネ菌のBPO製剤導入による薬剤耐性の変化
(O16-3) 中瀬 恵亮¹⁾〈なかせ けいすけ〉, 青木 沙恵¹⁾, 林 伸和²⁾, 野口 雅久¹⁾
東京薬科大学薬学部病原微生物学教室¹⁾, 虎の門病院皮膚科²⁾
- P-430** 尋常性ざ瘡と腸内細菌叢の関連についての検討
今井 千鶴¹⁾〈いまい ちづる〉, 黒田 智美¹⁾, 菅原 梢¹⁾, 宮田 美穂¹⁾,
久保田良平²⁾, 尾崎 大也²⁾, 仁杉 直子¹⁾
医療法人仁愛会ミューズ皮膚科ペインクリニック¹⁾,
医療法人大也会武蔵浦和整形外科内科クリニック²⁾
- P-431** 当科陥入爪外来における3TO (VHO) 治療の効果
狩野 美幸〈かの みゆき〉, 小川 陽一, 上松 藍, 山本 佐織, 島田 眞路,
川村 龍吉
山梨大学皮膚科
- P-432** オゼノキサシンの抗炎症作用に関する検討
田原 圭祐〈たばら けいすけ〉, 中村 あき, 北野 高道, 藤川 昂樹,
金山 翔治, 浦辻 秀弥, 池田 文昭, 松本 辰美
マルホ株式会社開発研究部薬理研究グループ

脱毛症

- P-433** 当科で経験した圧迫性脱毛症の症例検討
福士 瑠璃〈ふくし るり〉, 内山 真樹, 坪井 良治
東京医科大学病院皮膚科
- P-434** 当院での円形脱毛症に対するステロイドパルス療法についての検討
中塚 万莉〈なかつか まり〉, 林 宏明, 山本 剛伸, 田中 了, 青山 裕美,
藤本 亘
川崎医科大学皮膚科
- P-435** 液体窒素凍結療法が毛周期に与える影響について
水上裕加里¹⁾〈みずかみ ゆかり〉, 菅原 弘二²⁾, 鶴田 大輔²⁾
府中病院¹⁾, 大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学²⁾

発汗異常

- P-436** 下腿血栓性静脈炎から深部静脈血栓・肺動脈血栓が発覚した特発性後天性全身性無汗症の1例
岡村 賢¹⁾〈おかむら けん〉, 紺野 隆之¹⁾, 中野 祥子¹⁾, 和根崎真大²⁾,
鈴木 民夫¹⁾
山形大学皮膚科¹⁾, 山形大学第一内科²⁾

P-437 small fiber neuropathy により 2 次性発汗異常をきたした 3 症例

中村美智子〈なかむら みちこ〉, 並木 剛, 横関 博雄
東京医科歯科大学皮膚科学分野

P-438 無汗症で入院精査を行った 11 例の臨床的検討

(O16-7) 中西 雄也〈なかにし ゆうや〉, 林 美沙, 壽 順久, 中川 幸延,
清原 英司, 室田 浩之, 片山 一朗
大阪大学

全身疾患と皮膚, デルマドローム

P-439 多発性 sclerotic fibroma から診断した Cowden 病の 1 例

中村 優佑¹⁾〈なかむら ゆうすけ〉, 竹尾 直子¹⁾, 波多野 豊¹⁾, 河野 通浩²⁾,
秋山 真志²⁾
大分大学医学部皮膚科¹⁾, 名古屋大学大学院医学研究科皮膚病態学分野²⁾

P-440 両下肢の多発皮下結節から診断に至った全身性アミロイドーシスの 1 例

西田麻里奈¹⁾〈にしだ まりな〉, 楠谷 尚¹⁾, 桑原 冴¹⁾, 中遠 早希²⁾,
大澤 政彦³⁾, 鶴田 大輔¹⁾
大阪市立大学¹⁾, 南大阪病院²⁾, 大阪市立大学診断病理学³⁾

P-441 壊死性遊走性紅斑ではない皮疹からみいだされたグルカゴノーマ

高橋 一夫¹⁾〈たかはし かずお〉, 宮崎茉莉子²⁾, 日比野壮功³⁾
国際医療福祉大学熱海病院¹⁾, 藤沢市民病院消化器内科²⁾, 海老名総合病院総合診療科³⁾

P-442 過去 14 年間に当科で経験した転移性皮膚腫瘍の検討

伊藤 崇〈いとう たかし〉, 花見 由華, 加藤 保信, 佐藤 正隆, 大塚 幹夫,
山本 俊幸
福島県立医科大学皮膚科学講座

その他

P-443 長浜コホートにおける皮膚疾患と併存症の解析

遠藤雄一郎¹⁾〈えんどう ゆういちろう〉, 田原 康玄²⁾, 松田 文彦²⁾, 椛島 健治¹⁾
京都大学医学部附属病院皮膚科¹⁾, 京都大学附属ゲノム医学センター²⁾

P-444 過酸化ベンゾイルゲルの表皮メラノサイトへの影響—ヘアレス hk14-SCF Tg マウスでの検討—

阿部 優子〈あべ ゆうこ〉, 穂積 豊, 鈴木 民夫
山形大学医学部皮膚科

P-445 高齢者になってはじめて診断された遺伝性皮膚疾患

中西 元^{1,2)}〈なかにし げん〉, 藤本 徳毅²⁾, 高橋 聡文²⁾, 田中 俊宏²⁾,
中野 創³⁾, 澤村 大輔³⁾
なかにし皮膚科クリニック¹⁾, 滋賀医科大学皮膚科²⁾, 弘前大学医学部皮膚科³⁾

P-446 Milroy 病の 1 例

(O6-7) 柴田 夕夏¹⁾〈しばた ゆうか〉, 中島喜美子¹⁾, 松岡 文弥²⁾, 藤枝 幹也²⁾,
佐野 栄紀¹⁾
高知大学医学部皮膚科¹⁾, 高知大学医学部小児科²⁾

- P-447** 陰莖包皮に生じた *Balanitis xerotica obliterans* の 1 例
川島 裕平¹⁾〈かわしま ゆうへい〉, 鈴木 千尋¹⁾, 木花いづみ¹⁾, 藤尾 由美¹⁾,
森 紳太郎²⁾
平塚市民病院皮膚科¹⁾, 平塚市民病院泌尿器科²⁾
- P-448 (O6-8)** 慢性骨髄単球性白血病患者の皮膚に *mature plasmacytoid dendritic cell proliferation* を生じた 1 例
大岩 智大¹⁾〈おおいわ ともひろ〉, 加来 洋¹⁾, 進藤 岳郎²⁾, 栂島 健治¹⁾
京都大学医学部附属病院皮膚科¹⁾, 同血液腫瘍内科²⁾
- P-449** 皮膚生検で神経核内封入体病の診断を確定した 1 例
南野万里子¹⁾〈みなみの まりこ〉, 西村 広健²⁾, 林 宏明¹⁾, 久徳 弓子³⁾,
藤本 亘¹⁾
川崎医科大学皮膚科¹⁾, 川崎医科大学病理学²⁾, 川崎医科大学神経内科学³⁾
- P-450** 皮膚転移巣から直腸癌の診断がついた 1 例
岸 由利子¹⁾〈きし ゆりこ〉, 角田麻衣子¹⁾, 鑑 慎司¹⁾, 日野 治子¹⁾,
瀬戸 元子²⁾, 小林 敦夫³⁾, 野村 真木⁴⁾
関東中央病院皮膚科¹⁾, 同消化器内科²⁾, 同外科³⁾, 世田谷区⁴⁾